







## PONTI SU RUOTE A TORRE E SCALE

CATALOGO E LISTINO

# 2025



ISO EN 9001 QUALITY  
SYSTEM MANAGEMENT  
Certificazioni di qualità -  
Quality certifications

### Specification and qualification





**Marchetti significa elevati standard di qualità, produzione solo italiana, soluzioni innovative, tecnologie avanzate, centralità del cliente, questi sono i nostri principali valori che ci hanno permesso di essere apprezzati in Italia e nel mondo dai nostri numerosissimi clienti.**

Arrivati alla terza generazione siamo tra le più importanti aziende europee specializzate nella produzione di scale e ponteggi. Una vasta gamma di prodotti che copre tutti i comparti del mercato, dal professionale al DiY. Siamo riusciti nel tempo a fornire ai nostri clienti prodotti tecnologicamente avanzati, una assistenza qualificata, un supporto formativo in grado di agevolare in ogni fase il cliente che ha scelto Marchetti.

La nostra azienda fonda la propria capacità d'impresa sull'equilibrio fra componenti tecnico-economiche e territoriali-culturali; ogni nostro prodotto è espressione, oltre che della propria componente materiale, anche delle metodologie di lavoro, dei saperi sociali e delle conoscenze del proprio territorio. Tutti i nostri traguardi vengono perseguiti con rigore e etica professionale.



Siamo certificati ISO9001: la norma ISO 9001 stabilisce gli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità. Questo al fine di garantire al nostro cliente un prodotto di qualità certificato in ogni fase aziendale.





**MADE  
IN  
ITALY  
SINCE  
1950**

Marchetti means high quality standards, made in Italy, innovative solutions, advanced technologies, customer centrality, these are our main values that allowed us to be appreciated in Italy and in the world by our customers.



R





**RISPETTO  
DEGLI  
STANDARD  
AMBIENTALI  
ED ELEVATA  
QUALITA'  
SONO STRET-  
TAMENTE  
COLLEGATI**

**MARC'ATTI®**

La nostra azienda fonda la propria capacità d'impresa sull'equilibrio fra componenti tecnico-economiche e territoriali-culturali; ogni nostro prodotto è espressione, oltre che della propria componente materiale, anche delle metodologie di lavoro, dei saperi sociali e delle conoscenze del proprio territorio, i nostri traguardi vengono perseguiti con rigore e etica professionale.

Our company bases its business on the balance between technical-economic and cultural-territorial components; each our products is an expression of its material component, working methods, social knowledge and expertise of its territory. Our goals are pursued with austerity and professional ethics.



**ISO EN 9001 QUALITY SY-  
STEM MANAGEMENT**

Siamo certificati ISO9001: la norma ISO 9001 stabilisce gli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità. Questo al fine di garantire al nostro cliente un prodotto di qualità certificato in ogni fase aziendale. Tutti i nostri prodotti, compresi i componenti plastici, sono interamente riciclabili. L'alluminio si presta perfettamente al riciclo e mantiene sempre le sue proprietà caratteristiche.

**IPA  
PAHs**

**IPA idrocarburi  
Policiclici  
aromatici**

I componenti plastici usati non contengono idrocarburi policiclici aromatici. I coloranti utilizzati per la produzione dei nostri componenti sono esenti da metalli pesanti  
(Normativa 2002/95/CE e 2000/53/F.C.)

HI



"Discesa dalla Croce"  
 Pietro Vannucci "Perugino"  
 Chiesa di Santa Maria dei Servi,  
 1517 - Città della Pieve

**Storia, tradizione, bellezza, qualità, design: fanno dell'impresa italiana punto di eccellenza e unicità in tutto il mondo. Città della Pieve, terra di confine tra Umbria e Toscana, che ha dato i natali a Pietro Vannucci detto il "Perugino", protagonista del Rinascimento. Tutti i nostri prodotti, compresi i componenti plastici, sono interamente riciclabili. L'alluminio si presta perfettamente al riciclo e mantiene sempre le sue proprietà caratteristiche.**



**FSC**  
**Forest**  
**Stewardship Council**


FSC (Forest Stewardship Council) certifica la provenienza del legno proveniente da foreste gestite in modo responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici



**SISTEMA**  
**di marcatura**  
**etichettatura**

Sistema di marcatura/etichettatura degli imballaggi, che comunica in modo chiaro e trasparente al consumatore il grado di riciclabilità dell'imballaggio stesso.

# LA STRUTTURA PRODUTTIVA





**INDICA CHE IL PRODOTTO È TESTATO E CERTIFICATO IN CONFORMITÀ DELLA NORMA EUROPEA EN 1004-1:2021**

*Tested and certified product in accordance with European law EN 1004-1:2021*



**INDICA CHE IL PRODOTTO È TESTATO E CERTIFICATO IN CONFORMITÀ DELLA NORMA EUROPEA EN 131**

*Tested and certified product in accordance with European law EN 131*



**INDICA CHE IL PRODOTTO È TESTATO E CERTIFICATO IN CONFORMITÀ DELLA NORMA EUROPEA EN 14183**

*Tested and certified product in accordance with European law EN 14183*



**INDICA CHE IL PRODOTTO È COSTRUITO IN CONFORMITÀ DEL DECRETO LEGISLATIVO 09 APRILE 2008, N. 81 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA, ART.140 "PONTI SU RUOTE A TORRE" ATTUALMENTE VIGENTE IN ITALIA.**

*Product made in accordance with the in force Italian Legislative Decree 09 April 2008 n.81 "TESTO UNICO SULLA SICUREZZA", Art.140 "mobile access towers"*



**INDICA CHE IL PRODOTTO È COSTRUITO IN CONFORMITÀ DEL DECRETO LEGISLATIVO 09 APRILE 2008, N. 81 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA, ART.113 "SCALE PORTATILI" ATTUALMENTE VIGENTE IN ITALIA.**

*Product made in accordance with the in force Italian Legislative Decree 09 April 2008 n.81 "testo unico sulla sicurezza", Art.113 "portable ladders"*



**INDICA CHE IL PRODOTTO RISPETTA I CANONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 "CODICE DEL CONSUMO", ART.2 ATTUALMENTE VIGENTE IN ITALIA.**

*Product made in accordance with the in force Italian Legislative Decree 06 September 2005, n.206 "codice del consumo", Art.2*



**INDICA IL CARICO MASSIMO CONSENTITO.**

*Total load permitted*



**SEZIONE MONTANTE**  
*Platform height*



**VOLUME**  
*Mc*



**PESO**  
*Weight*



**DIAMETRO**  
*Diameter*

**N. PIOLI / GRADINI**

*Rungs / steps n.*



**ALTEZZA PIANO**

*Platform Height*



**SVILUPPO UTILE**

*Extended Height*



**LARGHEZZA**

*Width*



**INGOMBRO**

*Overall dimension*



**ALTEZZA MASSIMA CHIUSA**

*Max height close*



**ALTEZZA MASSIMA APERTA**

*Max height open*



**ALTEZZA MASSIMA CHIUSA**

*Max height close*



**SPESSORE CHIUSA**

*Thickness close*



**ALTEZZA MASSIMO APPOGGIO**

*Thickness close*



**ALTEZZA TOTALE**

*Total height*



**ALTEZZA AL PIANO**

*Platform height*



# INDICE *Index*

6 ECOSOSTENIBILITÀ  
8 LA STRUTTURA PRODUTTIVA  
*PRODUCTION STRUCTURE*  
9 LEGENDA/*LEGEND*  
12 NORMATIVE/*NORM*



## PONTI SU RUOTE A TORRE ACCIAIO PROFESSIONALI

20 SYSTEM  
34 SYSTEM CON RAMPE  
36 GRIM

## PONTI SU RUOTE A TORRE ALLUMINIO PROFESSIONALI

44 ALUTOWER  
54 ALUTOWER RA  
58 ALUTOWER COMPOSIZIONI  
62 SMART

64 ULYSSE  
66 OLYMPO  
*MINI PONTEGGI ALLUMINIO*

68 TEAM  
70 DINAMICO  
72 ZEUS  
874 SUPERMINIO

## MINI PONTEGGI ACCIAIO



76 SUPERTRIO  
77 TRIO

## SCALE TELESCOPICHE



78 EQUIPE  
80 BLACK

## SCALE TRASFORMABILI 2-3 4 ELEMENTI



82 AZZURRA  
87 IT4  
88 ORANGE  
109 SIT02

## SCALE SINGOLE



90 A1  
91 A1PIU'  
92 AL  
93 AGRIL  
107 SPECIAL  
108 SPECIALPIU'  
110 AS  
111 BIBLIO

106 SCALA PONTE



## SCALE DOPPIE

94 CLIMB  
96 GAUDI  
97 PABLO  
98 STELLA



99 CASFOR  
100 FORTEZZA  
102 CASTELLO  
104 SP11





## SGABELLI ALLUMINIO

114 SANSONE  
112 CLASS  
113 CLASSPIÙ  
116 CLIMB MINI  
117 GAUDI MINI  
118 STEP



## SGABELLI ACCIAIO

115 DALI



## CAVALLETTI

119 FULL



## SCALE CON GABBIA

121 SCALE CON GABBIA



## RICAMBI

*SPARE PARTS*

133 SYSTEM-GRIM-ALUTOWER-SMART-ULYSSE-OLYMPO  
148 TEAM-DINAMICO-ZEUS-SUPERMINIO-SUPERTRIO-TRIO

152 SCALE -

163 **SHOW - ESPOSITORI**

167 **PACKAGING**

171 **CONDIZIONI DI VENDITA**



# NORMA- TIVE SCALE E PONTEGGI

**LAW NORMATIVE LADDERS  
AND SCAFFOLDING**

## CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE DEL PERSONALE, DEI PROCESSI E DEI SISTEMI

Certification of personnel, processes and systems management

## La nostra qualità è la vostra sicurezza

0



### Specifica e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials



### Personale di saldatura - Prove di qualificazione degli operatori di saldatura e dei preparatori di saldatura per la saldatura completamente meccanizzata ed automatica di materiali metallici.

Welding personnel —  
Qualification testing of welding operators and weld setters for mechanized and automatic welding of metallic materials



### Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 1: Acciai

Qualification tests for welders - Fusion welding - Part 1: Steels



### Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 2: Alluminio e leghe di alluminio

Qualification test of welders — Fusion welding — Part 2: Aluminium and aluminium alloys

**D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla sicurezza regola la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.**  
**Articolo 140 - Ponti su ruote a torre**  
**Articolo 113 - Scale**

# EN 1004-1:21



Solo una piattaforma alla volta deve essere utilizzata come piattaforma di lavoro;  
La torre deve essere progettata in modo tale che la piattaforma più in alto sia la piattaforma di lavoro e le piattaforme inferiori siano le intermedie;  
Sulle piattaforme intermedie possono essere omesse le tavole fermapiEDE;  
Il ponte a torre su ruote deve essere progettato in modo tale da essere montato, modificato e smontato senza la necessità di dispositivi di protezione individuale;

(estratto dalla norma)

3-21 working platform

platform in a mobile access and working tower from where the work will be carried out.

3.22 intermediate platform

platform in a mobile access and working tower that is not a working platform

*A mobile access and working tower shall only consist of a single-bay structure.*

*The mobile access and working tower shall be designed such that it can be assembled, altered and dismantled without the need of personal fall protection equipment.*

*Only one platform shall be a working platform at one time.*

*NOTE An intermediate platform can be changed to be the working platform if it is equipped with side protection, including toe boards.*



**PIATTAFORMA DI LAVORO**  
Working platform


**PIATTAFORMA DI PASSAGGIO**  
Intermediate platform

## POSIZIONAMENTO PIATTAFORMA

•La quota «y», ovvero la distanza tra il suolo e la prima piattaforma non deve essere superiore a 3,40 m

•La quota «z», ovvero la distanza tra le piattaforme non deve essere superiore a 2,25 m

•Tuttavia se la prima piattaforma è posizionata ad una quota («x») inferiore a 0,6 m è consentita una distanza verticale tra quella piattaforma e la successiva maggiore di 3,40 m



### Key

x ≤ 0,6 m

y ≤ 3,40 m

z ≤ 2,25 m

1 first platform



2 second platform

NOTE Stabilizers are omitted from this figure for clarity.

# CALCOLI STRUTTURALI

Per ottenere la certificazione EN 1004-1 sono necessari i calcoli strutturali

To obtain the EN 1004-1 certification, structural design is required



Marchetti s.r.l.  
Via Piemonte, 22  
06062 Città della Pieve (PG)

VALUTAZIONE N. Marc 102 concessa in Perugia il 11.01.11  
Richiedente: Marchetti s.r.l.

Revisione N° 1 del 18.11.2021

VALUTAZIONE PONTE SU RUOTE A TORRE (TRABATTELO)  
NORMA TECNICA UNI EN 1004-1:2021

Prodotto valutato: "ALUTOWER 140X340" Ponte su ruote a torre con piedini regolabili dotati di ruote giravite.

Classe 3 (2,0 kN/m²) - p.to 4.1 Norma UNI EN 1004:2021, Tabella 4.4.15.

Sulle pagine seguenti sono riportati:

1. VALUTAZIONE DEL TRABATTELO (UNI EN 1004-1)
  - 1.1 Valutazione dei dati forniti dal richiedente e riportati nell'allegato "A" alla presente.
  - 1.2 Denaro numerato, descrizione e risultati delle prove su elementi della torre.
  - 1.3 Denaro numerato, descrizione e risultati delle prove su elementi degli impalcati.
2. CERTIFICATO DI PROVA DEL TRABATTELO (UNI EN 1004-1)
  - 2.1 Descrizione e risultati delle prove di rigidezza - modello su base Estensile ad "A" - UNI EN 1004-1.

Allegato "A": risultati del richiedente:

- A.1. Descrizione del prodotto
- A.2. Configurazione
- A.3. Qualificazione
- A.4. Disegnatura
- A.5. Materiali
- A.6. Certificati sui materiali impiegati
- A.7. Rapporti generali
- A.8. Estratti dei calcoli statici
- A.9. Disegni costruttivi
- A.10. Materiale di riferimento
- A.11. Note

Allegato "B": modello del Responsabile Tecnico. Dichiarazione sull'attività della valutazione.

Allegato "C": modello del Responsabile Tecnico. Certificato sul completamento delle prove di rigidezza. Questo documento consta di pag. 8, dell'allegato "A" di pag. 32, dell'allegato "B" di pag. 1 e dell'allegato "C" di pag. 1, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.



Spett.le Marchetti s.r.l.  
Via Piemonte, 22  
06062 Città della Pieve (PG)

VALUTAZIONE N. Marc 102 Rev.1  
Richiedente: Marchetti s.r.l.

Perugia, 18/11/21

## Dichiarazione sull'attività della valutazione

Io sottoscritto prof. Ing. Giovanni Franceschini, del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Perugia, in qualità di Responsabile Tecnico del procedimento di Valutazione sul quale dichiaro la parte integrante e sostanziale come allegato "B", a seguito della richiesta della ditta Marchetti s.r.l. con sede in Comune di Città della Pieve (PG) - Via Piemonte n. 22, ho proceduto, nel giorno 8 novembre 2021, presso la sede della ditta costruttrice alle operazioni di valutazione e di prova del prodotto denominato:

"ALUTOWER 140X340"

Ponte su ruote a torre con piedini regolabili dotati di ruote giravite.

Classe 3 (2,0 kN/m²) - p.to 4.1 Norma UNI EN 1004

Le operazioni di valutazione e di prova sono state condotte secondo quanto prescritto dalla Norma Tecnica UNI EN 1004-1:2021. La descrizione ed i risultati delle macchine sono riportati nelle parti 1 e 2 del documento denominato "Valutazione N. Marc 102 Rev.1" del 8/11/2021.

Sulla base di quanto sopra è sottoscritto:

G. C. R. I. A. R.

che la valutazione condotta sul prodotto costruito dalla ditta Marchetti s.r.l. denominato:

"ALUTOWER 140X340"

Ponte su ruote a torre con piedini regolabili dotati di ruote giravite.

Classe 3 (2,0 kN/m²) - p.to 4.1 Norma UNI EN 1004

è da ritenersi POSITIVA.



Spett.le Marchetti s.r.l.  
Via Piemonte, 22  
06062 Città della Pieve (PG)

VALUTAZIONE N. Marc 102 Rev. 1  
Richiedente: Marchetti s.r.l.

Perugia, 18/11/21

Certificazione del superamento delle prove di rigidezza così come previste sull'allegato "A" della Norma UNI EN 1004-1:2021

Io sottoscritto prof. Ing. Giovanni Franceschini, del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Perugia, in qualità di Responsabile Tecnico del procedimento di Valutazione sul quale dichiaro la parte integrante e sostanziale come allegato "B", a seguito della richiesta della ditta Marchetti s.r.l. con sede in Comune di Città della Pieve (PG) - Via Piemonte n. 22, ho proceduto, nel giorno 8 novembre 2021, presso la sede della ditta costruttrice alle operazioni di valutazione e di prova del prodotto denominato:

"ALUTOWER 140X340"

Ponte su ruote a torre con piedini regolabili dotati di ruote giravite.

Classe 3 (2,0 kN/m²) - p.to 4.1 Norma UNI EN 1004

Le operazioni di valutazione e di prova sono state condotte secondo quanto prescritto dalla Norma Tecnica UNI EN 1004-1:2021. La descrizione ed i risultati delle macchine sono riportati nelle parti 1 e 2 del documento denominato "Valutazione N. Marc 102 Rev. 1" del 8/11/2021.

Sulle prove di quanto sopra è sottoscritto:

C. E. R. T. I. F. I. C. A.

che il prodotto costruito dalla ditta Marchetti s.r.l. denominato:

"ALUTOWER 140X340"

Ponte su ruote a torre con piedini regolabili dotati di ruote giravite.

Classe 3 (2,0 kN/m²) - p.to 4.1 Norma UNI EN 1004

ha superato le prove di rigidezza così come previste sull'allegato "A" della Norma UNI EN 1004-1:2021.



## EN 131 - 1 Scale - Parte 1: Termini, tipi, dimensioni funzionali

*Ladders - Part 1: Terms, types, functional sizes*



## EN 131 - 2 Scale - Parte 2: Requisiti, prove, marcatura

*Ladders - Part 2: Requirements, testing, marking*



## EN 131 - 3 Scale - Parte 3: Marcatura e istruzioni per l'utilizzatore

*Ladders - Part 3: User Instructions*



## EN 131 - 4 Scale - Parte 4: Scale trasformabili multi posizione con cerniere

*Ladders - Part 4: Single or multiple hinge-joint ladders*



## EN 131 - 7 Ladders - Part 7: Scale - Parte 7: Scale movibili con piattaforma

*Mobile ladders with platform*

# ALCUNE NOVITÀ *Some news*



## Obbligo per le scale superiori a 3m, di utilizzare la base stabilizzatrice

*Obligation for ladders more than 3 metres high to use the stabilising base*

**Nelle scale trasformabili, il 2° ed il 3° elemento (se maggiori di 3m di lunghezza), non potrà più essere sfilato dalla base per essere utilizzato come elemento singolo.**

*In the combination ladders, the 2nd and 3rd element (if longer than 3 m), can no longer be removed from the base to be used as a single element*

## Inserimento dei pittogrammi

*Addition of pictograms*

## Caratteristiche imprescindibili perchè una scala possa essere dichiarata conforme alla EN 131

*Essential characteristics for ladders to be declared compliant with EN 131*

Allegato A Certificato di Verifica e Conformità N. Marc 09 - Rev. 3 Pag. 1 di 2

### - ALLEGATO A -

#### VERIFICHE DIMENSIONALI - REQUISITI - PROVE DI CARICO

Descrizione ed identificazione del campione (si vedano i disegni costruttivi, allegato "B"):

- Codice prod. verificato: "A212" Scala trasformabile a due tronchi, realizzata in alluminio

- Codice prod. analoghi: "A212" " " " " " "

#### 1. Verifiche dimensionali (EN 131-1 p.30.4)

Il campione verificato ha corrispondenza nelle dimensioni del campione rispetto a quanto riportato al p.30.4.2

- Risultato della verifica: POSITIVO.

#### 2. Verifica dei requisiti (EN 131-2 p.30.4)

Facendo riferimento alle Norme sul Requisiti ed ai Certificati sui materiali impiegati (vedi allegato B), è stata verificata la corrispondenza dei requisiti del campione rispetto a quanto richiesto al p.30.4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 - 4.8 della norma.

- Risultato della verifica: POSITIVO

#### 3. Test (EN 131-3 p.30.5)

Le prove di carico sono state effettuate in osservanza ai criteri generali esposti al p.30.5 ed ai criteri specifici di ogni prova, secondo uso delle attrezzature messe a disposizione del seminatore e proceduralmente verificate. La sequenza di prove è stata eseguita senza alcuna interruzione. "A" tabella "A1" della norma stessa.

Per i test sono stati utilizzati carichi per la classificazione del prodotto di USO PROFESSIONALE come indicato nella p.30.5.2 - tab. 2 e al p.30.5.17.1 della norma stessa.

I test effettuati hanno confermato la conformità al punto 3.2 della norma.

Il prodotto è conforme alla norma EN 131-3 p.30.5.

- Risultato dei test: POSITIVO



Marchetti s.p.a.  
Via Piamonte, 22  
60032 Città della Pieve (PG)

CERTIFICATO DI VERIFICA E CONFORMITÀ N. Marc 09 emesso in Perugia il 30.08.09  
Firmatario: Marchetti s.p.a.

Revisione N° 3 del 13.02.2020

CERTIFICATO DI VERIFICA E CONFORMITÀ  
(D.Lgs. 190/4/2000 n.81)

Codice prodotto verificato: "A212" Scala trasformabile a due tronchi (p.30.4.2 della EN131-1)  
Conforme al D.Lgs. 190/4/2000 n.81 - art. 113

Codici prodotti analoghi (\*)  
di similissime caratteristiche: "A212"

(\*) per prodotti analoghi si intende un prodotto avente le stesse caratteristiche di:

- Materiali (materiale e dimensioni della sezione)
- (Tutti gli elementi (materiali e dimensioni della sezione))
- Componenti (dispositivi di unione, giunti di trattamento, ancoraggi, sistema, ecc.)

Il prodotto risulta conforme alla norma tecnica:

- EN131-1:2015+A1:2016
- EN131-2:2010+A2:2017
- EN131-3:2016

emesso quanto riportato all'Allegato "A" e "B" del presente Certificato di Verifica e Conformità

Redatto dal "A" sono riportati:  
• I risultati dei test effettuati  
• La documentazione fotografica

Redatto dal "B" sono riportati:  
• I disegni costruttivi del campione e dei prodotti analoghi (foriti dal subfornitore)  
• Le relazioni sui requisiti (foriti dal subfornitore)  
• I certificati sui materiali impiegati (foriti dal produttore dei materiali stessi)

Tutte le pagine sono individuate dal N. Marc 09 - Rev. 3.

L'allegato "A" e "B" sono parte integrante del presente Certificato di Verifica e Conformità.


Il presente certificato di verifica può essere prodotto solo integralmente e deve essere associato al prodotto in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 642/72.

# TEST


## 5.2 Test di resistenza *Strength test*




## 5.3 Prova di flessione *Bending*




## 5.4 Prova di flessione laterale della scala *Lateral deflection*




## 5.5 Prova dell'estremità inferiore del montante *Bottom stile ends tests*



## 5.6 Prova di carico verticale su piolo, gradino e piattaforma *Vertical load on run, step and platform*



## 5.7 Prova di torsione di gradini e pioli *Torsion on rung, step*



## 5.8 Prova dei dispositivi di sicurezza contro l'apertura e delle cerniere nelle scale doppie *Opening restrains and hinge of standing ladder*



## 5.9 Prova dei ganci dei pioli su scale estendibili e combinate *Hooks of extending combination*



# MANUALI

## Manuals

Tutti i manuali sono scaricabili dal nostro sito

All our manuals can be downloaded

[www.marchetti.eu](http://www.marchetti.eu)



Inquadrami

SCARICA I MANUALI  
download with QRcode



# ETICHETTE

## Labels





EN 1004  
European  
norm



D.Lgs. 206/2005  
Art. 2 - consumatori



D.Lgs. 81/08  
Art. 140

### SYSTEM EU 100

EN 1004-3-8/12 XXCD H2



[www.marchetti.eu](http://www.marchetti.eu) **100% MADE IN ITALY**

Classe dei carichi distribuiti in modo uniforme "3" (2,0 kN/mq)  
 Altezza max consentita del piano di lavoro:  
 All'esterno di edifici 8,00 m / all'interno di edifici 9,50m

Class of uniform distributed load "3" (2,0 kN/mq)  
 Height max permitted of the work platform :  
 Outside of buildings 8,00 m / Inside of buildings 9,50 m

Classe de charge répartie uniforme "3" (2,0 kN / m2)  
 Hauteur max autorisée de la plate-forme de travail :  
 Extérieur des bâtiments 8,00 m / Intérieur des bâtiments 9,50 m


Clase de las cargas distribuida de modo uniforme "3" (2,0 kN/mq)  
 Altura max permitido plan de trabajo:  
 Al exterior de edificios 8,00 m / Interior de edificios 9,50 m

**EN 131 1-2-3**





max. 1



max. 150 kg




















D.Lgs. 206/2005  
Art. 2



D.Lgs. 81/08  
Art. 113

CONSUMATORI 100% MADE IN ITALY



Marchetti srl - Via Piemonte, 22  
06062 Città della Pieve - Perugia - Italy

11187

**EN 131 1-2-3-4**





max. 1



max. 150 kg




















D.Lgs. 206/2005  
Art. 2



D.Lgs. 81/08  
Art. 113

CONSUMATORI 100% MADE IN ITALY



Marchetti srl - Via Piemonte, 22  
06062 Città della Pieve - Perugia - Italy

11190

**EN 131 1-2-3**





max. 1



max. 150 kg





















D.Lgs. 206/2005  
Art. 2



D.Lgs. 81/08  
Art. 113

CONSUMATORI 100% MADE IN ITALY



Marchetti srl - Via Piemonte, 22  
06062 Città della Pieve - Perugia - Italy

11189



PONTI SU RUOTE A TORRE / ACCIAIO

# SYSTEM

ACCIAIO ZINCATO  
PROFESSIONALE  
USO INTENSIVO

System è la grande famiglia dei ponteggi in acciaio. Sei dimensioni tutte componibili tra loro, senza ancoraggio al muro, facili e rapidi da montare, sono progettati, testati e certificati secondo gli standard della nuova norma europea EN 1004-1:2021. La solida struttura in acciaio permette di lavorare in assenza di oscillazioni, il trattamento di zincatura elettrolitica protegge le superfici.

6

**6 SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA.  
PONTEGGI TUTTI COMPATIBILI TRA LORO.**

## CONFIGURAZIONE/UTILIZZO SECONDO UNI EN 1004-1:2021

Il ponteggio può essere usato senza ancoraggio (a max m 8,00 in presenza di vento, a max m 12,50 in assenza di vento). Il montaggio in sicurezza prevede l'agevolatore SCS, eliminando l'utilizzo di DPI. La distanza tra piani non deve superare m 2,25. La piattaforma più alta è quella di lavoro. Tutti i nostri piani sono dotati di fermapièdi, anche gli intermedi.

## CONFIGURAZIONE/UTILIZZO SECONDO DL 81/2008 ART. 140

Il ponteggio può essere usato solo con ancoraggio ogni due piani. La versione basica prevede un solo piano di lavoro. Le staffe stabilizzatrici sono obbligatorie.



PACKAGING  
MAGAZZINO FACILE



TUBO DI ACCIAIO  
TONDO

Ø mm45



PORTATA MASSIMA  
Kg 200/m<sup>2</sup>

Kg 200/sqm



IN ACCIAIO ZINCATO




EN 1004-1 CLASSE "3"



#### BASE CON RUOTE CERTIFICATE EN 1004-1:2021 DI SERIE, Ø 200 MM CON FRENO

Piedino regolabile estraibile di serie che permette di lavorare anche in presenza di piccoli dislivelli (max 20 cm) e di ampliare la dimensione della base per maggiore stabilità. Ideale per lavorare in esterni. **LIBRETTO ISTRUZIONI E CERTIFICAZIONE** allegato al portaruote della base o scaricabile su [www.marchetti.eu](http://www.marchetti.eu)



#### PIOLI, ALZATA TORRE, METODI SALITA

Ogni alzata del ponteggio ha un'altezza di m 1,50. Si può montare, solo a fine, un'alzata optional di m 0,90. I PIOLI dei due telai dell'alzata sono rigati antisdrucchiolo passo cm 30. Questo permette di salire all'interno del ponteggio direttamente dal telaio dell'alzata, senza dover utilizzare scalette interne (optional). *with pitch mm 300, avoid the use of internal ladders, it being already a vertical ladder.*



#### PIANI DI LAVORO: EN 1004-1:2021 CON STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO

Piano di lavoro con ampia botola per il passaggio. Il piano è in resinato antisdrucchiolo. Alta resistenza all'usura e agli agenti atmosferici. Bordi sigillati idrorepellenti. Confezione in termoretraibile. Per la EN1004-1:2021 la distanza tra piani non deve superare m 2,50. Tutti dotati di tavole fermapiè anche nei piani di lavoro intermedi.



#### PARAPETTO EN 1004-1:2021

I parapetti formano una protezione contro le cadute accidentali e irrigidiscono ancora di più la struttura. I parapetti sono obbligatori anche per i piani intermedi.



#### PARAPETTO DL 81/2008

Composto da aste parapetto utilizzabili nella versione del ponteggio DL 81/2008 art. 140.



#### STAFFE STABILIZZATRICI TELESCOPICHE

Le staffe aumentano le dimensioni di base effettive e sono parte integrante della struttura. Le staffe telescopiche si chiudono facilitando il trasporto del ponteggio. Orientabili per facilitare l'utilizzo del ponteggio. *Anti-rotation Open position measure: 2225 mm Closed position measure 1345 mm. Compact and easy to carry.*



#### OPTIONAL KIT DI SBARCO IN QUOTA


Ideale per accedere in quota in tutta sicurezza. Con il KIT di sbarco il ponteggio deve essere ancorato all'edificio di sbarco.






PONTI SU RUOTE A TORRE / ACCIAIO

# SYSTEM 120x200




## + COMPONENTI




### BASE

**120x200**  
**CODE 50009 / €**  
Kg 52 - Mc 0,20




### 4 STAFFE STABILIZZATRICI EN1004-1 CON GIUNTI

**CODE 50006 / €**  
Kg 40 - Mc 0,03



### ALZATA TORRE M 1,50

**120x200**  
**CODE 50010 / €**  
Kg 32 - Mc 0,19



### PIANO LAVORO RESINATO CON STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO

**120x200**  
**CODE 50012 / €**  
Kg 41 - Mc 0,20




### PARAPETTO INTERMEDIO EN 1004-1

**120x200**  
**CODE 50174 / €**  
Kg 15 - Mc 0,10



### PARAPETTO FINALE EN 1004-1

**120x200**  
**CODE 50013 / €**  
Kg 15 - Mc 0,10



### OPTIONAL *Optional* ALZATA TORRE M 0,90

**CODE 50011 / €**  
Kg 24 - Mc 0,14




**DIMENSIONI TORRE**  
m 1,20 x 2,00



### PARAPETTO INTERMEDIO DL81/08

**CODE 50001 / €**  
Kg 4,4 - Mc 0,01

**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO****Kg 390****COMPATIBILE CON****100x200 - 75x200****EN 1004-1 CLASSE "3"**

|                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CODE                          | SY.DL.120.200.01 | SY.DL.120.200.02 | SY.DL.120.200.03 | SY.DL.120.200.04 | SY.DL.120.200.05 | SY.DL.120.200.06 | SY.DL.120.200.07 | SY.DL.120.200.08 | SY.DL.120.200.09 | SY.DL.120.200.10 | SY.DL.120.200.11 |
| D.LGS. 81/08                  | €                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| CODE                          | SY.EN.120.200.01 | SY.EN.120.200.02 | SY.EN.120.200.03 | SY.EN.120.200.04 | SY.EN.120.200.05 | SY.EN.120.200.06 | SY.EN.120.200.07 | SY.EN.120.200.08 |                  |                  |                  |
| D.LGS. 81/08 + EN 1004-1:2021 | €                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

|                                |    |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
|--------------------------------|----|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H max ponteggio                | m  | 2,00 | 3,50 | 5,00 | 6,50 | 8,00 | 9,50 | 11,00 | 12,50 | 14,00 | 15,50 | 17,00 |
| H max piano lavoro             | m  | 1,00 | 2,50 | 4,00 | 5,50 | 7,00 | 8,50 | 10,00 | 11,50 | 13,00 | 14,50 | 16,00 |
| 50009 Base                     | n. | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 50010 Alzata torre             | n. | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 50006 4 staffe stabilizzatrici | n. | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |

|                                            |                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| D.LGS. 81/08                               | con ancoraggio DL 81/2008 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 50012 Piani lavoro                         | n.                        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 50001 2 aste parapetto<br>2 guardrail bars | n.                        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Peso / Mc                                  | kg                        | 129 / 1,30 | 160 / 1,44 | 221 / 1,58 | 253 / 1,73 | 284 / 1,87 | 316 / 2,02 | 348 / 2,16 | 379 / 2,30 | 411 / 2,45 | 442 / 2,59 | 474 / 2,74 |


|                                         |                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| D.LGS. 81/08 + EN 1004-1                | senza ancoraggioe EN 1004 -1:2021 |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
| 50012 Piani lavoro                      | n.                                | 1          | 1          | 2          | 2          | 3          | 4          | 5          | 5          |  |  |  |
| 50174 Parapetto intermedio<br>Guardrail | n.                                | 0          | 0          | 1          | 1          | 2          | 3          | 4          | 4          |  |  |  |
| 50013 Parapetto finale                  | n.                                | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |  |  |  |
| Peso / Mc                               | kg<br>mc                          | 132 / 1,44 | 163 / 1,53 | 293 / 1,87 | 322 / 2,02 | 402 / 2,30 | 481 / 2,59 | 559 / 2,88 | 590 / 3,17 |  |  |  |






PONTI SU RUOTE A TORRE / ACCIAIO

# SYSTEM 120x180




## + COMPONENTI




### BASE

**120x180**  
**CODE 50014 / €**  
Kg 51 - Mc 0,20




### 4 STAFFE STABILIZZATRICI EN1004-1 CON GIUNTI

**CODE 50006 / € 0**  
Kg 40 - Mc 0,03



### ALZATA TORRE M 1,50

**120x180**  
**CODE 50015 / €**  
Kg 31 - Mc 0,17



### PIANO LAVORO RESINATO STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO

**120x180**  
**CODE 50017 / €**  
Kg 38 - Mc 0,18




### PARAPETTO INTERMEDIO EN 1004-1

*EN 1004-1*  
**120x180**  
**CODE 50175 / €**  
Kg 15 - Mc 0,10



### PARAPETTO FINALE EN 1004-1

**120x180**  
**CODE 50018 / €**  
Kg 15 - Mc 0,10



### **OPTIONAL** *Optional* ALZATA TORRE M 0,90

**120x180**  
**CODE 50016 / €3**  
Kg 23 - Mc 0,13




### DIMENSIONI TORRE

m 1,20 x 1,80



### PARAPETTO INTERMEDIO DL81/08

**CODE 50002 / €**  
Kg 3,9 - Mc 0,009

**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO****Kg 350****COMPATIBILE CON****100x180 - 75x180****EN 1004-1 CLASSE "3"**

|                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CODE                          | SY.DL.120.180 .01 | SY.DL.120.180 .02 | SY.DL.120.180 .03 | SY.DL.120.180 .04 | SY.DL.120.180 .05 | SY.DL.120.180 .06 | SY.DL.120.180 .07 | SY.DL.120.180 .08 | SY.DL.120.180 .09 |
| D.LGS. 81/08                  | €                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CODE                          | SY.EN.120.180 .01 | SY.EN.120.180 .02 | SY.EN.120.180 .03 | SY.EN.120.180 .04 | SY.EN.120.180 .05 | SY.EN.120.180 .06 | SY.EN.120.180 .07 | SY.EN.120.180 .08 |                   |
| D.LGS. 81/08 + EN 1004-1:2021 | €                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |


|                                                          |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| H max ponteggio                                          | m         | 2,00       | 3,50       | 5,00       | 6,50       | 8,00       | 9,50       | 11,00      | 12,50      | 14,00      |
| H max piano di lavoro                                    | m         | 1,00       | 2,50       | 4,00       | 5,50       | 7,00       | 8,50       | 10,00      | 11,50      | 13,00      |
| <b>50014</b><br>Base                                     | n.        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| <b>50015</b><br>Alzata torre                             | n.        | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          |
| <b>50006</b><br>4 staffe stabilizzatrici                 | n.        | 0          | 0          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| D.LGS. 81/08 con ancoraggio DL 81/2008                   |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>50017</b><br>Piani lavoro                             | n.        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| <b>50002</b> 2 aste<br>parapetto                         | n.        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Peso / Mc                                                | kg/<br>mc | 124 / 1,19 | 156 / 1,32 | 217 / 1,58 | 279 / 1,72 | 310 / 1,85 | 342 / 1,98 | 373 / 2,11 | 404 / 2,24 | 430 / 2,20 |
| D.LGS. 81/08 + EN 1004-1 senza ancoraggio EN 1004-1:2021 |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>50017</b><br>Piani lavoro                             | n.        | 1          | 1          | 2          | 2          | 3          | 4          | 5          | 5          |            |
| <b>50175</b> Parapetto<br>intermedio                     | n.        | 0          | 0          | 1          | 1          | 2          | 3          | 4          | 4          |            |
| <b>50018</b> Parapetto<br>finale                         | n.        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |            |
| Peso/Mc                                                  | kg/<br>mc | 135 / 1,32 | 166 / 1,45 | 293 / 1,72 | 320 / 1,85 | 398 / 2,38 | 473 / 2,40 | 546 / 2,65 | 577 / 2,90 |            |






PONTI SU RUOTE A TORRE / ACCIAIO

# SYSTEM 100x200



## + COMPONENTI




### BASE

Base

**100x200**

**CODE 50019 / €**


Kg 51 - Mc 0,18



### 4 STAFFE STABILIZZATRICI EN1004 CON GIUNTI

**CODE 50006 / €**

Kg 40 - Mc 0,03




### ALZATA TORRE M 1,50

**100x200**

**CODE 50020 / €**

Kg 30 - Mc 0,18



### PIANO LAVORO RESINATO CON STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO

**100x200**

**CODE 50022 / €**

Kg 38 - Mc 0,17



### PARAPETTO INTERMEDIO EN 1004-1

**100x200**

**CODE 50174 / €**

Kg 15 - Mc 0,10




### PARAPETTO FINALE EN 1004-1

**100x200**

**CODE 50023 / €**

Kg 15 - Mc 0,10



**OPTIONAL** *Optional*

### ALZATA TORRE M 0,90

**100x200**


**CODE 50021 / €**

Kg 22 - Mc 0,12



### DIMENSIONI TORRE

m 1,00 x 2,00



### PARAPETTO INTERMEDIO DL81/08

**CODE 50001 / €**

Kg 4,4 - Mc 0,01

**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO****Kg 330****COMPATIBILE CON****120x200 - 75x200****EN 1004-1 CLASSE "3"**

|                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CODE                             | SY.DL.100.200<br>.01 | SY.DL.100.200<br>.02 | SY.DL.100.200<br>.03 | SY.DL.100.200<br>.04 | SY.DL.100.200<br>.05 | SY.DL.100.200<br>.06 | SY.DL.100.200<br>.07 |
| D.LGS. 81/08                     | €                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| CODE                             | SY.EN.100.200<br>.01 | SY.EN.100.200<br>.02 | SY.EN.100.200<br>.03 | SY.EN.100.200<br>.04 | SY.EN.100.200<br>.05 | SY.EN.100.200<br>.06 |                      |
| D.LGS. 81/08<br>+ EN 1004-1:2021 | €                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |


|                                                          |           |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| H max ponteggio                                          | m         | 2,00       | 3,50       | 5,00       | 6,50       | 8,00       | 9,50       | 11,00      |
| H max piano di lavoro                                    | m         | 1,00       | 2,50       | 4,00       | 5,50       | 7,00       | 8,50       | 10,00      |
| 50019<br>Base                                            | n.        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 50020<br>Alzata torre                                    | n.        | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| 50006<br>4 staffe stabilizzatrici                        | n.        | 0          | 0          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| D.LGS. 81/08 con ancoraggio DL 81/2008                   |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 50022<br>Piani lavoro                                    | n.        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 50001<br>2 aste parapetto                                | n.        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Peso / Mc                                                | kg/<br>mc | 122 / 1,30 | 151 / 1,44 | 210 / 1,58 | 239 / 1,73 | 269 / 1,87 | 297 / 2,02 | 327 / 2,16 |
| D.LGS. 81/08 + EN 1004-1 senza ancoraggio EN 1004-1:2021 |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 50022<br>Piani lavoro                                    | n.        | 1          | 1          | 2          | 2          | 3          | 4          |            |
| 50174<br>Parapetto Intermedio                            | n.        | 0          | 0          | 1          | 1          | 2          | 3          |            |
| 50023<br>Parapetto finale                                | n.        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |            |
| Peso / Mc                                                | kg/<br>mc | 139 / 1,44 | 168 / 1,53 | 338 / 1,87 | 364 / 2,02 | 393 / 2,30 | 467 / 2,59 |            |





PONTI SU RUOTE A TORRE / ACCIAIO

# SYSTEM 100x180




## + COMPONENTI

### BASE

**100x180**

**CODE 50024 / € 589,00**


Kg 40 - Mc 0,024



### 4 STAFFE STABILIZZATRICI EN1004 CON GIUNTI

**CODE 50006 / € 268,00**

Kg 40 - Mc 0,03




### ALZATA TORRE 1,50

**100x180**

**CODE 50025 / € 263,00**

Kg 29 - Mc 0,17




### PIANO LAVORO RESINATO CON STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO

**100x180**

**CODE 50027 / € 309,00**

Kg 34 - Mc 0,17



### PARAPETTO INTERMEDIO EN 1004-1

**100x180**

**CODE 50175 / € 91,00**

Kg 15 - Mc 0,10



### PARAPETTO FINALE EN 1004-1

**100x180**

**CODE 50028 / € 91,00**

Kg 15 - Mc 0,10




### OPTIONAL *Optional*

**ALZATA TORRE M 0,90**

**100x180**

**CODE 50026 / € 263,00**

Kg 20 - Mc 0,10



### DIMENSIONI TORRE

m 1,00 x 1,80



### PARAPETTO INTERMEDIO DL81/08

**CODE 50002 / € 32,00**

Kg 4,4 - Mc 0,01

**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO****Kg 295****COMPATIBILE CON****120x180 - 75x180****EN 1004-1 CLASSE "3"**

|                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CODE                             | SY.DL.100.180<br>.01 | SY.DL.100.180<br>.02 | SY.DL.100.180<br>.03 | SY.DL.100.180<br>.04 | SY.DL.100.180<br>.05 | SY.DL.100.180<br>.06 |
| D.LGS. 81/08                     | €                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| CODE                             | SY.EN.100.180<br>.01 | SY.EN.100.180<br>.02 | SY.EN.100.180<br>.03 | SY.EN.100.180<br>.04 | SY.EN.100.180<br>.05 | SY.EN.100.180<br>.06 |
| D.LGS. 81/08<br>+ EN 1004-1:2021 | €                    |                      |                      |                      |                      |                      |

|                                                          |           |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| H max ponteggio<br>H max er                              | m         | 2,00       | 3,50       | 5,00       | 6,50       | 8,00       | 9,50       |
| H max piano di lavoro                                    | m         | 1,00       | 2,50       | 4,00       | 5,50       | 7,00       | 8,50       |
| 50024<br>Base                                            | n.        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 50025<br>Alzata torre0                                   | n.        | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 50006<br>4 staffe stabilizzatrici                        | n.        | 0          | 0          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| D.LGS. 81/08 con ancoraggio DL 81/2008                   |           |            |            |            |            |            |            |
| 50027<br>Piani lavoro                                    | n.        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 50002<br>2 aste parapetto                                | n.        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Peso / Mc                                                | kg/<br>mc | 118 / 1,29 | 14 / 1,32  | 206 / 1,45 | 235 / 1,58 | 264 / 1,72 | 293 / 2,02 |
| D.LGS. 81/08 + EN 1004_1 senza ancoraggio EN 1004-1:2021 |           |            |            |            |            |            |            |
| 50027<br>Piani lavoro                                    | n.        | 1          | 1          | 2          | 2          | 3          | 4          |
| 50175<br>Parapetto intermedio                            | n.        | 0          | 0          | 1          | 1          | 2          | 3          |
| 50028<br>Parapetto Finale                                | n.        | 0          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Peso/ Mc                                                 | kg/<br>mc | 128 / 1,32 | 157 / 1,45 | 277 / 1,72 | 304 / 1,85 | 375 / 2,11 | 444 / 2,38 |






PONTI SU RUOTE A TORRE / ACCIAIO

# SYSTEM 75x200

## + COMPONENTI



### BASE

**75x200**

**CODE 50029 / €**


Kg 49 - Mc 0,16



### 4 STAFFE STABILIZZATRICI EN1004 TELESCOPICHE

**CODE 50006 / €**

Kg 40 - Mc 0,03




### ALZATA TORRE M 1,50

**75x200**

**CODE 50030 / €**

Kg 25 - Mc 0,14



### PIANO LAVORO RESINATO CON STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO **75x200**

**CODE 50032 / €**

Kg 30 - Mc 0,13



### PARAPETTO INTERMEDIO EN 1004-1

*EN 1004-1*

**75x200**

**CODE 50174 / €**

Kg 15 - Mc 0,10




### PARAPETTO FINALE EN 1004-1

**75x200**

**CODE 50033 / €**

Kg 15 - Mc 0,10




**OPTIONAL** *Optional*

### ALZATA TORRE M 0,90

**75x200**

**CODE 50031 / €**

Kg 20 - Mc 0,10



**DIMENSIONI TORRE**  
m 1,00 x 2,00



### PARAPETTO INTERMEDIO DL81/08

*Intermediate guardrail*

**CODE 50001 / € 36,00**

Kg 4,4 - Mc 0,01

**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO****Kg 226****COMPATIBILE CON****120x200 - 100x200****EN 1004-1 CLASSE "3"**

|                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CODE                                                                                    | SY.DL.75.200<br>.01 | SY.DL.75.200<br>.02 | SY.DL.75.200<br>.03 | SY.DL.75.200<br>.04 | SY.DL.75.200<br>.05 |
| D.LGS. 81/08 ART. 140                                                                                                                                                    | €                   |                     |                     |                     |                     |
| CODE   | SY.EN.75.200<br>.01 | SY.EN.75.200<br>.02 | SY.EN.75.200<br>.03 | SY.EN.75.200<br>.04 | SY.EN.75.200<br>.05 |
| D.LGS. 81/08<br>+ EN 1004-1:2021                                                                                                                                         | €                   |                     |                     |                     |                     |

|                                                                 |           |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| H max ponteggio                                                 | m         | 2,00       | 3,50       | 5,00       | 6,50       | 8,00       |
| H max piano di lavoro                                           | m         | 1,00       | 2,50       | 4,00       | 5,50       | 7,00       |
| <b>50029</b><br>Base                                            | n.        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| <b>50030</b><br>Alzata torre 0                                  | n.        | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          |
| <b>50006</b><br>4 staffe stabilizzatrici                        | n.        | 0          | 0          | 1          | 1          | 1          |
| <b>D.LGS. 81/08 con ancoraggio DL 81/2008</b>                   |           |            |            |            |            |            |
| <b>50032</b><br>Piani lavoro                                    | n.        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| <b>50001</b><br>2 aste parapetto                                | n.        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Peso / Mc                                                       | kg/<br>mc | 96 / 1,30  | 123 / 1,44 | 178 / 1,58 | 232 / 1,75 | 258 / 1,87 |
| <b>D.LGS. 81/08 + EN 1004-1 senza ancoraggio EN 1004-1:2021</b> |           |            |            |            |            |            |
| <b>50032</b><br>Piani lavoro                                    | n.        | 1          | 1          | 2          | 2          | 3          |
| <b>50174</b><br>Parapetto Intermedio                            | n.        | 0          | 0          | 1          | 1          | 2          |
| <b>50033</b><br>Parapetto Finale                                | n.        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Peso / Mc                                                       | kg/<br>mc | 118 / 1,44 | 144 / 1,58 | 257 / 1,87 | 318 / 2,02 | 345 / 2,30 |





PONTI SU RUOTE A TORRE / ACCIAIO

# SYSTEM 75x180




## + COMPONENTI

### BASE

**75x180**

**CODE 50034 / € 571,00**

Kg 48 - Mc 0,15



1

### 4 STAFFE STABILIZZATRICI EN1004 TELESCOPICHE

**CODE 50006 / € 268,00**

Kg 40 - Mc 0,03




2

### ALZATA TORRE M 1,50

**75x180**

**CODE 50035 / € 248,00**

Kg 24 - Mc 0,13




3

### PIANO LAVORO RESINATO CON STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO

**75x180**

**CODE 50037 / € 318,00**

Kg 27 - Mc 0,11



4

### PARAPETTO INTERMEDIO EN 1004-1

*Intermediate guardrail EN 1004-1*

**75x180**

**CODE 50175 / € 91,00**

Kg 15 - Mc 0,10



5

### PARAPETTO FINALE EN 1004-1

**75x180**

**CODE 50038 / € 91,00**

Kg 15 - Mc 0,10



6


### OPTIONAL *Optional*

### ALZATA TORRE M 0,90

**75x180**

**CODE 50036 / € 248,00**

Kg 20 - Mc 0,10



7



**DIMENSIONI TORRE**  
m 1,00 x 1,80



### PARAPETTO INTERMEDIO DL81/08

**CODE 50002 / € 32,00**

Kg 4,4 - Mc 0,01

**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO****Kg 204****COMPATIBILE CON****120x180 - 75x180****EN 1004-1 CLASSE "3"**

|                               |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CODE                          | SY.DL.75.180 .01 | SY.DL.75.180 .02 | SY.DL.75.180 .03 | SY.DL.75.180 .04 | SY.DL.75.180 .05 |
| D.LGS. 81/08 ART. 140         | €                |                  |                  |                  |                  |
| CODE                          | SY.EN.75.180 .01 | SY.EN.75.180 .02 | SY.EN.75.180 .03 | SY.EN.75.180 .04 | SY.EN.75.180 .05 |
| D.LGS. 81/08 + EN 1004-1:2021 | €                |                  |                  |                  |                  |

|                                                                 |           |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| H max ponteggio                                                 | m         | 2,00       | 3,50       | 5,00       | 6,50       | 8,00       |
| H max piano di lavoro                                           | m         | 1,00       | 2,50       | 4,00       | 5,50       | 7,00       |
| <b>50034</b><br>Base                                            | n.        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| <b>50035</b><br>Alzata torre                                    | n.        | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          |
| <b>50006</b><br>4 staffe stabilizzatrici                        | n.        | 0          | 0          | 1          | 1          | 1          |
| <b>D.LGS. 81/08 con ancoraggio DL 81/2008</b>                   |           |            |            |            |            |            |
| <b>50037</b><br>Piani lavoro                                    | n.        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| <b>50002</b><br>2 aste parapetto                                | n.        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Peso / Mc                                                       | kg/<br>mc | 105 / 1,19 | 130 / 1,32 | 186 / 1,45 | 212 / 1,58 | 237 / 1,72 |
| <b>D.LGS. 81/08 + EN 1004-1 senza ancoraggio EN 1004-1:2021</b> |           |            |            |            |            |            |
| <b>50037</b><br>Piani lavoro                                    | n.        | 1          | 1          | 2          | 2          | 3          |
| <b>50175</b><br>Parapetto intermedio                            | n.        | 0          | 0          | 1          | 1          | 2          |
| <b>50038</b><br>Parapetto Finale                                | n.        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Peso / Mc                                                       | kg/<br>mc | 113 / 1,32 | 139 / 1,45 | 254 / 1,72 | 284 / 1,85 | 349 / 2,11 |





PONTI SU RUOTE A TORRE / ACCIAIO

# SYSTEM

## 120x200 CON RAMPE

ACCIAIO ZINCATO  
PROFESSIONALE  
USO INTENSIVO

System con rampe è il trabattello in acciaio che permette di accedere in tutta sicurezza con un'ampia e comoda rampa di accesso.

La scala a rampa ha un gradino di ampie dimensioni mm 165, è dotata di corrimano.

### + COMPONENTI

#### OPTIONAL KIT SBARCO


Ideale per accedere in quota in tutta sicurezza. Con il KIT di sbarco il ponteggio deve essere ancorato all'edificio di sbarco.


**CODE 50118 / €**



#### DIMENSIONI TORRE


m 1,20 x 2,00



**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO****Kg 390****TUBO DI ACCIAIO  
TONDO****Ø mm45****EN 1004-1 CLASSE "3"****senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1:2021****con ancoraggio DL 81/2008**

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EN 1004-1:2021 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| H max ponteggio         | m  | 3,50 | 5,00 | 6,50 | 8,00 | 9,50 | 11,00 | 12,50 | 14,00 | 15,50 | 17,00 |
|-------------------------|----|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H max piano di lavoro   | m  | 2,50 | 4,00 | 5,50 | 7,00 | 8,50 | 10,00 | 11,50 | 13,00 | 14,50 | 16,00 |
| 50009 Base m 2,20       | n. | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 50010 Alzata torre 1,50 | n. | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 50012 Piani di lavoro   | n. | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 21363 Scala             | n. | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
| 50013 Parapetto         | n. | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 50006 Staffe            | n. | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |

**SCALA CON CORRIMANO E  
PARAPETTO****CODE 21363 €**



PONTI SU RUOTE A TORRE / ACCIAIO

# GRIM

ACCIAIO ZINCATO  
PROFESSIONALE  
USO INTENSIVO


**GRIM EU:** è il ponteggio con il tubo Ø mm 35, arriva fino a m 7,10 di altezza. È leggero e facilmente trasportabile con una dimensione base di m 1,65x0,75 è perfetto per lavorare in spazi ristretti. All'altezza di m 2,00 montato su base per interni si può schiacciare per il passaggio attraverso porte e lungo corridoi.



FACILMENTE TRASPORTABILE

# 3


3 SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA.  
PONTEGGI TUTTI COMPATIBILI TRA LORO.



AGEVOLATORE MONTAGGIO

CODE 21587 / €

**LIBRETTO ISTRUZIONE E CERTIFICAZIONE:** allegato nel portaruote della base, ogni ponteggio ha in dotazione il libretto uso e manutenzione, che si può scaricare anche dal nostro sito [www.marchetti.eu](http://www.marchetti.eu).



Ø 35 mm



PORTATA MASSIMA

Kg 200/m<sup>2</sup>

Kg 200/sqm



IN ACCIAIO ZINCATO



EN 1004-1 CLASSE "3"

**BASE INTERNI 100**


con 4 ruote con freno Ø 100 mm D.Lgs. 81/2008. All'altezza di m 2,00 montato su base per interni si può schiacciare per il passaggio attraverso porte e lungo corridoi.

**BASE INTERNI 150 EN 1004-1:2021**

Con 4 ruote con freno Ø 150 mm. Con questa base il ponteggio può essere utilizzato senza ancoraggio al muro.

**BASE ESTRAIBILE EN 1004-1:2021**

Con 4 ruote con freno Ø 150 mm, con piedini regolabili estraibili, per lavorare in esterni senza ancoraggio al muro anche in presenza di terreno sconnesso o dislivelli.

**PIOLI, ALZATA TORRE, METODI SALITA**

L'alzata standard ha un'altezza di m 1,70. Si può montare, solo in cima, un'alzata optional di m 0,90. I PIOLI dei telai sono rigati antisdrucciolo, con passo cm 30. Questo permette di salire all'interno del ponteggio direttamente dal telaio dell'alzata, senza dover utilizzare scalette interne (optional)

**PIANI DI LAVORO: EN 1004-1:2021**

Con struttura portante in acciaio. Ha un'ampia botola per il passaggio. Il piano è in resinato antisdrucciolo. Alta resistenza all'usura e agli agenti atmosferici. Bordi sigillati idrorepellenti. Confezione in termoretraibile.

**PARAPETTO EN 1004-1:2021**

I parapetti formano una protezione contro le cadute accidentali e irrigidiscono ancora di più la struttura. I parapetti sono obbligatori anche per i piani intermedi.

**STAFFE STABILIZZATRICI**

Le staffe aumentano le dimensioni di base effettive e sono parte integrante della struttura. **TELESCOPICHE** UNI EN 1004:1-2021. Le staffe telescopiche si chiudono facilitando il trasporto del ponteggio. Orientabili per facilitare l'utilizzo del ponteggio. *scaffolding.* **STANDARD** con giunti: previste per la versione DL 81/08 utilizzo con ancoraggio.






PONTI SU RUOTE A TORRE / ACCIAIO

# GRIM CON RUOTE Ø 100

## + COMPONENTI




**BASE CON RUOTE Ø 100**

**CODE 50045 / €**  
Kg 7,5 - Mc 0,01



**4 STAFFE STABILIZZATRICI  
STANDARD CON GIUNTI**


**CODE 50041 / €**



**ALZATA TORRE M 1,70**

**CODE 50048 / €**  
Kg 22 - Mc 0,10

**OPTIONAL**  
**ALZATA TORRE M 0,90**



**CODE 50049 / €**  
Kg 18 - Mc 0,08

**PIANO LAVORO RESINATO  
CON STRUTTURA IN ACCIAIO  
ZINCATO**

**CODE 50050 / €**  
Kg 26 - Mc 0,09



**ASTA PARAPETTO KIT 2 PZ**

**CODE 50039 / €**



**RUOTA Ø 100**

**CODE 10280 / €**  
Kg 0,75 - Mc 0,01




 **DIMENSIONI TORRE**  
m 0,75 x 1,65



## CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Kg 190



| CODE  |       | GR.DL.IN.75.165<br>.01 | GR.DL.IN.75.165<br>.02 | GR.DL.IN.75.165<br>.03 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|
| D.LGS. 81/08                                                                           | €     |                        |                        |                        |
| H max ponteggio                                                                        | m     | 2,00                   | 3,70                   | 5,40                   |
| H max piano di lavoro                                                                  | m     | 1,00                   | 2,70                   | 4,40                   |
| <b>50045</b><br>Base                                                                   | n.    | 1                      | 1                      | 1                      |
| <b>50048</b><br>Alzata torre m 1,70                                                    | n.    | 1                      | 2                      | 3                      |
| D.LGS. 81/08 con ancoraggio DL 81/2008                                                 |       |                        |                        |                        |
| <b>50050</b><br>Piani di lavoro                                                        | n.    | 1                      | 1                      | 1                      |
| <b>50039</b><br>Asta parapetto kit n. 2                                                | n.    | 1                      | 1                      | 1                      |
| <b>50041</b><br>4 staffe stabilizzatrici                                               | n.    | 0                      | 0                      | 1                      |
| Peso /Mc                                                                               | kg/mc | 60 / 0,22              | 83 / 0,70              | 122 / 0,80             |






PONTI SU RUOTE A TORRE / ACCIAIO

# GRIM CON RUOTE Ø 150


## + COMPONENTI



**BASE CON RUOTE Ø 150**

**CODE 50046 / €**


Kg 14 - Mc 0,05



**4 STAFFE STABILIZZATRICI EN1004 TELESCOPICHE**

**CODE 50043 / €**

Kg 40 - Mc 0,03




**ALZATA TORRE M 1,70**

**CODE 50048 / €**

Kg 22 - Mc 0,10

**OPTIONAL Optional**

**ALZATA TORRE M 0,90**



**CODE 50049 / €**

Kg 18 - Mc 0,08

**PIANO LAVORO RESINATO CON STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO 75x165**

**CODE 50050 / €**

Kg 26 - Mc 0,09



**PARAPETTO INTERMEDIO EN 1004-1**

**75x180**

**CODE 50176 / €**

Kg 15 - Mc 0,10




**PARAPETTO FINALE EN 1004-1**


**75x180**

**CODE 50051 / €**

Kg 15 - Mc 0,10



**DIMENSIONI TORRE**  
m 0,75 x 1,65

**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO****Total load permitted****Kg 190****EN 1004-1 CLASSE "3"***EN 1004-1 class "3"*

| CODE           |   | GR.EN.IN.75.165.01 | GR.EN.IN.75.165.02 | GR.EN.IN.75.165.03 |
|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| EN 1004-1:2021 | € |                    |                    |                    |

|                                   |       |           |           |            |
|-----------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|
| H max ponteggio                   | m     | 2,00      | 3,70      | 5,40       |
| H max piano di lavoro             | m     | 1,00      | 2,70      | 4,40       |
| 50046<br>Base                     | n.    | 1         | 1         | 1          |
| 50048<br>Alzata torre<br>m 1,70   | n.    | 1         | 2         | 3          |
| <b>EN 1004-1 senza ancoraggio</b> |       |           |           |            |
| 50050<br>Piani di lavoro          | n.    | 1         | 1         | 2          |
| 50176<br>Parapetto Intermedio     | n.    | 0         | 0         | 1          |
| 50051<br>Parapetto Finale         | n.    | 1         | 1         | 1          |
| 50043<br>4 staffe telescopiche    | n.    | 0         | 1         | 1          |
| Peso / Mc                         | kg/mc | 60 / 0,22 | 83 / 0,70 | 122 / 0,80 |







PONTI SU RUOTE A TORRE / ACCIAIO


# GRIM ESTRAIBILE

## + COMPONENTI




### BASE ESTRAIBILE

**CODE 50047 / €**  
Kg 38 - Mc 0,08



### 4 STAFFE STABILIZZATRICI EN1004 TELESOPICHE


**CODE 50043 / €**  
Kg 20 - Mc 0,03



### ALZATA TORRE M 1,70


**CODE 50048 / €**

**OPTIONAL** *Optional*  
**ALZATA TORRE M 0,90**




**CODE 50049 / €**  
Kg 18 - Mc 0,08

**PIANO LAVORO RESINATO**  
con struttura in acciaio zincato  
**CODE 50050 / €**  
Kg 26 - Mc 0,09




### PARAPETTO INTERMEDIO EN 1004-1

**75x180**  
**CODE 50176 / €**  
Kg 15 - Mc 0,10



### PARAPETTO FINALE EN 1004-1

**75x180**  
**CODE 50051 / €**  
Kg 15 - Mc 0,10



### ASTA PARAPETTO KIT N. 2 PZ

**CODE 50039 N. 2 / €**



### DIMENSIONI TORRE

m 0,75 x 1,65




## CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Kg 190



EN 1004-1 CLASSE "3"  
EN 1004-1 class "3"



|                                                                                                                                                                            |   |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CODE                                                                                      |   | GR.DL.ES.75.165.01 | GR.DL.ES.75.165.02 | GR.DL.ES.75.165.03 | GR.DL.ES.75.165.04 |
| D.LGS. 81/08                                                                                                                                                               | € |                    |                    |                    |                    |
| CODE   |   | GR.EN.ES.75.165.01 | GR.EN.ES.75.165.02 | GR.EN.ES.75.165.03 | GR.EN.ES.75.165.04 |
| D.LGS. 81/08 + EN 1004-1:2021                                                                                                                                              | € |                    |                    |                    |                    |

|                                                          |       |           |            |            |            |
|----------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|------------|------------|
| H max ponteggio                                          | m     | 2,00      | 3,70       | 5,40       | 7,10       |
| H max piano di lavoro                                    | m     | 1,00      | 2,70       | 4,40       | 6,00       |
| <b>50047</b><br>Base                                     | n.    | 1         | 1          | 1          | 1          |
| <b>50048</b><br>Alzata torre<br>m 1,70                   | n.    | 1         | 2          | 3          | 4          |
| D.LGS 81/2008 con ancoraggio DL 81/2008                  |       |           |            |            |            |
| <b>50050</b><br>Piani di lavoro                          | n.    | 1         | 1          | 1          | 1          |
| <b>50039</b><br>2 aste parapetto                         | n.    | 1         | 1          | 1          | 1          |
| <b>50041</b><br>4 staffe stabilizzatrici                 | n.    | 0         | 0          | 1          | 1          |
| D.LGS. 81/08 + EN 1004-1 senza ancoraggio EN 1004-1-2021 |       |           |            |            |            |
| <b>50050</b><br>Piani di lavoro                          | n.    | 1         | 1          | 2          | 3          |
| <b>50176</b><br>Parapetto Intermedio                     | n.    | 0         | 0          | 1          | 2          |
| <b>50051</b><br>Parapetto Finale                         | n.    | 1         | 1          | 1          | 1          |
| <b>50043</b><br>4 staffe telescopiche                    | n.    | 0         | 0          | 1          | 1          |
| Peso / Mc                                                | kg/mc | 97 / 0,48 | 121 / 1,06 | 170 / 1,23 | 197 / 1,32 |






PONTI SU RUOTE A TORRE / ALLUMINIO

# ALUTOWER

ALLUMINIO  
PROFESSIONALE  
USO INTENSIVO



Realizzato impiegando leghe d'alluminio di alta qualità, veloce, facile e leggero da assemblare con pochissimi componenti. Testato e certificato in conformità della UNI EN 1004-1:2021, con uso senza ancoraggio al muro e senza zavorra. È prodotto con tubo di alluminio di diametro 50 mm, estremamente resistente. Quattro dimensioni tutte compatibili tra loro: 140x240-140x180-87x240-87x180.

## CONFIGURAZIONE/UTILIZZO SECONDO UNI EN 1004-1:2021


Il ponteggio può essere usato senza ancoraggio (max m 8,00 interno, max m 12,50 esterno). La distanza tra piani non deve superare m 2,25. La piattaforma più alta è quella di lavoro. Tutti i nostri piani sono dotati di fermapiedi, anche nei piani di lavoro intermedi.

## CONFIGURAZIONE/UTILIZZO SECONDO DL 81/2008 ART. 140

Il ponteggio può essere usato solo con ancoraggio ogni due piani. La versione basica prevede un solo piano di lavoro. Le staffe stabilizzatrici sono obbligatorie.

4

PONTEGGI COMPATIBILI FRA LORO



AGGANCIAMENTO RAPIDO  
MONTAGGIO ULTRA VELOCE

 TUBO DI ALLUMINIO TONDO  
DIAMETRO MM 50

Ø 50 mm



PORTATA MASSIMA

Kg 200/m<sup>2</sup>

Kg 200/sqm



D.Lgs.  
81/2008  
ART.140



EN 1004-1 CLASSE "3"  
EN 1004-1 class "3"



### ALZATA TORRE

Telai con i pioli a passo 30 cm superficie antiscivolo per facilitare la salita dall'interno dell'operatore, come prevede la norma europea EN 1004, senza obbligo di scale interne.



### PARAPETTO

Parapetto a norma Uni En 1004-1:2021 di facile montaggio, a massima protezione dell'operatore.




### PIANO DI LAVORO CON STRUTTURA IN ALLUMINIO

Piani di lavoro con struttura portante in alluminio, piano in resinato antisdrucciolo. Tutti i piani hanno un'ampia botola per il passaggio.



### STAFFE STABILIZZATRICI

Staffe stabilizzatrici con piede snodato in gomma antiscivolo per una migliore stabilità anche su terreni non perfettamente livellati e ganci anti rotazione.



### RUOTA

Ruota regolabile in altezza di 35 cm



### KIT SBARCO

Il kit per permette di sbarcare in sicurezza su tetti o coperture


CERTIFICATO E MANUALE SONO ALLEGATI  
ALLA BASE DEL PONTEGGIO



PONTI SU RUOTE A TORRE / ALLUMINIO

# ALUTOWER 140X240


## + COMPONENTI



**BASE M 2,20**  
140x240  
**CODE 50057 / €**  
Kg 57 - Mc 0,34




**ALZATA TORRE M 1,80**  
140x240  
**CODE 50058 / €**  
Kg 28 - Mc 0,28



**OPTIONAL** *Optional*  
**ALZATA TOP M 0,80**  
140x240  
**CODE 50059 / €**  
Kg 18 - Mc 0,20




**PIANO LAVORO RESINATO  
CON STRUTTURA IN  
ALLUMINIO**  
140x240  
**CODE 50060 / €**  
Kg 48 - Mc 0,23



**PARAPETTO**  
140x240  
**CODE 50052 / €**  
Kg 10 - Mc 0,10



**4 STAFFE STABILIZZATRICI  
EN1004 CON GIUNTI**  
140x240  
**CODE 50054 / €**  
Kg 10 - Mc 0,10



**RUOTA TELESCOPICA CM 35**  
**CODE 20824 / €**  
Kg 6 - Mc 0,01




## DIMENSIONI TORRE

m 1,40 x 2,40



**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO****Kg 501****COMPATIBILE CON****87x240**
**D.Lgs.  
81/2008  
ART.140**

**EN 1004-1 CLASSE "3"**  
*EN 1004-1 class "3"*


|                                                                                          |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CODE    |   |                  | AW.DL.140.240.02 | AW.DL.140.240.03 | AW.DL.140.240.04 | AW.DL.140.240.05 | AW.DL.140.240.06 | AW.DL.140.240.07 | AW.DL.140.240.08 |
| D.Lgs. 81/08                                                                             | € |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| CODE  |   | AW.EN.140.240.00 | AW.EN.140.240.01 | AW.EN.140.240.02 | AW.EN.140.240.03 | AW.EN.140.240.04 | AW.EN.140.240.05 | AW.EN.140.240.06 |                  |
| EN 1004-1:2021                                                                           | € |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

|                                                  |           |            |            |            |            |            |            |            |           |           |
|--------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| H max ponteggio                                  | m         | 2,20       | 4,00       | 5,80       | 7,60       | 9,40       | 11,20      | 13,00      | 14,80     | 16,60     |
| H max piano di lavoro                            | m         | 1,10       | 2,60       | 4,40       | 6,20       | 8,00       | 9,80       | 11,60      | 13,40     | 15,20     |
| <b>50057</b><br>Base                             | n.        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         |
| <b>50058</b><br>Alzata torre<br>m 1,80           | n.        | 0          | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7         | 8         |
| <b>50054</b><br>4 staffe                         | n.        | 0          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         |
| <b>D.LGS. 81/08 con ancoraggio DL 81/2008</b>    |           |            |            |            |            |            |            |            |           |           |
| <b>50060</b><br>Piani di lavoro                  | n.        |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         |
| <b>50052</b><br>Parapetto                        | n.        |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         |
| Peso /Mc                                         | kg/<br>mc |            |            | 150 / 1,5  | 230 / 1,8  | 250 / 1,9  | 280 / 1,98 | 300 / 2,01 | 330 / 2,3 | 358 / 2,5 |
| <b>EN 1004-1 senza ancoraggio EN 1004-1-2021</b> |           |            |            |            |            |            |            |            |           |           |
| <b>50060</b><br>Piani lavoro                     | n.        | 1          | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 5          |           |           |
| <b>50052</b><br>Parapetto                        | n.        | 1          | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 5          |           |           |
| Peso / Mc                                        | kg/<br>mc | 117 / 1,74 | 162 / 1,91 | 190 / 2,78 | 276 / 3,13 | 304 / 3,48 | 390 / 3,83 | 418 / 4,18 |           |           |





PONTI SU RUOTE A TORRE / ALLUMINIO

# ALUTOWER 140X180

## + COMPONENTI



### BASE M 2,20

**140x180**  
**CODE 50061 / €**  
Kg 56 - Mc 0,33



### ALZATA TORRE M 1,80

**140x180**  
**CODE 50062 / €**  
Kg 26 - Mc 0,28




### OPTIONAL *Optional*

### ALZATA TOP M 0,80

**140x180**  
**CODE 50063 / €**  
Kg 17 - Mc 0,20




**PIANO LAVORO RESINATO  
CON STRUTTURA IN  
ALLUMINIO 140x180**  
**CODE 50064 / €**  
Kg 21 - Mc 0,10




### PARAPETTO

**140x180**  
**CODE 50053 / €**  
Kg 9 - Mc 0,10



### 4 STAFFE STABILIZZATRICI EN1004 CON GIUNTI

**CODE 50054 / €**  
Kg 16 - Mc 0,5



### RUOTA TELESCOPICA CM 35


*Telescopic wheel cm 35*  
**CODE 20824 / €**  
Kg 6 - Mc 0,01



### DIMENSIONI TORRE

m 1,40 x 1,80



**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO****Kg 367****COMPATIBILE CON****87x180**D.Lgs.  
81/2008  
ART.140**EN 1004-1 CLASSE "3"**  
EN 1004-1 class "3"

|                                                                                                                                                                              |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CODE                                                                                        |   |                  | AW.DL.140.180.02 | AW.DL.140.180.03 | AW.DL.140.180.04 | AW.DL.140.180.05 | AW.DL.140.180.06 | AW.DL.140.180.07 |
| D.Lgs. 81/08                                                                                                                                                                 | € |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| CODE   |   | AW.EN.140.180.00 | AW.EN.140.180.01 | AW.EN.140.180.02 | AW.EN.140.180.03 | AW.EN.140.180.04 | AW.EN.140.180.05 | AW.EN.140.180.06 |
| EN 1004-1:2021                                                                                                                                                               | € |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

|                                        |       |                                 |          |            |            |            |            |            |           |
|----------------------------------------|-------|---------------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| H max ponteggio                        | m     | 2,20                            | 4,00     | 5,80       | 7,60       | 9,40       | 11,20      | 13,00      | 14,80     |
| H max piano di lavoro                  | m     | 1,10                            | 2,60     | 4,40       | 6,20       | 8,00       | 9,80       | 11,60      | 13,40     |
| 50061 Bas                              | n.    | 1                               | 1        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |
| 50062 Alzata torre m 1,80              | n.    | 0                               | 1        | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7         |
| 50054 4 staffe                         | n.    | 0                               | 1        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |
| D.LGS. 81/08 con ancoraggio DL 81/2008 |       |                                 |          |            |            |            |            |            |           |
| 50064 Piani di lavoro                  | n.    |                                 |          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |
| 50053 Parapetto                        | n.    |                                 |          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |
| Peso / Mc                              | kg/mc |                                 |          | 139 / 1,20 | 200 / 1,50 | 210 / 1,80 | 280 / 1,90 | 300 / 2,01 | 330 / 2,3 |
| EN 1004-1                              |       | senza ancoraggio EN 1004-1-2021 |          |            |            |            |            |            |           |
| 50064 Piani lavoro                     | n.    | 1                               | 1        | 2          | 3          | 4          | 5          | 5          |           |
| 50053 Parapetto                        | n.    | 1                               | 1        | 2          | 3          | 4          | 5          | 5          |           |
| Peso / Mc                              | kg/mc | 101/1,74                        | 144/1,80 | 169/2,00   | 241/2,20   | 266/2,40   | 338/2,60   | 364/2,80   |           |





PONTI SU RUOTE A TORRE / ALLUMINIO

# ALUTOWER 87X240



## + COMPONENTI ACCESSORIES



### BASE M 2,20

87x240

CODE 50065 / € 0

Kg 55 - Mc 0,24



### ALZATA TORRE M 1,80

87x240

CODE 50066 / €

Kg 24 - Mc 0,18



### OPTIONAL *Optional*

### ALZATA TOP M 0,80

87x240

CODE 50067 / €

Kg 15 - Mc 0,20



### PIANO LAVORO RESINATO CON STRUTTURA IN ALLUMINIO

87x240

CODE 50068 / € Kg 29 - Mc 0,10




### PARAPETTO

87x240

CODE 50052 / €


Kg 10 - Mc 0,10



### 4 STAFFE STABILIZZATRICI EN1004 CON GIUNTI

CODE 50054 / €

Kg 16 - Mc 0,05



### RUOTA TELESCOPICA CM 35

CODE 20824 / €


Kg 6 - Mc 0,01



## DIMENSIONI TORRE

m 0,87 x 2,40



**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO****Kg 273****COMPATIBILE CON****140x240**
**EN 1004-1 CLASSE "3"**  
*EN 1004-1 class "3"*


| CODE                                                                                        |       |           |                 | AW.DL.87.240.02 | AW.DL.87.240.03 | AW.DL.87.240.04 | AW.DL.87.240.05 | AW.DL.87.240.06 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| D.Lgs. 81/08                                                                               |       |           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| CODE   |       |           | AW.EN.87.240.00 | AW.EN.87.240.01 | AW.EN.87.240.02 | AW.EN.87.240.03 | AW.EN.87.240.04 | AW.EN.87.240.05 | AW.EN.87.240.06 |
| EN 1004--2021                                                                             |       |           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                              |       |           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| H max ponteggio                                                                                                                                                              | m     | 2,20      | 4,00            | 5,80            | 7,60            | 9,40            | 11,20           | 13,00           |                 |
| H max piano di lavoro                                                                                                                                                        | m     | 1,10      | 2,60            | 4,40            | 6,20            | 8,00            | 9,80            | 11,60           |                 |
| 50065<br>Base                                                                                                                                                                | n.    | 1         | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               |                 |
| 50066<br>Alzata torre<br>m 1,80                                                                                                                                              | n.    | 0         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 5               |                 |
| 50054<br>4 staffe<br>r                                                                                                                                                       | n.    | 0         | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               |                 |
| D.LGS. 81/08 con ancoraggio DL 81/2008                                                                                                                                       |       |           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 50068<br>Piani di lavoro                                                                                                                                                     | n.    | 1         | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               |                 |
| 50052<br>Parapetto                                                                                                                                                           | n.    | 1         | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               |                 |
| Peso / Mc                                                                                                                                                                    | kg/mc |           |                 | 130 / 1,50      | 160 / 1,80      | 190 / 1,90      | 220 / 2,01      | 280 / 2,20      |                 |
| EN 1004-1 senza ancoraggio EN 1004-1-2021                                                                                                                                    |       |           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 50068<br>Piani lavoro                                                                                                                                                        | n.    | 1         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 5               |                 |
| 50052<br>Parapetto                                                                                                                                                           | n.    | 1         | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 5               |                 |
| Peso / Mc                                                                                                                                                                    | kg/mc | 93 / 1,44 | 134 / 1,87      | 158 / 2,30      | 220 / 2,69      | 245 / 2,88      | 307 / 3,17      | 331 / 3,46      |                 |






PONTI SU RUOTE A TORRE / ALLUMINIO

# ALUTOWER 87X180

## + COMPONENTI



**BASE M 2,20**

**87x180**

**CODE 50069 / € 1.209,00**

Kg 52 - Mc 0,23



**ALZATA TORRE M 1,80**

**87x180**

**CODE 50070 / € 628,00**

Kg 22 - Mc 0,18



**OPTIONAL** *Optional*

**ALZATA TOP M 0,80**

**87x180**

**CODE 50071 / € 544,00**

Kg 14 - Mc 0,10



**PIANO LAVORO RESINATO  
CON STRUTTURA IN  
ALLUMINIO**

**87x180**

**CODE 50072 / € 359,00**

Kg 22 - Mc 0,10




**PARAPETTO**

**87x180**

**CODE 50053 / € 206,00**


Kg 9 - Mc 0,10



**4 STAFFE STABILIZZATRICI  
EN1004 CON GIUNTI**

**CODE 50054 / € 514,00**

Kg 16 - Mc 0,05



**RUOTA TELESOPICA CM 35**

**CODE 20824 / € 151,00**

Kg 6 - Mc 0,01




**DIMENSIONI TORRE**

m 0,87 x 1,80



**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO****Kg 210****COMPATIBILE CON****140x180**
**D.Lgs.  
81/2008  
ART.140**

**EN 1004-1 CLASSE "3"**  
*EN 1004-1 class "3"*


|                                                                                          |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CODE    |   |                 | AW.DL.87.180.02 | AW.DL.87.180.03 | AW.DL.87.180.04 | AW.DL.87.180.05 | AW.DL.87.180.06 |                 |
| D.Lgs. 81/08                                                                             | € |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| CODE  |   | AW.EN.87.180.00 | AW.EN.87.180.01 | AW.EN.87.180.02 | AW.EN.87.180.03 | AW.EN.87.180.04 | AW.EN.87.180.05 | AW.EN.87.180.06 |
| EN 1004-1:2021                                                                           | € |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |

|                                                                    |       |           |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| H max ponteggio                                                    | m     | 2,20      | 4,00       | 5,80       | 7,60       | 9,40       | 11,20      | 13,00      |
| H max piano di lavoro                                              | m     | 1,10      | 2,60       | 4,40       | 6,20       | 8,00       | 9,80       | 11,60      |
| <b>50069</b><br>Base                                               | n.    | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| <b>50070</b> Alzata torre<br>m 1,80                                | n.    | 0         | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 5          |
| <b>50054</b><br>4 staffe                                           | n.    | 0         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| <b>D.LGS. 81/08 con ancoraggio with anchorage DL 81/2008</b>       |       |           |            |            |            |            |            |            |
| <b>50072</b><br>Piani di lavoro                                    | n.    | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| <b>50053</b><br>Parapetto<br>Guardrail                             | n.    | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Peso / Mc                                                          | kg/mc |           |            | 100 / 1,30 | 120 / 1,40 | 150 / 1,50 | 180 / 1,60 | 200 / 1,70 |
| <b>EN 1004-1 senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1-2021</b> |       |           |            |            |            |            |            |            |
| <b>50072</b><br>Piani lavoro                                       | n.    | 1         | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 5          |
| <b>50053</b><br>Parapetto                                          | n.    | 1         | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 5          |
| Peso / Mc                                                          | kg/mc | 82 / 1,44 | 121 / 1,87 | 142 / 2,30 | 195 / 2,69 | 216 / 2,88 | 269 / 3,17 | 291 / 3,46 |





PONTI SU RUOTE A TORRE / ALLUMINIO

# ALUTOWER RA

ALLUMINIO  
PROFESSIONALE  
USO INTENSIVO



Realizzato impiegando leghe d'alluminio di alta qualità, veloce, facile e leggero da assemblare con pochissimi componenti. Testato e certificato in conformità della EN 1004, con uso senza ancoraggio al muro e senza zavorra. È prodotto con tubo di alluminio di diametro 50 mm, estremamente resistente.



**SCALA A RAMPE  
+ DIAGONALI**

**GRADINI CM 1,50**

**CODE 50056 / €**



**PIANO LAVORO  
DOPPIA BOTOLA**

**CODE 50076 / €**

**Kg 22 - Mc 0,10**

## OPTIONAL

**KIT SBARCO PER ACCESSO A  
TETTI**



**CODE 50120 / €240,00**

L'USO DEL KIT DI SBARCO  
PREVEDE CHE IL PONTEGGIO  
DEVE ESSERE ANCORATO AL  
MURO

**CONFIGURAZIONE CON SCALA A  
RAMPA ALTERNATE E CONTINUE**



**DIMENSIONI TORRE**

**m 1,40 x 2,40**




## CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Kg 501

TUBO DI ALLUMINIO  
TONDO DIAMETRO  
MM 50

Ø 50 mm


D.Lgs.  
81/2008  
ART.140EN 1004-1 CLASSE "3"  
EN 1004-1 class "3"

| CODE           | AW.RA.EN.140.240.02 | AW.RA.EN.140.240.03 | AW.RA.EN.140.240.04 | AW.RA.EN.140.240.05 | AW.RA.EN.140.240.06 | AW.RA.EN.140.240.07 |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| EN 1004-1:2021 | €                   |                     |                     |                     |                     |                     |

|                                 |       |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| H max ponteggio                 | m     | 4,00       | 5,80       | 7,60       | 9,40       | 11,20      | 13,00      |
| H max piano di lavoro           | m     | 2,60       | 4,40       | 6,20       | 8,00       | 9,80       | 11,60      |
| 50057 Base                      | n.    | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 50058 Alzata torre 1.80         | n.    | 0          | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          |
| 50074 Alzata torre RI/RA m 1,80 | n.    | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 50056 Scala interna + diagonali | n.    | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 20952 Corrimano scala interna   | n.    | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 50076 Piani di lavoro           | n.    | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 50052 Parapetto                 | n.    | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 50054 4 staffe stabilizzatrici  | n.    | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Peso / Mc                       | kg/mc | 178 / 1,50 | 232 / 1,90 | 284 / 2,10 | 314 / 2,30 | 388 / 2,50 | 440 / 3,00 |



## ALZATA TORRE RI-RA


CODE 50074 / €  
Kg 14 - Mc 0,10RUOTA TELESCOPICA  
CM 35CODE 20824 / €  
Kg 6 - Mc 0,01



PONTI SU RUOTE A TORRE / ALLUMINIO

# ALUTOWER RI

ALLUMINIO  
PROFESSIONALE  
USO INTENSIVO



Realizzato impiegando leghe d'alluminio di alta qualità, veloce, facile e leggero da assemblare con pochissimi componenti. Testato e certificato in conformità della EN 1004, con uso senza ancoraggio al muro e senza zavorra. È prodotto con tubo di alluminio di diametro 50 mm, estremamente resistente.



**PIANO LAVORO INTERMEDIO**

**CODE 50075 / €**  
Kg 22 - Mc 0,10




**ALZATA RI M 1,80**

**CODE 50073 / €**  
Kg 22 - Mc 0,18



**ALZATA TORRE RI-RA**

**CODE 50074 / €**  
Kg 14 - Mc 0,10



**RUOTA TELESCOPICA  
CM 35**

**CODE 20824 /**  
Kg 6 - Mc 0,01



CONFIGURAZIONE CON SCALA A RAMPA  
INTERROTTE DA IMPALCATI



**DIMENSIONI TORRE**  
m 1,40 x 2,40

**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO****Kg 501****TUBO DI ALLUMINIO TONDO  
DIAMETRO MM 50****Ø 50 mm****EN 1004-1 CLASSE "3"**  
*EN 1004-1 class "3"*

| CODE           |   | AW.RI.EN.140.240.02 | AW.RI.EN.140.240.03 | AW.RI.EN.140.240.04 | AW.RI.EN.140.240.05 | AW.RI.EN.140.240.06 |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| EN 1004-1:2021 | € | <b>4.171,00</b>     | <b>5.960,00</b>     | <b>7.749,00</b>     | <b>9.538,00</b>     | <b>12.038,00</b>    |

|                                              |       |                  |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| H max ponteggi                               | m     | <b>4,00</b>      | <b>6,50</b>       | <b>8,30</b>       | <b>10,00</b>      | <b>13,00</b>      |
| H max piano di lavoro                        | m     | <b>2,60</b>      | <b>4,70</b>       | <b>6,80</b>       | <b>8,90</b>       | <b>11,00</b>      |
| <b>50057</b><br>Base                         | n.    | <b>1</b>         | <b>1</b>          | <b>1</b>          | <b>1</b>          | <b>1</b>          |
| <b>50073</b><br>Alzata torre<br>m 1,80       | n.    | <b>0</b>         | <b>1</b>          | <b>2</b>          | <b>3</b>          | <b>5</b>          |
| <b>50074</b><br>Alzata torre RI/RA<br>m 1,80 | n.    | <b>1</b>         | <b>1</b>          | <b>1</b>          | <b>1</b>          | <b>1</b>          |
| <b>50059</b><br>Alzata terminale<br>m 0,80   | n.    | <b>0</b>         | <b>1</b>          | <b>1</b>          | <b>1</b>          | <b>0</b>          |
| <b>50056</b><br>Scala interna                | n.    | <b>1</b>         | <b>2</b>          | <b>3</b>          | <b>4</b>          | <b>5</b>          |
| <b>50076</b><br>Piani di lavoro              | n.    | <b>1</b>         | <b>1</b>          | <b>1</b>          | <b>1</b>          | <b>1</b>          |
| <b>50075</b><br>Piano di lavoro intermedio   | n.    | <b>0</b>         | <b>1</b>          | <b>2</b>          | <b>3</b>          | <b>4</b>          |
| <b>50052</b><br>Parapetto                    | n.    | <b>2</b>         | <b>3</b>          | <b>4</b>          | <b>5</b>          | <b>6</b>          |
| <b>50054</b><br>4 staffe stabilizzatrici     | n.    | <b>1</b>         | <b>1</b>          | <b>1</b>          | <b>1</b>          | <b>1</b>          |
| Peso / Mc                                    | kg/mc | <b>184 / 1,8</b> | <b>276 / 2,00</b> | <b>350 / 2,20</b> | <b>424 / 2,50</b> | <b>508 / 3,10</b> |

**OPTIONAL****KIT SBARCO PER ACCESSO  
A TETTI O COPERTURE****CODE 50120 / €**l'uso del kit di sbarco prevede  
che il ponteggio deve essere  
ancorato al muro**PIANO LAVORO CON  
DOPPIA BOTOLA****CODE 50076 / €**  
Kg 22 - Mc 0,10



PONTI SU RUOTE A TORRE / ALLUMINIO

# ALUTOWER

## COMPOSIZIONI SPECIALI



CODE AW1

Realizzato impiegando leghe d'alluminio di alta qualità, veloce, facile e leggero da assemblare con pochissimi componenti. È prodotto con tubo di alluminio di diametro 50 mm, estremamente resistente. Alutower permette molteplici realizzazioni.


PREVENTIVO SU RICHIESTA



CODE AW2



CODE AW3



CODE AW4



CODE AW5





## PONTI SU RUOTE A TORRE / ALLUMINIO



**CODE AW6**



**CODE AW7**



**CODE AW8**



CODE AW9



CODE AW9





PONTI SU RUOTE A TORRE / ALLUMINIO

# SMART TOWER

ALLUMINIO  
PROFESSIONALE  
USO INTENSIVO



Ponteggio in alluminio a tubo tondo diam 50 mm. La base pieghevole e l'aggancio rapido permettono un montaggio ultra veloce. Ruote da 125  $\varnothing$  con freno EN 1004. Piano di lavoro con botola, in resinato e telaio in alluminio.

## BASE

75x166

CODE 50077 / €

Kg 17 - Mc 0,20



## ALZATA TORRE

CODE 50078 / €

Kg 9 - Mc 0,20



## PIANO LAVORO RESINATO CON STRUTTURA IN ALLUMINIO

CODE 50081 / €

Kg 17 - Mc 0,30



## CORRENTE COLLEGAMENTO

CODE 50080 / €

Kg 4 - Mc 0,10



## 4 STAFFE STABILIZZATRICI EN1004 CON GIUNTI


CODE 50082 / €

Kg 16 - Mc 0,05




## DIMENSIONI TORRE

m 0,75 x 1,66

**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO****Kg 200****TUBO DI ALLUMINIO  
TONDO DIAMETRO  
MM 50****Ø 50 mm****EN 1004-1 CLASSE "3"**  
*EN 1004-1 class "3"*

| CODE                           | EU    | SM.EN.75166.00 | SM.EN.75.166.01 | SM.EN.75.166.01T | SM.EN.75.166.02 | SM.EN.75.166.02T | SM.EN.75.166.03 | SM.EN.75.166.03T | SM.EN.75.166.04 | SM.EN.75.166.04T | SM.EN.75.166.05 | SM.EN.75.166.05T | SM.EN.75.166.06 |
|--------------------------------|-------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| EN 1004-1:2021                 | €     |                |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| H max ponteggio                | m     | 1,75           | 3,25            | 3,66             | 4,75            | 5,16             | 6,25            | 6,66             | 7,80            | 8,20             | 9,20            | 9,70             | 10,70           |
| H max piano di lavoro          | m     | 1,00           | 1,90            | 2,50             | 3,40            | 4,00             | 4,90            | 5,50             | 6,50            | 7,00             | 7,85            | 8,50             | 9,35            |
| 50077 Base pieghevole          | n.    | 1              | 1               | 1                | 1               | 1                | 1               | 1                | 1               | 1                | 1               | 1                | 1               |
| 50078 Alzata torre m 1,50      | n.    | 0              | 1               | 1                | 2               | 2                | 3               | 3                | 4               | 4                | 5               | 5                | 6               |
| 50079 Alzata terminale m 0,50  | n.    | 0              | 0               | 1                | 0               | 1                | 0               | 1                | 0               | 1                | 1               | 0                | 0               |
| 50080 Corrente collegamento    | n.    | 0              | 3               | 5                | 7               | 7                | 9               | 9                | 11              | 11               | 13              | 13               | 15              |
| 50081 Piani di lavoro          | n.    | 1              | 1               | 1                | 1               | 2                | 2               | 2                | 3               | 3                | 3               | 4                | 4               |
| 50082 4 staffe stabilizzatrici | n.    | 0              | 0               | 1                | 1               | 1                | 1               | 1                | 1               | 1                | 1               | 1                | 1               |
| Peso/Mc                        | kg/mc | 35 / 0,70      | 56 / 0,90       | 83 / 1,10        | 98 / 1,20       | 101 / 1,30       | 132 / 1,40      | 135 / 1,50       | 157 / 1,60      | 164 / 1,70       | 174 / 1,80      | 189 / 1,90       | 208 / 2,00      |


**RUOTE DA 125 Ø CON FRENO  
EN 1004****BASE CHIUSA****AGGANCI RAPIDO  
MONTAGGIO ULTRA VELOCE**



PONTI SU RUOTE A TORRE / ALLUMINIO

# ULYSSE

ALLUMINIO  
PROFESSIONALE  
USO INTENSIVO



Il ponteggio in alluminio professionale. Ruote da 150 ø con freno EN 1004. Montaggio rapido grazie all'innesto facilitato. Piano di lavoro con botola in resinato e telaio in alluminio. Utilizzo senza ancoraggio al muro, la base in acciaio, permette l'uso senza zavorra.



**BASE EN 1004**

75x180

**CODE 50085 / €**

Kg 42 - Mc 0,25



**ALZATA TORRE M 1,70**

**CODE 50086 / €**

Kg 17 - Mc 0,23



**PIANO LAVORO RESINATO  
CON STRUTTURA IN  
ALLUMINIO**

**CODE 50088 / €**

Kg 21 - Mc 0,10



**PARAPETTO**

**CODE 50089 / €**

Kg 3 - Mc 0,05



**STAFFE STABILIZZATRICI**

**CODE 50083 / €**

Kg 45 - Mc 0,01



**DIMENSIONI TORRE**

m 0,75 x 1,80






## CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO


Kg 204

H (m)

11,00  
10,50  
7,00  
5,50  
4,00  
2,50  
1,00

EU  
EN 1004-1D.Lgs.  
81/2008  
ART.140D.Lgs. 206/20  
Art. 2  
CONSUMATOEN 1004-1 CLASSE "3"  
EN 1004-1 class "3"

| CODE                                   |       |                 |                 | UY.DL.75.180.03 | UY.DL.75.180.04 | UY.DL.75.180.05 | UY.DL.75.180.06 |
|----------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| D.Lgs. 81/08                           | €     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| CODE                                   |       | UY.EN.75.180.01 | UY.EN.75.180.02 | UY.EN.75.180.03 | UY.EN.75.180.04 | UY.EN.75.180.05 |                 |
| EN 1004-1:2021                         | €     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| H max ponteggio                        | m     | 2,05            | 3,70            | 5,40            | 7,10            | 8,80            | 10,45           |
| H max piano di lavoro                  | m     | 0,80            | 2,45            | 4,15            | 5,80            | 7,50            | 9,20            |
| 50085<br>Base                          | n.    | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               |
| 50086<br>Alzata torre<br>m 1,70        | n.    | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 50083<br>4 staffe stabilizzatrici      | n.    | 0               | 0               | 1               | 1               | 1               | 1               |
| D.LGS. 81/08 con ancoraggio DL 81/2008 |       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 50088<br>Piani di lavoro               | n.    |                 |                 | 1               | 1               | 1               | 1               |
| 50089<br>Parapetto                     | n.    |                 |                 | 1               | 1               | 1               | 1               |
| Peso / Mc                              | kg/mc |                 |                 | 90/1,30         | 100 / 1,40      | 110 / 1,80      | 126 / 1,90      |
| EN 1004-1 senza ancoraggio 1004-1      |       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 50088<br>Piani di lavoro               | n.    | 1               | 1               | 2               | 3               | 3               |                 |
| 50089<br>Parapetto                     | n.    | 1               | 1               | 2               | 3               | 3               |                 |
| Peso / Mc                              | kg/mc | 56 / 0,90       | 61 / 1,15       | 110 / 1,60      | 124 / 1,80      | 132 / 2,05      |                 |




OPTIONAL Optional

ALZATA TOP M 1,20

CODE 50087 / €

Kg 20 - Mc 0,16



OPTIONAL Optional

ESCLUSIVO  
TENDITORE

CODE 20255 / €





PONTI SU RUOTE A TORRE / ALLUMINIO

# OLYMPO

ALLUMINIO  
PROFESSIONALE  
USO INTENSIVO



Il ponteggio in alluminio professionale. Ruote da 150 ø con freno EN 1004. Montaggio rapido grazie all'innesto facilitato. Piano di lavoro con botola, in resinato e telaio in alluminio. Utilizzo senza ancoraggio al muro. Ruote ø 150 mm con freni, EN 1004, base in acciaio, permette l'uso senza zavorra.



**BASE EN 1004**

75x180

**CODE 50090 / €**

Kg 23 - Mc 0,25



**ALZATA TORRE M 1,70**

**CODE 50091 / €**

Kg 14 - Mc 0,23



**ALZATA TOP M 0,90**

**CODE 50092 / €**

Kg 7,50 - Mc 0,16



**AGGANCIO**

**CORRENTE**

**CODE 21327 €**

**DIAGONALE**

**CODE 21328 €**



**DIMENSIONI TORRE**

m 0,75 x 1,80



## CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Kg 200



EN 1004-1 CLASSE "3"  
EN 1004-1 class "3"

H (m)



|                                                                                        |       |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| CODE  |       |                 |                  |                 |                  | OY.DL.75.180.03 | OY.DL.75.180.03T |
| D.Lgs. 81/08                                                                           | €     |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| CODE  |       | OY.EN.75.180.01 | OY.EN.75.180.01T | OY.EN.75.180.02 | OY.EN.75.180.02T | OY.EN.75.180.03 | OY.EN.75.180.03T |
| EN 1004-1:2021                                                                         | €     |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| H max ponteggio                                                                        | m     | 2,00            | 2,90             | 3,70            | 4,60             | 5,40            | 6,25             |
| H max piano di lavoro                                                                  | m     | 0,80            | 1,60             | 2,40            | 3,30             | 4,10            | 5,00             |
| 50090<br>Base                                                                          | n.    | 1               | 1                | 1               | 1                | 1               | 1                |
| 50091<br>Alzata torre<br>m 1,70                                                        | n.    | 1               | 1                | 2               | 2                | 3               | 3                |
| 50092<br>Torre terminale<br>m 0,90                                                     | n.    | 0               | 1                | 0               | 1                | 0               | 1                |
| 50083<br>4 staffe stabilizzatrici                                                      | n.    | 0               | 0                | 1               | 1                | 1               | 1                |
| D.LGS. 81/08 con ancoraggio DL 81/2008                                                 |       |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 50093<br>Piani di lavoro                                                               | n.    |                 |                  |                 |                  | 1               | 1                |
| 50094<br>Parapetto                                                                     | n.    |                 |                  |                 |                  | 1               | 1                |
| Peso/Mc                                                                                | kg/mc |                 |                  |                 |                  | 110 / 1,70      | 120 / 1,80       |
| EN 1004-1 senza ancoraggio e 1004-1                                                    |       |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 50093<br>Piani di lavoro                                                               | n.    | 1               | 1                | 1               | 1                | 2               | 2                |
| 50094<br>Parapetto                                                                     | n.    | 1               | 1                | 1               | 1                | 2               | 2                |
| Peso/Mc                                                                                | kg/mc | 56 / 1,18       | 61 / 1,50        | 119 / 1,60      | 124 / 1,80       | 131 / 1,80      | 159 / 2,00       |



**PIANO LAVORO RESINATO  
CON STRUTTURA IN  
ALLUMINIO**  
CODE 50093/ €  
Kg 18,50 - Mc 0,10



**PARAPETTO**  
CODE 50094/ €  
Kg 3 - Mc 0,05



**STAFFE STABILIZZATRICI**  
CODE 50083/ €



**OPTIONAL OPTIONAL  
PIEDINO REGOLABILE  
ESTRAIBILE**  
CODE 20318/ €,00






# TEAM

m 3,00



## + COMPONENTI



**PIANO DI LAVORO CON  
BOTOLA  
IN RESINATO  
ANTISDRUCCIOLO  
CODE 33161 / €**



**PACKAGING IN  
TERMORETRAIBILE**


**DIMENSIONI /  
1,80X0,60X0,32  
Kg 31,50 - Mc 0,35**



**CERNIERA ANTIROTTURA  
IN ACCIAIO A  
POSIZIONAMENTO RAPIDO**



**SISTEMA DI  
POSIZIONAMENTO RAPIDO  
DELLE RUOTE SENZA  
AUSILIO DI CHIAVI O VITI**



**BASE CON RUOTE PER FACILE  
SPOSTAMENTO**



**DIMENSIONI TORRE**

**m 1,00 x 1,55**

**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO****Kg 150**

Un unico prodotto, tante soluzioni di lavoro. Veloce da montare senza utilizzo di chiavi o attrezzi, e facile da riporre per le contenute dimensioni, ideale per lavori di manutenzioni o imbiancatura. TEAM è una attrezzatura per lavori a bassa quota, utilizzabile come semplice scala, scala doppia o piano di appoggio.

**+ VARIAZIONI****m 2,86****ALLUNGATA****M 2,86****BANCO DI LAVORO****M 1,10****m 0,86****RIPIEGATO****M 0,86****m 1,47****DOPPIA****M 1,47****FACILE SPOSTAMENTO**

CODE     
D.LGS. 81/08  
EN 131 - USO  
SCALA ONLY LADDER

ART.



m



m



mm



mm



Kg



vol. mc

**EAN****21062****Team****3,00****1,99****60X25****535****31,50****0,35****8021227007681**



ATTREZZATURE PER LAVORI A BASSA QUOTA/ ALLUMINIO

# DINAMICO

m 1,88



m 0,70

m 1,55

## + COMPONENTI




**TRASPORTO FACILE**



**SI APRE E SI CHIUDE CON UN CLICK**



**MONTAGGIO RAPIDO**



**PACKAGING**

*m 1,80x0,70x0,30*

**Kg 29,90 - Mc 0,38**



**N. 4 RUOTE MM Ø 100  
CON FRENO**



**CHIUSO OCCUPA SOLO  
CM 26**



**DIMENSIONI TORRE**

**m 0,70 x 1,55**

**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO****Kg 150**

Dinamico si monta velocemente senza uso di viti o attrezzi, richiudibile senza essere smontato, grazie al particolare snodo, occupa solo 26 cm di spazio. Il piano di lavoro doppio, montato sfalsato, facilita la salita, con l'aggiunta dell'alzata top arriva fino a 4 m di altezza di area di lavoro. Packaging in termoretraibile.

**+ VARIAZIONI****DINAMICO Kg 9 - Mc 0,11****KIT ALZATA TOP CODE 20955 / € M 1,10**  
Kg 9 - Mc 0,11**DINAMICO CON ALZATA KIT TOP**

| CODE                  | ART.     |      |      |       |     |       |         | € | EAN           |
|-----------------------|----------|------|------|-------|-----|-------|---------|---|---------------|
| D.LGS. 81/08 ART. 140 |          | m    | m    | mm    | mm  | Kg    | vol. mc |   |               |
| 20939                 | Dinamico | 1,88 | 0,82 | 60X25 | 700 | 29,90 | 0,35    |   | 8021227006424 |



ATTREZZATURE PER LAVORI A BASSA QUOTA/ ALLUMINIO

# ZEUS

m 3,60



**DIMENSIONI TORRE**

m 0,70 x 1,55

## + COMPONENTI



**STRUTTURA PIANO  
DI LAVORO IN ACCIAIO/  
LEGNO**  
CODE 33622 / €



**PACKAGING IN  
TERMORETRAIBILE**

m 0,75x1,80x0,25  
Kg 43,50 - Mc 0,35



**BASE ALLARGATA PER  
MAGGIORE STABILITÀ**




**MONTAGGIO RAPIDO  
POMELLO NERO VITE**  
CODE 11105 / € 7,00



**RUOTA MM Ø 100**



**OPTIONAL**  
CODE 11505  
**TOOL BAG**  
€

**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO****Kg 150**

La facilità di spostamento è il suo punto di forza, grazie alle 4 ruote da 100 mm di diametro, dotate di freno. Veloce nel montaggio per l'esclusivo innesto della torre. Altezza totale di m 3,60. Piano di lavoro incluso. Packaging in termoretraibile.

**+ VARIAZIONI****INNESTO RAPIDO E MONTAGGIO VELOCE****LE QUATTRO RUOTE PERMETTONO UN FACILE SPOSTAMENTO**

| CODE                     | ART. |      |      |      |       |     |      |       |         | € | EAN           |
|--------------------------|------|------|------|------|-------|-----|------|-------|---------|---|---------------|
| D.LGS. 81/08<br>ART. 140 |      | m    | m    | m    | mm    | mm  | mm   | Kg    | vol. mc |   |               |
| 20694                    | Zeus | 3,60 | 1,98 | 3,98 | 60X25 | 700 | 1000 | 43,50 | 0,35    |   | 8021227008138 |





ATTREZZATURE PER LAVORI A BASSA QUOTA/ ALLUMINIO

# SUPERMINIO




## DIMENSIONI TORRE

m 0,80 x 1,58



**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO***Total load permitted***Kg 150**

Indispensabile per il giardinaggio, imbiancare, applicare la carta da parati, montare il cartongesso e per le manutenzioni varie. Con dispositivo per agevolare la salita. Confezionato in termoretraibile.  
In alluminio, con montanti in elettrosaldato mm 60x25 con profilo grecato e pioli rigati antisdrucciolo mm 28x28. Completamente smontabile.

**+ COMPONENTI**

**BASETTA  
STABILIZZANTE**  
CODE 11105 / € 7,00



**BASE CON RUOTE**



**OPTIONAL**  
CODE 11505  
TOOL BAG

€



**INNESTO RAPIDO**  
CODE 11105 / € 7,00



**PIANO DI LAVORO**  
CODE 32454 / € 55,00



**PACKAGING**  
*m 2,10x0,53x0,14*  
Kg 21 - Mc 0,14

CODE  
D.LGS. 206/05

ART.



m



m



mm



mm



Kg



vol. mc



€

EAN

20783

Superminio

2,10

1,15

60X25

530

21,00

0,14

8021227005793



# SUPERTRIO




m 2,18



Realizzato in acciaio zincato; completamente smontabile. Studiato per lavori hobbistici, imbiancatura o piccole manutenzioni, veloce nel montaggio e nello smontaggio, minimo ingombro, dimensioni confezione m 2,00x0,60x0,10.

## + COMPONENTI



**PACKAGING**  
m 2,00x0,60x0,10  
Kg 25 - Mc 0,12



**MONTAGGIO RAPIDO CON CHIAVETTE**



**DIMENSIONI TORRE**  
m 0,65 x 1,69



**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO**  
Kg 150



| CODE<br>D.LGS. 206/05 | ART.      | m    | m    | mm    | mm  | Kg    | vol. mc | €      | EAN           |
|-----------------------|-----------|------|------|-------|-----|-------|---------|--------|---------------|
| 20073                 | Supertrio | 2,18 | 1.62 | 30,00 | 650 | 25,00 | 0,12    | 208,00 | 8021227002624 |



# TRIO




m 1,88



Indispensabile per le piccole manutenzioni domestiche, facile da trasportare, minimo ingombro, confezionato in termoretraibile, rapidissimo da montare, passa attraverso le porte senza nessuna azione di schiacciamento o smontaggio. Dimensioni confezione m 1,63x0,55x0,10 trasportabile anche in auto. Realizzato in acciaio zincato. Montanti in tubo di acciaio diam. Mm 30. Piano lavoro incluso.

## + COMPONENTI



## PACKAGING

m 1,63x0,55x0,10  
Kg 20 - Mc 0,09



## MONTAGGIO RAPIDO CON CHIAVETTE



## DIMENSIONI TORRE

m 0,60 x 1,30



## CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Kg 120

CODE  
D.LGS. 206/05

ART.



m



m



mm



mm



Kg



vol. mc

€

EAN

20072

Trio

1,88

1,18


30,00

600

20,00

0,09

8021227005617



# EQUIPE

ALLUMINIO  
PROFESSIONALE  
USO INTENSIVO



**EQUIPE** è la scala telescopica professionale in alluminio per uso intensivo, utilizzabile a cavalletto, zoppa e allungata. I suoi principali punti di forza la rendono unica nel mercato: La cerniera in acciaio (brevettata) con tre perni di innesto, evita l'utilizzo della cinghia antiapertura e garantisce massima tenuta; piolo mm 30x30 spessore mm 1,50; Montante interno mm 60x25, esterno mm 68x33. Passo tra i pioli mm 280. Angolo di apertura progettato per una comoda posizione di lavoro.

## GANCI DI BLOCCO IN ACCIAIO RICOPERTI IN NYLON



## CERNIERA IN ACCIAIO


- Innesto rapido
- 3 perni per garantire massima tenuta
- Apri e chiudi senza riposizionare la manopola

## PIOLO ZIGRINATO ANTISDRUCCIOLO

Rinforzato, dimensione mm 30x30, spessore mm 1,50, saldato con sistema robotizzato CMT (cold metal transfer).

## PIOLO mm 30X30





+ POSIZIONI



ALLUNGATA



DOPPIA ZOPPA



APRI E CHIUDI



EN 131-4:2020  
DI SERIE  
STANDARD



**OPTIONAL**  
CODE 11505  
TOOL BAG  
€




DIMENSIONI SCALA



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Kg 150

| CODICE |  | ART. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|--------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|



SCALE TELESCOPICHE E MULTIPOSIZIONE

# BLACK

ALLUMINIO  
PROFESSIONALE



Scala telescopica in alluminio, utilizzabile a cavalletto, zoppa e allungata. Piolo mm28x28. Passo tra i pioli mm 280.

**GANCIO DI BLOCCO IN ACCIAIO/NYLON**



**MANOPOLA USO FACILE**




**CERNIERA IN ACCIAIO  
INNESTO RAPIDO  
GARANZIA DI  
MASSIMA TENUTA**



**OPTIONAL**  
CODE 11505  
TOOL BAG

€





piolo-  
mm 28X28



+ POSIZIONI

ALLUNGATA



CAVALLETTO



ZOPPA



DIMENSIONI SCALA



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Kg 150

| CODICE<br>D.LGS. 81/08                                                                    | ART.     | <br>n | <br>m | <br>m | <br>m | <br>m | <br>m | <br>mm | <br>Kg | <br>vol. mc | € | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
|  21562 | BLACK 44 | 8+8                                                                                      | 1,20                                                                                     | 3,90                                                                                     | 4,00                                                                                     | 2,00                                                                                     | 1,39                                                                                     | 556                                                                                        | 12,00                                                                                       | 0,12                                                                                             |   | 8021227008992 |
|  21565 | BLACK 45 | 9+9                                                                                      | 1,50                                                                                     | 4,45                                                                                     | 4,60                                                                                     | 2,30                                                                                     | 1,54                                                                                     | 556                                                                                        | 13,00                                                                                       | 0,14                                                                                             |   | 8021227009005 |
|  21563 | BLACK 55 | 10+10                                                                                    | 1,50                                                                                     | 5,00                                                                                     | 5,20                                                                                     | 2,50                                                                                     | 1,71                                                                                     | 629                                                                                        | 14,00                                                                                       | 0,15                                                                                             |   | 8021227009012 |
|  21564 | BLACK 66 | 12+12                                                                                    | 1,80                                                                                     | 6,00                                                                                     | 6,30                                                                                     | 3,10                                                                                     | 2,08                                                                                     | 701                                                                                        | 16,50                                                                                       | 0,20                                                                                             |   | 8021227009029 |



# AZZURRA

ALLUMINIO  
PROFESSIONALE  
USO INTENSIVO


Azzurra è la serie TOP di scale trasformabili a due e tre rampe. Professionali per uso intensivo. Il sistema di ribaditura automatica fissa i pioli ai montanti evitando rotazioni o sfilamenti anche dopo un prolungato uso intensivo. Il montante in alluminio elettrosaldato permette di avere una scala resistente e leggera allo stesso tempo. Può essere utilizzata a cavalletto o allungata. La distanza tra i pioli è mm 280. Gli accessori applicabili alla scala permettono di lavorare in presenza di pali e/o gronde e superfici non livellate. Dotata di aste antichiusura di alluminio. Packaging in termoretraibile.

## ASTE

Alluminio  
*aluminium*



Cerniera antirottura in acciaio a posizionamento assistito (in caso di urto non si rompe).



Base stabilizzatrice con tacchi maggiorati. Agevolatore inserimento base stabilizzatrice.



# 3

3 POSIZIONI PER OGNI ESIGENZA.  
CHIUSA, ALLUNGATA, DOPPIA.



**PORTATA MASSIMA**  
Maximum load capacity  
**Kg 150**




D.Lgs.  
81/2008  
ART.113



## +COMPONENTI STANDARD



**RUOTE** per facilitare lo scorrimento a parete.  
**CODE 10285 / €**



**ASTE ANTICHIUSURA** IN ALLUMINIO



**DISPOSITIVO DI BLOCCO TRONCHI (ANTISFILO)**



**GANCIO DI ARRESTO TRONCHI**



**AGEVOLATORE INSERIMENTO BASE STABILIZZATRICE**



**PIOLO MM 30X30 ANTIDRUCCIOLO, CON ANGOLI ARROTONDATI**


## + ACCESSORI OPTIONAL



**POGGIAPALO: PER UTILIZZO IN PRESENZA DI PALI. SOLO PER MODELLO 3 E 4 ELEMENTI -NO PER SCALE 2 ELEMENTI**  
**CODE 21212 / €**



**BASE STABILIZZATRICE CON TACCHI MAGGIORATI**



**BASE REGOLABILE: PER PICCOLI DISLIVELLI**  
**CODE 20288 € /**



**DISTANZIATORE: PER UTILIZZO IN PRESENZA DI OSTACOLI (ES.: GRONDAIE)**  
**CODE 20611 / €**



**ROMPITRATTA: RIDUCE LA FLESSIONE, CONSIGLIATO PER SVILUPPO SOPRA M 8**  
**CODE 20287 / €**



# AZZURRA A3



ASTE Alluminio



## + POSIZIONI



CHIUSA



CAVALLETTO



ALLUNGATA



**POGGIAPALO OPTIONAL**  
solo per scala 3 elementi

## DIMENSIONI SCALA



## CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Kg 150

| CODICE<br>D.LGS. 81/08<br>+EN 131                                                                                                                                             | ART. | <br>n | <br>m | <br>m | <br>m | <br>m | <br>mm | <br>mm | <br>Kg | <br>vol. mc | € | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
|   21112 | A307 | 7+7+7                                                                                    | 2,20                                                                                     | 4,70                                                                                     | 5,00                                                                                     | 2,00                                                                                     | 73X25                                                                                     | 900                                                                                       | 15,40                                                                                      | 0,19                                                                                             |   | 8021227007728 |
|   21113 | A308 | 8+8+8                                                                                    | 2,50                                                                                     | 5,50                                                                                     | 5,85                                                                                     | 2,30                                                                                     | 73X25                                                                                     | 1000                                                                                      | 16,70                                                                                      | 0,24                                                                                             |   | 8021227007735 |
|   21114 | A310 | 10+10+10                                                                                 | 3,00                                                                                     | 7,10                                                                                     | 7,55                                                                                     | 2,85                                                                                     | 84X25                                                                                     | 1200                                                                                      | 22,20                                                                                      | 0,33                                                                                             |   | 8021227007742 |
|   21115 | A312 | 12+12+12                                                                                 | 3,60                                                                                     | 8,10                                                                                     | 8,65                                                                                     | 3,35                                                                                     | 84X25                                                                                     | 1200                                                                                      | 29,00                                                                                      | 0,40                                                                                             |   | 8021227007612 |
|   21116 | A313 | 13+13+13                                                                                 | 3,90                                                                                     | 8,65                                                                                     | 9,20                                                                                     | 3,65                                                                                     | 84X25                                                                                     | 1200                                                                                      | 31,00                                                                                      | 0,43                                                                                             |   | 8021227007766 |

# AZZURRA A2



**ASTE** Alluminio  
antiapertura




## + POSIZIONI



**CHIUSA**



**CAVALLETTO**



**ALLUNGATA**



## DIMENSIONI SCALA



## CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

**Kg 150**

| CODICE<br>D.LGS. 81/08<br>+EN 131                                                                                                                                             | ART.        | <br>n | <br>m | <br>m | <br>m | <br>m | <br>m | <br>mm | <br>Kg | <br>vol. mc | € | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
|   21117 | <b>A207</b> | 7+7                                                                                      | 2,20                                                                                     | 3,40                                                                                     | 3,60                                                                                     | 2,00                                                                                     | 60X25                                                                                    | 800                                                                                        | 10,00                                                                                       | 0,10                                                                                             |   | 8021227007773 |
|   21118 | <b>A208</b> | 8+8                                                                                      | 2,50                                                                                     | 3,90                                                                                     | 4,15                                                                                     | 2,30                                                                                     | 60X25                                                                                    | 900                                                                                        | 10,70                                                                                       | 0,15                                                                                             |   | 8021227007780 |
|   21119 | <b>A210</b> | 10+10                                                                                    | 3,00                                                                                     | 5,00                                                                                     | 5,30                                                                                     | 2,85                                                                                     | 73X25                                                                                    | 1000                                                                                       | 13,50                                                                                       | 0,19                                                                                             |   | 8021227007797 |
|   21120 | <b>A212</b> | 12+12                                                                                    | 3,60                                                                                     | 6,00                                                                                     | 6,40                                                                                     | 3,35                                                                                     | 84X25                                                                                    | 1100                                                                                       | 17,50                                                                                       | 0,24                                                                                             |   | 8021227007803 |



# AZZURRA AC3



Scala sfilabile in tre tronchi.  
In alluminio elettrosaldato.  
Il dispositivo di sollevamento a corda permette di sollevare il secondo elemento. Le scale a corda possono essere usate solo in posizione allungata.

## + COMPONENTI



**RUOTA SCORRIMENTO  
3° TRONCO**



**DISPOSITIVO DI AGGANCIO**



**DISPOSITIVO DI BLOCCO  
TRONCHI (ANTISFILO)**



## DIMENSIONI SCALA



## CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

**Kg 150**

| CODICE<br>D.LGS. 81/08<br>+EN 131                                                                                                                                                    | ART.         | <br>n | <br>m | <br>m | <br>m | <br>m | <br>mm | <br>mm | <br>Kg | <br>vol. mc | € | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
|   <b>21193</b> | <b>AC312</b> | 12+12+12                                                                                 | 3,60                                                                                     | 8,15                                                                                     | 8,65                                                                                     | no                                                                                       | 84X25                                                                                     | 1200                                                                                       | 30,00                                                                                       | 0,40                                                                                             |   | 8021227007834 |
|   <b>21194</b> | <b>AC313</b> | 13+13+13                                                                                 | 3,90                                                                                     | 8,70                                                                                     | 9,20                                                                                     | no                                                                                       | 84X25                                                                                     | 1200                                                                                       | 33,00                                                                                       | 0,43                                                                                             |   | 8021227007759 |

## IT4



RUOTE SU 4° TRONCO

POGGIAPALO **OPTIONAL**

PER UTILIZZO IN PRESENZA  
DI PALI, VIENE FORNITO  
MONTATO ALLA SCALA.

È una scala che arriva ad altezze importanti con ingombri minimi e con una flessione in posizione allungata minima perchè costituita da 4 sezioni tronchi. Ruote per facilitare lo scorrimento a parete, aste anti-chiusura in alluminio, dispositivo di blocco tronchi (antisfilo), basetta stabilizzatrice, munita di due chiavi per il montaggio della base.

## + COMPONENTI

**OPTIONAL**  
DISTANZIATORE

PER UTILIZZO IN  
PRESENZA DI OSTACOLI  
(ES.: GRONDAIE).

**OPTIONAL**  
DISPOSITIVO DI BLOCCO  
TRONCHI (ANTISFILO)

## DIMENSIONI SCALA



## CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Kg 120


| CODICE                                                                                    | ART.  | <br>n | <br>m | <br>m | <br>m | <br>m | <br>m | <br>mm | <br>Kg | <br>vol. mc | € | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
|  21195 | IT412 | 12+12+12+12                                                                              | 3,60                                                                                     | 10,20                                                                                    | 11,30                                                                                    | 3,35                                                                                     | 84X25                                                                                    | 800                                                                                       | 38,50                                                                                       | 0,57                                                                                             |   | 8021227007704 |
|  21196 | IT413 | 13+13+13+13                                                                              | 3,90                                                                                     | 11,30                                                                                    | 12,00                                                                                    | 3,60                                                                                     | 84X25                                                                                    | 800                                                                                       | 39,50                                                                                       | 0,61                                                                                             |   | 8021227007711 |



# ORANGE



## + COMPONENTI



**Linea di scale 2 e 3 elementi, professionale. Pratica e maneggevole nell'uso, rinnovata nei particolari: cerniera in acciaio, piolo mm 28x28 superficie minima garantita e resistenti cinghie antiapertura. Passo tra pioli mm 280.**

**PIOLO Rung**  
28x28 in alluminio estruso antisdrucchiolo con angoli arrotondati.

**AGEVOLATORE Facilitator**  
Inserimento base stabilizzatrice.



# 3

3 POSIZIONI PER OGNI ESIGENZA.  
CHIUSA, ALLUNGATA, CAVALLETTO.



**Cerniera antirotura in acciaio a posizionamento assistito (in caso di urto non si rompe).**



## BASE STABILIZZATRICE

**In pvc antiscivolo mescola morbida.**

## OR3-OR2



## DIMENSIONI SCALA

## CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO




Kg 150

| CODICE                                                                                                                                                                        | ART.  | <br>n | <br>m | <br>m | <br>m | <br>m | <br>mm | <br>mm | <br>Kg | <br>vol. mc | € | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
|   21046 | OR307 | 7+7+7                                                                                    | 2,00                                                                                     | 4,00                                                                                     | 4,25                                                                                     | 1,90                                                                                     | 60X25                                                                                     | 800                                                                                       | 11,80                                                                                       | 0,14                                                                                             |   | 8021227007476 |
|   21047 | OR309 | 9+9+9                                                                                    | 2,60                                                                                     | 5,30                                                                                     | 5,65                                                                                     | 2,40                                                                                     | 73X25                                                                                     | 1000                                                                                      | 15,90                                                                                       | 0,20                                                                                             |   | 8021227007483 |
|   21048 | OR311 | 11+11+11                                                                                 | 3,15                                                                                     | 6,60                                                                                     | 7,05                                                                                     | 2,95                                                                                     | 84X25                                                                                     | 1100                                                                                      | 20,40                                                                                       | 0,29                                                                                             |   | 8021227007490 |
|   21049 | OR312 | 12+12+12                                                                                 | 3,40                                                                                     | 7,15                                                                                     | 7,60                                                                                     | 3,25                                                                                     | 84X25                                                                                     | 1200                                                                                      | 22,00                                                                                       | 0,31                                                                                             |   | 8021227007506 |
|   21460 | OR313 | 13+13+13                                                                                 | 3,70                                                                                     | 8,47                                                                                     | 9,02                                                                                     | 3,54                                                                                     | 84X25                                                                                     | 1200                                                                                      | 31,00                                                                                       | 0,34                                                                                             |   | 8021227008664 |

| CODICE                                                                                                                                                                        | ART.  | <br>n | <br>m | <br>m | <br>m | <br>m | <br>mm | <br>mm | <br>Kg | <br>vol. mc | € | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
|   21043 | OR207 | 7+7                                                                                      | 2,00                                                                                     | 3,20                                                                                     | 3,40                                                                                     | 1,90                                                                                     | 60X25                                                                                     | 800                                                                                       | 8,10                                                                                        | 0,10                                                                                             |   | 8021227007445 |
|   21044 | OR209 | 9+9                                                                                      | 2,60                                                                                     | 4,00                                                                                     | 4,30                                                                                     | 2,40                                                                                     | 60X25                                                                                     | 900                                                                                       | 9,88                                                                                        | 0,15                                                                                             |   | 8021227007452 |
|   21045 | OR211 | 11+11                                                                                    | 3,15                                                                                     | 5,00                                                                                     | 5,40                                                                                     | 2,95                                                                                     | 73X25                                                                                     | 1000                                                                                      | 12,88                                                                                       | 0,20                                                                                             |   | 8021227007469 |



## A1



**PIOLO IN ALLUMINIO  
ANTISDRUCCIOLO BLOCCATO  
CON RIBADITURA AUTOMATICA  
CON ANGOLI ARROTONDATI.**

La larghezza di mm 430 e il piolo mm 30x30, fanno di A1 la scala comoda per un uso intensivo, sia nel settore industriale che nel settore agricoltura. Passo tra i pioli mm 280.

## + COMPONENTI



**Optional  
PIEDINO SNODATO  
con base in gomma e  
struttura acciaio.**

**CODE 10431 / €**



**Optional  
GANCIO IN ACCIAIO**

**CODE 31985 / 0 CAD**



**Optional  
CORRIMANO**

**CODE 20788 / €**



### DIMENSIONI SCALA

Ladder dimensions



### CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Total load permitted

**Kg 150**

| CODICE                                                                                    | ART. | <br>n | <br>m | <br>m | <br>mm | <br>mm | <br>Kg | <br>vol. mc | € | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
|  20648 | A107 | 7                                                                                        | 2,16                                                                                     | 2,00                                                                                     | 60X25                                                                                     | 430                                                                                       | 3,40                                                                                        | 0,05                                                                                             |   | 8021227004475 |
|  20000 | A108 | 8                                                                                        | 2,45                                                                                     | 2,30                                                                                     | 60X25                                                                                     | 430                                                                                       | 3,90                                                                                        | 0,06                                                                                             |   | 8021227001665 |
|  20001 | A110 | 10                                                                                       | 2,99                                                                                     | 2,82                                                                                     | 60X25                                                                                     | 430                                                                                       | 5,00                                                                                        | 0,08                                                                                             |   | 8021227001856 |
|  20002 | A112 | 12                                                                                       | 3,60                                                                                     | 3,35                                                                                     | 60X25                                                                                     | 430                                                                                       | 5,90                                                                                        | 0,09                                                                                             |   | 8021227001931 |
|  20003 | A114 | 14                                                                                       | 4,10                                                                                     | 3,87                                                                                     | 60X25                                                                                     | 430                                                                                       | 6,60                                                                                        | 0,11                                                                                             |   | 8021227001863 |

# A1 PIÙ



**AGEVOLATORE**  
Inserimento base  
stabilizzatrice.



**Optional CORRIMANO KIT IN ALLUMINIO**

CODE 20788 / €



**BASE TACCO MAGGIORATO**

**AGGIORNAMENTO  
NORMA EUROPEA UNI  
EN 131-1:2015**  
Le scale singole  
superiori a m 3  
devono avere una  
maggiorazione della  
larghezza di base.  
Le scale A1più hanno la  
basetta stabilizzatrice  
con agevolatore di  
inserimento.

## + COMPONENTI ACCESSORIES



**TACCO IN PVC ANTISCIVOLO**



**PIOLO IN ALLUMINIO  
ANTISDRUCCIOLO**  
Bloccato con ribaditura  
automatica con angoli  
arrotondati.



## DIMENSIONI SCALA

Ladder dimensions



## CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Total load permitted

Kg 150


| CODICE                                                                                                                                                                               | ART.          |  |  |  |  |  |  |  |  | € | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
|                                                                                                                                                                                      |               | n                                                                                   | m                                                                                   | m                                                                                   | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | Kg                                                                                    | vol. mc                                                                               |   |               |
|   <b>21350</b> | <b>A112 +</b> | 12                                                                                  | 3,60                                                                                | 3,37                                                                                | 60X25                                                                               | 430                                                                                 | 800                                                                                 | 6,55                                                                                  | 0,09                                                                                  |   | 8021227008169 |
|   <b>21351</b> | <b>A114 +</b> | 14                                                                                  | 4,10                                                                                | 3,89                                                                                | 60X25                                                                               | 430                                                                                 | 900                                                                                 | 7,50                                                                                  | 0,11                                                                                  |   | 8021227008176 |
|   <b>21352</b> | <b>A115 +</b> | 15                                                                                  | 4,40                                                                                | 4,17                                                                                | 73X25                                                                               | 430                                                                                 | 900                                                                                 | 8,70                                                                                  | 0,14                                                                                  |   | 8021227008183 |
|   <b>21353</b> | <b>A117 +</b> | 17                                                                                  | 5,00                                                                                | 4,69                                                                                | 73X25                                                                               | 430                                                                                 | 1000                                                                                | 9,70                                                                                  | 0,16                                                                                  |   | 8021227008190 |



AL



**Optional**  
**CORRIMANO KIT IN**  
**ALLUMINIO**  
**CODE 20788 /**



**GRADINO COMFORT**  
**IN ALLUMINIO ESTRUSO**  
**ANTISDRUCCIOLO MM 50**



**Optional**  
**PIEDINO SNODATO**

**CODE 10431 / €18,00**



**Scala singola**  
**in alluminio.**  
**Professionale**  
**uso intensivo.**  
**In alluminio**  
**elettrosaldato,**  
**con pioli comfort,**  
**larghezza mm 50.**  
**Distanza tra i pioli**  
**mm 280.**

*Aluminium single*  
*ladder. Professional*  
*for intensive use.*  
*In electrowelded*  
*aluminium, with*  
*comfort rungs width*  
*50mm. Distance*  
*between the rungs*  
*280mm.*

#### + COMPONENTI ACCESSORIES



**Optional**  
**GANCIO IN ACCIAIO**  
**CODE 31985**  
**€16,00 CAD**



**TACCO IN PVC**  
**ANTISCIVOLO**

#### DIMENSIONI SCALA



#### CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

**Kg 150**


| CODICE                                                                                    | ART.  | <br>n | <br>m | <br>m | <br>mm | <br>mm | <br>Kg | <br>vol. mc | € | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
|  20477 | AL108 | 8                                                                                        | 2,45                                                                                     | 2,30                                                                                     | 60X25                                                                                     | 430                                                                                       | 4,80                                                                                       | 0,06                                                                                             |   | 8021227003386 |
|  20478 | AL110 | 10                                                                                       | 2,99                                                                                     | 2,82                                                                                     | 60X25                                                                                     | 430                                                                                       | 5,40                                                                                       | 0,08                                                                                             |   | 8021227003393 |
|  20479 | AL112 | 12                                                                                       | 3,60                                                                                     | 3,35                                                                                     | 60X25                                                                                     | 430                                                                                       | 6,50                                                                                       | 0,09                                                                                             |   | 8021227003409 |
|  20480 | AL114 | 14                                                                                       | 4,10                                                                                     | 3,87                                                                                     | 60X25                                                                                     | 430                                                                                       | 7,50                                                                                       | 0,11                                                                                             |   | 8021227003416 |
|  20481 | AL115 | 15                                                                                       | 4,40                                                                                     | 4,15                                                                                     | 73X25                                                                                     | 430                                                                                       | 8,80                                                                                       | 0,14                                                                                             |   | 8021227003423 |
|  20482 | AL117 | 17                                                                                       | 5,00                                                                                     | 4,67                                                                                     | 73X25                                                                                     | 430                                                                                       | 10,10                                                                                      | 0,16                                                                                             |   | 8021227003430 |

# AGRIL



Scala in alluminio professionale uso intensivo. Agril è studiata appositamente per gli operatori del settore agricolo per operazioni di raccolta e potatura. La forma conica permette un appoggio stabile al tronco dell'albero evitando rotazioni. Il piolo da mm 50 e la distanza tra pioli di mm 280, permettono all'operatore di lavorare anche per tempi prolungati in tutta comodità.

## + COMPONENTI



**GRADINO COMFORT  
IN ALLUMINIO ESTRUSO  
ANTISDRUCCIOLO MM 50**



**Optional  
PIEDINO SNODATO**

CODE 10431 / €18,00



## DIMENSIONI SCALA



## CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

**Kg 150**

| CODICE                                                                                    | ART.    | <br>n | <br>m | <br>m | <br>mm | <br>mm | <br>Kg | <br>vol. mc | € | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
|  20483 | AGRIL10 | 10                                                                                       | 3,00                                                                                     | 2,82                                                                                     | 60X25                                                                                     | 510                                                                                       | 5,60                                                                                       | 0,09                                                                                             |   | 8021227003331 |
|  20484 | AGRIL12 | 12                                                                                       | 3,60                                                                                     | 3,35                                                                                     | 60X25                                                                                     | 550                                                                                       | 6,70                                                                                       | 0,10                                                                                             |   | 8021227003348 |
|  20485 | AGRIL14 | 14                                                                                       | 4,10                                                                                     | 3,87                                                                                     | 60X25                                                                                     | 580                                                                                       | 7,80                                                                                       | 0,14                                                                                             |   | 8021227003355 |
|  20486 | AGRIL15 | 15                                                                                       | 4,40                                                                                     | 4,15                                                                                     | 73X25                                                                                     | 600                                                                                       | 9,10                                                                                       | 0,19                                                                                             |   | 8021227003362 |



# CLIMB



**CLIMB ha il gradino espanso e ribordato che permette un utilizzo intensivo per il professionista e per tutti coloro che vogliono lavorare con una scala sicura. Leggera, maneggevole e comoda grazie al gradino larghezza 80 mm, il passo di mm 280, il parapetto di mm 600, e l'ampia piattaforma di mm 270x290. Cinghie antiapertura. Packaging in termoretraibile.**



## DIMENSIONI SCALA



## CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

**Kg 150**

| CODICE                                                                                    | ART.    |  |  |  |  |  |  |  |  | € | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
|                                                                                           |         | n                                                                                   | m                                                                                   | m                                                                                   | m                                                                                   | mm                                                                                  | mm                                                                                  | Kg                                                                                    | vol. mc                                                                               |   |               |
|  20872 | CLIMB03 | 3                                                                                   | 1,45                                                                                | 0,70                                                                                | 0,80                                                                                | 60X20                                                                               | 450                                                                                 | 4,30                                                                                  | 0,07                                                                                  |   | 8021227006288 |
|  20873 | CLIMB04 | 4                                                                                   | 1,75                                                                                | 0,95                                                                                | 1,00                                                                                | 60X20                                                                               | 480                                                                                 | 5,30                                                                                  | 0,09                                                                                  |   | 8021227006295 |
|  20874 | CLIMB05 | 5                                                                                   | 2,00                                                                                | 1,20                                                                                | 1,20                                                                                | 60X20                                                                               | 510                                                                                 | 6,30                                                                                  | 0,11                                                                                  |   | 8021227006301 |
|  20875 | CLIMB06 | 6                                                                                   | 2,30                                                                                | 1,45                                                                                | 1,40                                                                                | 60X20                                                                               | 540                                                                                 | 7,30                                                                                  | 0,13                                                                                  |   | 8021227006318 |
|  20876 | CLIMB07 | 7                                                                                   | 2,60                                                                                | 1,70                                                                                | 1,60                                                                                | 60X20                                                                               | 570                                                                                 | 8,30                                                                                  | 0,15                                                                                  |   | 8021227006325 |
|  20877 | CLIMB08 | 8                                                                                   | 2,85                                                                                | 2,00                                                                                | 1,80                                                                                | 60X20                                                                               | 600                                                                                 | 9,30                                                                                  | 0,18                                                                                  |   | 8021227006332 |
|  20878 | CLIMB09 | 9                                                                                   | 3,15                                                                                | 2,25                                                                                | 2,00                                                                                | 60X20                                                                               | 630                                                                                 | 10,30                                                                                 | 0,20                                                                                  |   | 8021227006349 |
|  20879 | CLIMB10 | 10                                                                                  | 3,40                                                                                | 2,50                                                                                | 2,20                                                                                | 60X20                                                                               | 660                                                                                 | 11,30                                                                                 | 0,23                                                                                  |   | 8021227006356 |

## DI SERIE STANDARD




**CERNIERA CON STRUTTURA  
RETICOLARE INTERNA  
ANTIROTTURA**



**VASCHETTA PORTAOGGETTI**



**PIATTAFORMA Automatica  
mm 270x290 in mescola di  
polipropilene con tecnologia  
avanzata e solida struttura  
reticolare**



**PIOLO COMFORT  
MM 80**



**TACCO ALETTA IN PVC  
ANTISCIVOLO MESCOLA  
MORBIDA. Mantiene in piedi  
la scala da chiusa.**



**PARAPETTO 600 MM  
Con vaschetta portaoggetti per  
lavorare in sicurezza.**



**BIELLA ATTACCO RAPIDO  
DEL PIANETTO**

## OPTIONAL CORRIMANO



| CODICE | Corrimano misure /<br>Handrail mesures | € |
|--------|----------------------------------------|---|
| 21366  | CLIMB 03-06                            |   |
| 20727  | CLIMB 07-08                            |   |
| 21367  | CLIMB 09-10                            |   |





SCALE DOPPIE

# GAUDÌ




Si caratterizza per la maneggevolezza data dalla sezione dei montanti e dal gradino di mm 80 in ambo i lati. Minimo ingombro: quando è chiusa misura solo 15 cm. Passo tra i pioli mm 280 e cinghie di sicurezza antiapertura. Packaging in termoretraibile.

DI SERIE STANDARD



**GRADINO  
ANTISDRUCCIOLO  
LARGHEZZA 80 MM**



**PIATTAFORMA CON  
CERNIERA MONOBLOCCO  
INNESTATA NEI MONTANTI  
MM 380X175**  
*mm 380X175 Platform with*



**DIMENSIONI SCALA**



**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO**  
**Kg 150**

| CODICE | ART.            |   |      |      |      |       |     |      |         | € | EAN           |
|--------|-----------------|---|------|------|------|-------|-----|------|---------|---|---------------|
|        |                 | n | m    | m    | m    | mm    | mm  | Kg   | vol. mc |   |               |
| 21123  | <b>GAUDI 03</b> | 3 | 0,75 | 0,70 | 0,75 | 60X20 | 455 | 3,80 | 0,04    |   | 8021227007551 |
| 21124  | <b>GAUDI 04</b> | 4 | 1,00 | 0,95 | 0,95 | 60X20 | 485 | 4,90 | 0,05    |   | 8021227007568 |
| 21125  | <b>GAUDI 05</b> | 5 | 1,30 | 1,20 | 1,15 | 60X20 | 515 | 6,00 | 0,07    |   | 8021227007575 |
| 21126  | <b>GAUDI 06</b> | 6 | 1,60 | 1,50 | 1,35 | 60X20 | 545 | 7,20 | 0,09    |   | 8021227007582 |
| 21127  | <b>GAUDI 07</b> | 7 | 1,90 | 1,70 | 1,60 | 60X20 | 575 | 8,40 | 0,11    |   | 8021227007599 |
| 21128  | <b>GAUDI 08</b> | 8 | 2,15 | 2,00 | 1,80 | 60X20 | 605 | 9,60 | 0,13    |   | 8021227007605 |



# PABLO




PABLO ha un'ampia piattaforma automatica di mm 270x250 che permette all'operatore di usarla come base di appoggio per secchi o cassette attrezzi. Unica scala nel suo genere ad avere su ambo i lati il gradino profondità mm 50. Distanza tra i pioli mm 280, resistenti cinghie antiapertura. Packaging in termoretraibile.

## DI SERIE STANDARD



**TACCO CON LINGUETTA D'INCONTRO MANTIENE IN ASSE LA SCALA QUANDO CHIUSA**



**PIATTAFORMA AUTOMATICA MM 270X250**



## DIMENSIONI SCALA



## CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

**Kg 150**

| CODICE | ART. | n | m    | m    | m    | mm    | mm  | Kg   | vol. mc | € | EAN |
|--------|------|---|------|------|------|-------|-----|------|---------|---|-----|
| 20032  | PA05 | 5 | 1,55 | 1,20 | 1,20 | 60X20 | 515 | 7,00 | 0,08    |   |     |
| 20033  | PA06 | 6 | 1,80 | 1,50 | 1,40 | 60X20 | 545 | 8,00 | 0,10    |   |     |
| 20034  | PA07 | 7 | 2,10 | 1,75 | 1,60 | 60X20 | 575 | 9,30 | 0,12    |   |     |



## STELLA



D.Lgs.  
81/2008  
ART.113



Scala domestica leggera e resistente in alluminio, con parapetto ad arco chiuso di mm 600. Cinghie antiapertura per le misure 6-7-8 gradini. Packaging con film termoretraibile.

## DI SERIE STANDARD



**PIATTAFORMA A INNESTO RAPIDO**  
DIMENSIONI MM 250X265, IN ACCIAIO



**GRADINO ANTISDRUCCIOLO.**  
Fissato con doppi rivetti passanti, per garantire un uso confortevole e sicuro



**INNESTO**



## DIMENSIONI SCALA



## CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

**Kg 150**

| CODICE                                                                                    | ART.                   |  |  |  |  |  |  |  | € | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
|                                                                                           |                        | n                                                                                   | m                                                                                   | m                                                                                   | m                                                                                   | mm                                                                                  | Kg                                                                                    | vol. mc                                                                               |   |               |
|  21028 | <b>Stella basic 03</b> | 3                                                                                   | 1,28                                                                                | 0,56                                                                                | 0,60                                                                                | 400                                                                                 | 3,00                                                                                  | 0,06                                                                                  |   | 8021227007049 |
|  21024 | <b>Stella basic 04</b> | 4                                                                                   | 1,51                                                                                | 0,77                                                                                | 0,76                                                                                | 420                                                                                 | 3,60                                                                                  | 0,07                                                                                  |   | 8021227007001 |
|  21025 | <b>Stella basic 05</b> | 5                                                                                   | 1,74                                                                                | 0,98                                                                                | 0,89                                                                                | 450                                                                                 | 4,30                                                                                  | 0,09                                                                                  |   | 8021227007018 |
|  21026 | <b>Stella basic 06</b> | 6                                                                                   | 1,97                                                                                | 1,19                                                                                | 0,99                                                                                | 470                                                                                 | 5,00                                                                                  | 0,10                                                                                  |   | 8021227007025 |
|  21027 | <b>Stella basic 07</b> | 7                                                                                   | 2,20                                                                                | 1,40                                                                                | 1,13                                                                                | 490                                                                                 | 5,90                                                                                  | 0,12                                                                                  |   | 8021227007032 |
|  21031 | <b>Stella basic 08</b> | 8                                                                                   | 2,43                                                                                | 1,61                                                                                | 1,28                                                                                | 510                                                                                 | 6,60                                                                                  | 0,14                                                                                  |   | 8021227007094 |




# CASFOR



**CASFOR scala con ruote, piattaforma, parapetto e corrimano con protezione posteriore. Facile accesso e massima sicurezza di lavoro. Pieghevole e facilmente trasportabile. Gradino comfort 80 mm, con passo 280 mm, ampia piattaforma poggiapiedi mm 470x370, vaschetta portaoggetti in alluminio. Maniglie per lo spostamento e ruote diametro mm 175 . Packaging in termoretraibile.**

## DI SERIE STANDARD



## DIMENSIONI SCALA



## CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

**Kg 150**

| CODICE | ART.     |    |      |      |     |      |       | € | EAN           |
|--------|----------|----|------|------|-----|------|-------|---|---------------|
|        |          | n  | m    | m    | mm  | mm   | Kg    |   |               |
| 21592  | CASFOR04 | 4  | 2,02 | 1,03 | 800 | 1170 | 16,00 |   | 8021227009241 |
| 21593  | CASFOR05 | 5  | 2,30 | 1,30 | 800 | 1350 | 17,50 |   | 8021227009258 |
| 21594  | CASFOR06 | 6  | 2,58 | 1,55 | 800 | 1530 | 19,50 |   | 8021227009241 |
| 21595  | CASFOR07 | 7  | 2,86 | 1,80 | 800 | 1700 | 21,00 |   | 8021227009258 |
| 21596  | CASFOR08 | 8  | 3,14 | 2,07 | 800 | 1880 | 22,50 |   | 8021227009241 |
| 21616  | CASFOR09 | 9  | 3,31 | 2,33 | 800 | 2009 | 23,50 |   | 8021227009258 |
| 21597  | CASFOR10 | 10 | 3,59 | 2,59 | 800 | 2188 | 25,50 |   | 8021227009241 |



# FORTEZZA

**FORTEZZA** scala richiudibile con un'ampia piattaforma di lavoro mm 760x440, un parapetto di m 1,00 e maniglioni laterali in alluminio per salire in sicurezza. Le ruote Ø 175 mm ed i maniglioni laterali facilitano lo spostamento. La sua particolarità è di avere l'inclinazione del tronco posteriore di 88°: questo permette di avvicinare al massimo la scala all'area di lavoro. Per questo è usata nei magazzini, biblioteche, cimiteri, casseri, aeroporti, macchinari speciali. Passo tra i gradini mm 280. Packaging in termoretraibile.

## PACKAGING SCALA CHIUDIBILE




**OPTIONAL**  
**11505 TOOL BAG €**





## + COMPONENTI

CORRIMANO IN ALLUMINIO  
E PVCPIATTAFORMA DI  
LAVORO MM 760X440 IN  
LAMIERA MANDORLATA DI  
ALLUMINIO CON TAVOLE  
FERMAPIEDEVASCHETTA  
PORTAOGGETTI  
IN ACCIAIO MM 500X150BARRE LATERALI PER  
FACILE TRASPORTOATTACCO GRADINO -  
MONTANTEGRADINO LARGO  
MM 165, CON INSERTI IN  
PVC, BLOCCATO  
TRAMITE VITI

## DIMENSIONI SCALA



## CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Kg 150

| CODICE | ART.       |    |      |      |      |      |       | € | EAN           |
|--------|------------|----|------|------|------|------|-------|---|---------------|
|        |            | n  | m    | m    | mm   | mm   | Kg    |   |               |
| 21369  | FORTEZZA03 | 3  | 2,00 | 0,75 | 800  | 1293 | 31,00 |   | 8021227008213 |
| 20467  | FORTEZZA04 | 4  | 2,30 | 1,00 | 800  | 1417 | 33,00 |   | 8021227003522 |
| 20468  | FORTEZZA05 | 5  | 2,57 | 1,20 | 800  | 1567 | 35,00 |   | 8021227003539 |
| 20469  | FORTEZZA06 | 6  | 2,85 | 1,45 | 1000 | 1718 | 37,50 |   | 8021227003546 |
| 20470  | FORTEZZA07 | 7  | 3,13 | 1,70 | 1000 | 1868 | 39,50 |   | 8021227003553 |
| 20471  | FORTEZZA08 | 8  | 3,41 | 1,95 | 1000 | 2019 | 41,00 |   | 8021227003560 |
| 20472  | FORTEZZA09 | 9  | 3,69 | 2,20 | 1000 | 2169 | 43,00 |   | 8021227005250 |
| 20473  | FORTEZZA10 | 10 | 3,97 | 2,40 | 1000 | 2320 | 44,50 |   | 8021227003584 |
| 20474  | FORTEZZA11 | 11 | 4,25 | 2,70 | 1200 | 2470 | 49,00 |   | 8021227005267 |
| 20475  | FORTEZZA12 | 12 | 4,53 | 2,90 | 1200 | 2621 | 51,50 |   | 8021227003607 |
| 20476  | FORTEZZA13 | 13 | 4,81 | 3,15 | 1200 | 2771 | 54,00 |   | 8021227003614 |



# CASTELLO

**CASTELLO** scala con ruote, piattaforma, parapetto e corrimano. Pieghevole e facilmente trasportabile. Grazie al minimo ingombro, si presta ad un utilizzo nei magazzini, biblioteche, cimiteri. Facile da usare anche in presenza di corridoi e scaffalature. Gradino comfort 80 mm, con passo 280 mm, ampia piattaforma poggiapiedi mm 470x370, vaschetta portaoggetti in alluminio. Maniglie per lo spostamento e ruote Ø mm 175 .




## PACKAGING SCALA CHIUDIBILE






## DI SERIE STANDARD



**GRADINO ANTISDRUCCIOLO**  
LARGHEZZA 80 MM  
RIBORDATO, EVITA NEL  
TEMPO ROTTURE, TORSIONI E  
SFILAMENTI



**PIATTAFORMA**  
**POGGIAPIEDI MM**  
**470X370 IN ALLUMINIO,**  
**ANTISCIVOLO**



**RUOTA Ø 75 MM**



**VASCHETTA**  
**PORTAOGGETTI IN**  
**ALLUMINIO MM 500X150**



**CORRIMANO IN ALLUMINIO E**  
**PVC**



**BASE FRONTALE**  
**STABILIZZATRICE MM 800**


**DIMENSIONI SCALA**

**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO**  
**Kg 150**

| CODICE | ART.           |   |      |      |     |      |       | € | EAN           |
|--------|----------------|---|------|------|-----|------|-------|---|---------------|
|        |                | n | m    | m    | mm  | mm   | Kg    |   |               |
| 21057  | CASTELLO EU 04 | 4 | 2,02 | 1,03 | 800 | 1170 | 16,00 |   | 8021227007513 |
| 21058  | CASTELLO EU 05 | 5 | 2,30 | 1,30 | 800 | 1350 | 17,50 |   | 8021227007261 |
| 21059  | CASTELLO EU 06 | 6 | 2,58 | 1,55 | 800 | 1530 | 19,50 |   | 8021227007520 |
| 21060  | CASTELLO EU 07 | 7 | 2,86 | 1,80 | 800 | 1700 | 21,00 |   | 8021227007537 |





# SP11



SP11 scala fissa, particolarmente adatta ad un uso industriale, piattaforma standard mm 800x600, parapetto e corrimano da m 1,10. Progettata con la parte anteriore inclinata a 60° per una comoda salita. Su richiesta può essere prodotta anche con salita e discesa frontale, con inclinazione tra 30° e 45°. l'elemento di sostegno è dritto (90°), questo permette di avvicinarsi all'area di lavoro perfettamente. Gradino largo mm 165.

## Optional


**PARAPETTO APRIBILE:**  
Possibilità di apertura frontale o laterale





DI SERIE STANDARD

GRADINO MM 165




## DIMENSIONI SCALA



## CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Kg 150

| CODICE                                                                                    | ART.     |  |  |  |  |  |  | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                           |          | n                                                                                   | m                                                                                   | m                                                                                   | mm                                                                                  | m                                                                                     | Kg                                                                                    |   |
|  21419 | SP1103   | 3                                                                                   | 1,73                                                                                | 0,73                                                                                | 1040                                                                                | 84x25                                                                                 | 28,00                                                                                 |   |
|  21420 | SP11 04  | 4                                                                                   | 2,10                                                                                | 0,97                                                                                | 1040                                                                                | 84x25                                                                                 | 33,00                                                                                 |   |
|  21421 | SP11 05  | 5                                                                                   | 2,30                                                                                | 1,20                                                                                | 1040                                                                                | 84x25                                                                                 | 35,00                                                                                 |   |
|  21422 | SP11 06  | 6                                                                                   | 2,55                                                                                | 1,45                                                                                | 1040                                                                                | 84x25                                                                                 | 37,50                                                                                 |   |
|  21423 | SP11 07  | 7                                                                                   | 2,80                                                                                | 1,70                                                                                | 1200                                                                                | 84x25                                                                                 | 39,50                                                                                 |   |
|  21424 | SP11 08  | 8                                                                                   | 3,05                                                                                | 1,95                                                                                | 1200                                                                                | 84x25                                                                                 | 41,00                                                                                 |   |
|  21425 | SP11 09  | 9                                                                                   | 3,30                                                                                | 2,20                                                                                | 1200                                                                                | 84x25                                                                                 | 43,00                                                                                 |   |
|  21426 | SP 11 10 | 10                                                                                  | 3,50                                                                                | 2,40                                                                                | 1200                                                                                | 84x25                                                                                 | 44,50                                                                                 |   |
|  21427 | SP11 11  | 11                                                                                  | 3,80                                                                                | 2,70                                                                                | 1200                                                                                | 84x25                                                                                 | 49,00                                                                                 |   |
|  21428 | SP11 12  | 12                                                                                  | 4,00                                                                                | 2,90                                                                                | 1200                                                                                | 84x25                                                                                 | 51,50                                                                                 |   |
|  21429 | SP11 13  | 13                                                                                  | 4,25                                                                                | 3,15                                                                                | 1200                                                                                | 84x25                                                                                 | 54,00                                                                                 |   |



SCALE SPECIALI

# SCALA PONTE



Scala a ponte in alluminio con piattaforma standard dimensioni 800x600 mm, tavole fermapiedi, parapetto mm 100 e doppia base stabilizzatrice. Corrimano per una agevole salita, ideale per linee di produzione e superamento ostacoli. Gradini comfort mm 165.

DI SERIE STANDARD

STEP



BASETTA





DIMENSIONI SCALA



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Kg 150

| CODICE                                                                                    | ART.    |  |  |  |  |  | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                           |         | n                                                                                   | m                                                                                   | mm                                                                                  | m                                                                                    | mm                                                                                    |   |
|  21206 | PONTE03 | 3                                                                                   | 0,72                                                                                | 84X25                                                                               | 1,83                                                                                 | 1000X1540                                                                             |   |
|  21207 | PONTE04 | 4                                                                                   | 0,97                                                                                | 84X25                                                                               | 2,07                                                                                 | 1000X1820                                                                             |   |
|  21208 | PONTE05 | 5                                                                                   | 1,21                                                                                | 84X25                                                                               | 2,31                                                                                 | 1000X2100                                                                             |   |
|  21209 | PONTE06 | 6                                                                                   | 1,45                                                                                | 84X25                                                                               | 2,56                                                                                 | 1000X2382                                                                             |   |
|  21210 | PONTE07 | 7                                                                                   | 1,70                                                                                | 84X25                                                                               | 2,80                                                                                 | 1000X2662                                                                             |   |
|  21211 | PONTE08 | 8                                                                                   | 1,94                                                                                | 84X25                                                                               | 3,04                                                                                 | 1000X2940                                                                             |   |



# SPECIAL

D.Lgs.  
81/2008  
ART.113

D.Lgs. 206/2005  
Art. 2  
CONSUMATORI



La larghezza di mm 570, il gradino di mm 165 ed il corrimano, fanno di SPECIAL la scala adatta per accedere in sicurezza e comodità a soppalchi, magazzini, cantine. Distanza tra i gradini mm 280. Packaging in termoretraibile.

## DI SERIE STANDARD



**GRADINO LARGO MM 165, CON INSERTI IN PVC, BLOCCATO TRAMITE VITI**



**TACCO AGEVOLATORE DI POSIZIONE**



**CORRIMANO**




## DIMENSIONI SCALA



## CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

**Kg 150**

| CODICE | ART.             | n  | m    | m    | mm   | mm    | mm  | Kg    | vol. mc | € | EAN           |
|--------|------------------|----|------|------|------|-------|-----|-------|---------|---|---------------|
| 20527  | <b>SPECIAL06</b> | 6  | 1,86 | 1,61 | 1015 | 84X25 | 570 | 11,20 | 0,09    |   | 8021227004628 |
| 20528  | <b>SPECIAL08</b> | 8  | 2,42 | 2,09 | 1295 | 84X25 | 570 | 14,60 | 0,11    |   | 8021227004635 |
| 20529  | <b>SPECIAL10</b> | 10 | 2,98 | 2,58 | 1575 | 84X25 | 570 | 18,00 | 0,14    |   | 8021227004642 |
| 20530  | <b>SPECIAL12</b> | 12 | 3,54 | 3,06 | 1855 | 84X25 | 570 | 21,80 | 0,17    |   | 8021227004659 |
| 20531  | <b>SPECIAL13</b> | 13 | 3,82 | 3,30 | 1995 | 84X25 | 570 | 23,50 | 0,18    |   | 8021227004666 |
| 20532  | <b>SPECIAL14</b> | 14 | 4,10 | 3,55 | 2135 | 84X25 | 570 | 25,20 | 0,20    |   | 8021227004574 |
| 20533  | <b>SPECIAL15</b> | 15 | 4,38 | 3,79 | 2275 | 84X25 | 570 | 26,90 | 0,21    |   | 8021227004734 |



SCALE SPECIALI

# SPECIAL PIÙ



Il prolungamento dei montanti per lo sbarco di m 1,00 permettono di usare SPECIAL PIÙ per raggiungere soppalchi e zone in altezza non protette lateralmente. La larghezza di mm 600, la rende adatta per l'accesso a cantieri, il gradino di mm 165x20 ed il corrimano, permettono di raggiungere altezze in sicurezza e comodità.

DI SERIE STANDARD



**GRADINO LARGO  
MM 165**




**DIMENSIONI SCALA**



**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO**

**Kg 150**

| CODICE                                                                                    | ART          | <br>n | <br>m | <br>m | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>Kg | <br>vol. mc | € | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
|  20536 | SPECIALPIÙ06 | 6                                                                                        | 3,00                                                                                     | 1,69                                                                                     | 1115                                                                                      | 84X25                                                                                     | 650                                                                                       | 12,00                                                                                       | 0,14                                                                                             |   | 8021227004932 |
|  20537 | SPECIALPIÙ08 | 8                                                                                        | 3,57                                                                                     | 2,17                                                                                     | 1395                                                                                      | 84X25                                                                                     | 650                                                                                       | 15,50                                                                                       | 0,17                                                                                             |   | 8021227004673 |
|  20538 | SPECIALPIÙ10 | 10                                                                                       | 4,13                                                                                     | 2,66                                                                                     | 1675                                                                                      | 84X25                                                                                     | 650                                                                                       | 18,70                                                                                       | 0,19                                                                                             |   | 8021227004680 |
|  20539 | SPECIALPIÙ12 | 12                                                                                       | 4,69                                                                                     | 3,14                                                                                     | 1955                                                                                      | 84X25                                                                                     | 650                                                                                       | 22,20                                                                                       | 0,22                                                                                             |   | 8021227004697 |
|  20540 | SPECIALPIÙ13 | 13                                                                                       | 4,97                                                                                     | 3,38                                                                                     | 2095                                                                                      | 84X25                                                                                     | 650                                                                                       | 24,00                                                                                       | 0,24                                                                                             |   | 8021227004703 |



# SITO 2



Scala trasformabile in due tronchi, con ganci di acciaio zincato all'estremità superiore dei montanti. Scala progettata per siti telefonici e accesso a soppalchi. Il prolungamento del montante dell'ultimo tronco è costituito da un elemento in tubo di alluminio, con relativa ferramenta per il fissaggio, di almeno 1 m oltre il piano da raggiungere. A richiesta dispositivo antifurto (aggancio al muro).

## DI SERIE STANDARD



**CERNIERA IN ACCIAIO (IN CASO DI URTO NON SI ROMPE) CON AGEVOLATORE DI APERTURA**



**BASETTA CON TACCO IN PVC ANTISCIVOLO MESCOLA MORBIDA**



**PIOLO 30X30 IN ALLUMINIO ESTRUSO ANTIDRUCCIOLO CON ANGOLI ARROTONDATI**



## DIMENSIONI SCALA




## CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

**Kg 150**

| CODICE                                                                                                                                                                               | ART           | <br>n | <br>m | <br>m | <br>m | <br>m | <br>mm | <br>mm | <br>Kg | <br>vol. mc | € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   <b>20404</b> | <b>SIT008</b> | 8+8                                                                                      | 2,50                                                                                     | 4,15                                                                                     | 5,85                                                                                     | 2,30                                                                                     | 60X25                                                                                      | 800                                                                                         | 9,35                                                                                        | 0,13                                                                                             |   |
|   <b>20956</b> | <b>SIT010</b> | 10+10                                                                                    | 3,00                                                                                     | 4,70                                                                                     | 7,50                                                                                     | 2,85                                                                                     | 60X25                                                                                      | 900                                                                                         | 14,00                                                                                       | 0,15                                                                                             |   |






## SCALE SPECIALI

# AS



AS con prolungamento  
del montante di m  
1,00, gradino piano da  
80 mm e corrimano.

### DI SERIE STANDARD



**LARGHEZZA  
MM 430**



**Optional  
PIEDE SNODATO**



**STAFFA DI SERIE**




### DIMENSIONI SCALA



**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO**  
**Kg 150**

| CODICE                                                                                    | ART          |  |  |  |  |  |  |  |  | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                           |              | n                                                                                   | m                                                                                   | m                                                                                   | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                    | Kg                                                                                    | vol. mc                                                                               |   |
|  20978 | <b>AS108</b> | 8                                                                                   | 3,56                                                                                | 2,31                                                                                | 992                                                                                 | 60X25                                                                               | 430                                                                                   | 9,08                                                                                  | 0,12                                                                                  |   |
|  20979 | <b>AS110</b> | 10                                                                                  | 4,13                                                                                | 2,83                                                                                | 1202                                                                                | 60X25                                                                               | 430                                                                                   | 10,50                                                                                 | 0,13                                                                                  |   |
|  20980 | <b>AS112</b> | 12                                                                                  | 4,69                                                                                | 3,35                                                                                | 1412                                                                                | 60X25                                                                               | 430                                                                                   | 12,60                                                                                 | 0,15                                                                                  |   |



# BIBLIO



BIBLIO è particolarmente adatta per accedere a scaffalature, biblioteche e magazzini. Il design curato nei minimi dettagli la rendono adatta per essere usata all'interno di negozi e uffici.

## DI SERIE STANDARD



**CORRIMANO IN ALLUMINIO**  
PER UNA SALITA PIÙ  
AGEVOLE, DI SERIE



**ETICHETTA CORRETTO  
USO**



**GRADINO 80 MM**



## DIMENSIONI SCALA




## CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

**Kg 150**

| CODICE | ART             |    |      |       |      |     |    |      |      | € | EAN           |
|--------|-----------------|----|------|-------|------|-----|----|------|------|---|---------------|
| 20053  | <b>BIBLIO08</b> | 8  | 2,50 | 60X25 | 2,30 | 430 | NO | 6,10 | 0,19 |   | 8021227002358 |
| 20054  | <b>BIBLIO10</b> | 10 | 3,05 | 60X25 | 2,80 | 430 | NO | 7,80 | 0,23 |   | 8021227002365 |





SGABELLI

# CLASS



CLASS 04



CLASS 03



CLASS 02



DIMENSIONI SCALA

CLASS è robusto, leggero e resistente con una comoda salita. Costruito in alluminio con trattamento anodizzante, che ne migliora l'estetica; gradini piani con doppio profilo rinforzato, antisdrucciolo, di mm 360x230. Ingombro, chiuso, solo cm 7. Packaging in termoretraibile.

DI SERIE STANDARD

GRADINO  
MM 360X230




CHIUSO



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO  
Kg 150

| CODICE                                                                                   | ART.    |  |  |  |  |  |  |  | € | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
|                                                                                          |         | n                                                                                   | m                                                                                   | m                                                                                   | m                                                                                   | m                                                                                   | Kg                                                                                   | vol. mc                                                                               |   |               |
|  20519 | CLASS02 | 2                                                                                   | 0,80                                                                                | 0,46                                                                                | 0,50                                                                                | 490                                                                                 | 4,50                                                                                 | 0,03                                                                                  |   | 8021227003744 |
|  20520 | CLASS03 | 3                                                                                   | 1,12                                                                                | 0,69                                                                                | 0,75                                                                                | 490                                                                                 | 6,50                                                                                 | 0,04                                                                                  |   | 8021227003751 |
|  20521 | CLASS04 | 4                                                                                   | 1,44                                                                                | 0,92                                                                                | 1,00                                                                                | 490                                                                                 | 8,00                                                                                 | 0,05                                                                                  |   | 8021227003768 |



# CLASS PIÙ



CLASS 04 PIU'



CLASS 03 PIU'



## DIMENSIONI SCALA

## DI SERIE STANDARD



PARAPETTO INNESTO AUTOMATICO



DOPPIO PROFILO RINFORZATO

n



CHIUSO



## CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Kg 150

| CODICE | ART.       |   |      |      |      |     |      |         |   |               |  |
|--------|------------|---|------|------|------|-----|------|---------|---|---------------|--|
|        |            | n | m    | m    | m    | m   | Kg   | vol. mc | € | EAN           |  |
| 20523  | CLASSPIU03 | 3 | 1,12 | 0,69 | 0,75 | 490 | 7,90 | 0,04    |   | 8021227005168 |  |
| 20524  | CLASSPIU04 | 4 | 1,44 | 0,92 | 1,00 | 490 | 9,40 | 0,05    |   | 8021227005175 |  |



SGABELLI

# SANSONE



**SANSONE** è costruito con alluminio elettrosaldato; gradino largo mm 165 con inserti in PVC. Pieghevole, si trasporta molto facilmente. Ampia piattaforma di mm 560x280. Packaging in termoretraibile.

**DI SERIE** STANDARD




**DIMENSIONI SCALA**



**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO**

**Kg 150**

| CODICE | ART.             |   |      |      |      |     |      |      |         | € | EAN           |
|--------|------------------|---|------|------|------|-----|------|------|---------|---|---------------|
|        |                  | n | m    | m    | m    | m   | m    | Kg   | vol. mc |   |               |
| 20704  | <b>SANSONE03</b> | 3 | 0,90 | 0,73 | 0,72 | 800 | 8,50 | 0,12 |         |   | 8021227005236 |
| 20705  | <b>SANSONE04</b> | 4 | 1,18 | 0,97 | 0,97 | 800 | 9,80 | 0,15 |         |   | 8021227005243 |



# DALÌ

D.Lgs.  
81/2008  
ART.113

D.Lgs. 206/2005  
Art. 2  
CONSUMATORI



**Sgabello domestico in acciaio verniciato**  
**Leggero e resistente con una comoda salita.**  
**Gradini piani, di mm 300x200.**  
**Chiuso solo 3 cm.**

## POSIZIONI




## DIMENSIONI SCALA



## CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

**Kg 120**

| CODICE                                                                                   | ART.   |  |  |  |  |  |  |  | € | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
|                                                                                          |        | n                                                                                   | m                                                                                   | m                                                                                   | m                                                                                   | m                                                                                   | Kg                                                                                   | vol. mc                                                                               |   |               |
|  21389 | DALIO2 | 2                                                                                   | 0,90                                                                                | 0,47                                                                                | 0,54                                                                                | 460                                                                                 | 3,80                                                                                 | 0,021                                                                                 |   | 8021227008404 |
|  21390 | DALIO3 | 3                                                                                   | 1,15                                                                                | 0,69                                                                                | 0,74                                                                                | 460                                                                                 | 5,20                                                                                 | 0,026                                                                                 |   | 8021227008411 |




# CLIMB mini



Altezza al piano m 0,70. Scala doppia in alluminio a gradini piani (mm 80) ad un tronco di salita, con vaschetta portaoggetti, piattaforma mm 270x290 e guarda corpo. Packaging in termoretraibile.

DI SERIE STANDARD



GRADINO MM 80




DIMENSIONI SCALA



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Kg 150

| CODICE    | ART.    |   |      |      |      |       |     |      |         | € | EAN           |
|-----------|---------|---|------|------|------|-------|-----|------|---------|---|---------------|
|           |         | n | m    | m    | m    | mm    | mm  | Kg   | vol. mc |   |               |
| EU  20872 | CLIMB03 | 3 | 1,45 | 0,70 | 0,80 | 60X20 | 450 | 4,30 | 0,07    |   | 8021227002631 |



# GAUDÌ mini



Scala a doppia salita,  
in alluminio, con  
gradini piani da mm  
80 su ambo i lati.  
Piattaforma mm  
380x175.  
Packaging in  
termoretraibile.

DI SERIE STANDARD



GRADINO MM 80



DIMENSIONI SCALA



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Kg 150

| CODICE   | ART.     |   |      |      |      |       |     |      |         | € | EAN           |
|----------|----------|---|------|------|------|-------|-----|------|---------|---|---------------|
|          |          | n | m    | m    | mm   | mm    | mm  | Kg   | vol. mc |   |               |
| EU 21123 | GAUDI 03 | 3 | 0,75 | 0,70 | 0,75 | 60X20 | 455 | 3,80 | 0,04    |   | 8021227007551 |



# STEP

PEDANA / STANDING PLATFORM



STEP è completamente in alluminio, compresa la piattaforma di calpestio. Questo permette a Step di essere utilizzato in molti ambiti di lavoro, anche dove vengono usati oli o sostanze liquide (officine meccaniche, industrie chimiche...). Ha una portata complessiva di 250 kg ed una piattaforma di larghezza mm 425 che permettono a due operatori di lavorare contemporaneamente. È richiudibile. Packaging in termoretraibile.

## OPTIONAL CORRIMANO SU RICHIESTA

| CODICE | Corrimano misure / Handrail mesures | € |
|--------|-------------------------------------|---|
| 21020  | STEP40                              |   |
| 21019  | STEP65                              |   |
| 21018  | STEP80                              |   |

## STANDARD



## DIMENSIONI PIATTAFORMA

## CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Kg 250

| CODICE | ART.   | n | mm  | mm  | mm   | mm   | Kg    | vol. mc | € | EAN           |
|--------|--------|---|-----|-----|------|------|-------|---------|---|---------------|
| 20945  | STEP40 | 2 | 160 | 400 | 1420 | 1200 | 7,85  | 0,07    |   | 8021227006455 |
| 20946  | STEP65 | 3 | 160 | 650 | 2100 | 1670 | 11,80 | 0,11    |   | 8021227006462 |
| 20947  | STEP80 | 3 | 160 | 800 | 2540 | 1997 | 14,00 | 0,13    |   | 8021227006479 |

# FULL

D.Lgs. 206/2005  
Art. 2  
CONSUMATORI

**FULL** cavalletto professionale robusto e leggero allo stesso tempo, in alluminio con profilo grecato. Chiudibile per un facile trasporto. Con dispositivo antiapertura.



**SUPERFICIE UTILE**  
**MM 110**

**ALLUMINIO**



## DIMENSIONI

## CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO


**Kg 300**

| CODICE | ART. |  |  |  |  |  |  |  | € | EAN           |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 20791  | FULL | 80                                                                                  | 80                                                                                  | 15,00                                                                               | 13,50                                                                               | 54,00                                                                               | 4,50                                                                                 | 0,11                                                                                  |   | 8021227005809 |



A photograph of a warehouse interior. In the foreground, there are several tall, blue metal shelving units filled with metal components, likely automotive parts. To the left, a yellow forklift is partially visible. The background shows more shelving units and the structure of the warehouse, including a high ceiling with exposed beams and lighting fixtures.

**MARCA/ETTI®**



MADE IN ITALY



SCALE CON GABBIA    FIXED LADDER WITH CAGE

# SCALE CON GABBIA DI PROTE- ZIONE

**PENSIAMO  
SEMPRE  
ALLA VOSTRA  
SICUREZZA**

Su richiesta configurazione  
conforme a norma europea  
UNI EN 14122-4 (valida solo  
per paesi esteri)



**MAX 150 KG**





## SCALA VERTICALE CON STAFFE

*Ladder without cage a*



## CARATTERISTICHE TECNICHE SCALA GABBIA

- / Larghezza esterna tronco 490 mm
- / Montanti in alluminio elettrosaldato mm 73x25
- / Pioli in alluminio estruso antisdrucchiolo 30x30
- / Tacchetti inferiori e superiori
- / Unione tronchi a mezzo manicotti in nylon con anima in acciaio

### NOTE:

- / Ogni scala MARCHETTI viene consegnata con manuale di istruzioni e dichiarazione di conformità
- / Il parapetto/sbarco ha un'altezza di m 1,10.
- / Le staffe standard di ancoraggio al muro permettono di distanziare i pioli dalle parete di 150 mm.
- / Non si forniscono i tasselli per l'ancoraggio, né la messa in opera.
- / Per scale di altezza superiore a 10 m sono previsti pianerottoli di riposo.

La scala viene fornita di serie con gabbia montata.

Su richiesta: Scala con gabbia smontata.

CODE 21213 SCALA VERTICALE CON STAFFE

*Ladder without cage a*

€ al metro

**+ COMPONENTI****MODULO DI PROTEZIONE M 1,10****DISTANZA DELLA SCALA A  
PARETE MINIMO M 0,15****DIAMETRO GABBIA M 0,61****FORO STAFFA Ø 11MM****MODULO INIZIALE SENZA  
GABBIA MAX m 2,50****PER ALTEZZE DI SBARCO  
> M 10 - INSERIRE MODULO  
SDOPPIAMENTO****SCALA CON GABBIA****INNESTO****SCALA CON MODULO DI  
SDOPPIAMENTO**



## SCALE CON GABBIA

# SCALA CON GABBIA

Ladder with cage



Kg



| ART                           | ALTEZZA AL<br>PIANO DI<br>SBARCO M | 2,65 -<br>2,92 | 2,93 -<br>3,20 | 3,21 -<br>3,48 | 3,49 -<br>3,76 | 3,77 -<br>4,04 | 4,05 -<br>4,32 | 4,33 -<br>4,60 | 4,61 -<br>4,88 | 4,89 -<br>5,16 | 5,17 -<br>5,44 | 5,45 -<br>5,72 |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SCALA CON GABBIA              | CODE                               | 21129          | 21130          | 21131          | 21132          | 21133          | 21134          | 21135          | 21136          | 21137          | 21138          | 21139          |
|                               | €                                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| CODE 20975<br>STAFFE STANDARD | N                                  | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 8              | 8              | 8              | 8              | 8              |
| SCALA GABBIA<br>+STAFFE       | €                                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |

| ART                           | ALTEZZA AL<br>PIANO DI<br>SBARCO M | 5,73 -<br>6,00 | 6,01 -<br>6,28 | 6,29 -<br>6,56 | 6,57 -<br>6,84 | 6,85 -<br>7,12 | 7,13 -<br>7,40 | 7,41 -<br>7,68 | 7,69 -<br>7,96 | 7,97 -<br>8,24 | 8,25 -<br>8,52 | 8,53 -<br>8,80 |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SCALA CON GABBIA              | CODE                               | 21140          | 21141          | 21142          | 21143          | 21144          | 21145          | 21146          | 21147          | 21148          | 21149          | 21150          |
|                               | €                                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| CODE 20975<br>STAFFE STANDARD | N                                  | 8              | 8              | 8              | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| SCALA GABBIA<br>+STAFFE       | €                                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |

| ART                           | ALTEZZA AL<br>PIANO DI<br>SBARCO M | 8,81 -<br>9,08 | 9,09 -<br>9,36 | 9,37 -<br>9,64 | 9,65 -<br>9,92 | 9,93 -<br>10,20 | 10,21 -<br>10,48 | 10,49 -<br>10,76 | 10,77 -<br>11,04 | 11,05 -<br>11,32 | 11,33 -<br>11,60 | 11,61 -<br>11,88 |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SCALA CON GABBIA              | CODE                               | 21151          | 21152          | 21153          | 21154          | 21155           | 21214            | 21215            | 21216            | 21217            | 21218            | 21219            |
|                               | €                                  |                |                |                |                |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| CODE 20975<br>STAFFE STANDARD | N                                  | 12             | 12             | 12             | 12             | 12              | 12               | 12               | 12               | 14               | 14               | 14               |
| SCALA GABBIA<br>+STAFFE       | €                                  |                |                |                |                |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |



| ART                           | ALTEZZA AL<br>PIANO DI<br>SBARCO M | 11,89 -<br>12,16 | 12,17 -<br>12,44 | 12,45 -<br>12,72 | 12,73 -<br>13,00 | 13,01 -<br>13,28 | 13,29 -<br>13,56 | 13,57 -<br>13,84 | 13,85 -<br>14,12 | 14,13 -<br>14,40 | 14,41 -<br>14,68 | 14,69 -<br>14,96 | 14,97 -<br>15,24 |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SCALA CON GABBIA              | CODE                               | 21220            | 21221            | 21222            | 21223            | 21224            | 21225            | 21226            | 21227            | 21228            | 21229            | 21230            | 21231            |
|                               | €                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| CODE 20975<br>STAFFE STANDARD | N                                  | 14               | 14               | 14               | 14               | 14               | 16               | 16               | 16               | 16               | 16               | 16               | 16               |
| SCALA GABBIA<br>+STAFFE       | €                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

| ART                              | ALTEZZA AL<br>PIANO DI<br>SBARCO M | 15,25 -<br>15,52 | 15,53 -<br>15,80 | 15,81 -<br>16,08 | 16,09 -<br>16,36 | 16,37 -<br>16,64 | 16,65 -<br>16,92 | 16,93 -<br>17,20 | 17,21 -<br>17,48 | 17,49 -<br>17,76 | 17,77 -<br>18,04 | 18,05 -<br>18,32 | 18,33 -<br>18,60 |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SCALA CON GABBIA                 | CODE                               | 21232            | 21233            | 21234            | 21235            | 21236            | 21237            | 21238            | 21239            | 21240            | 21241            | 21242            | 21243            |
|                                  | €                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| CODE 20975<br>STAFFE<br>STANDARD | N                                  | 16               | 18               | 18               | 18               | 18               | 18               | 18               | 18               | 18               | 20               | 20               | 20               |
| SCALA GABBIA<br>+STAFFE          | €                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

| ART                              | ALTEZZA AL<br>PIANO DI<br>SBARCO M | 18,61 -<br>18,88 | 18,89 -<br>19,16 | 19,17 -<br>19,44 | 19,45 -<br>19,72 | 19,73 -<br>20,00 |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SCALA CON GABBIA                 | CODE                               | 21244            | 21245            | 21246            | 21247            | 21248            |
|                                  | €                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| CODE 20975<br>STAFFE<br>STANDARD | N                                  | 20               | 20               | 20               | 20               | 20               |
| SCALA GABBIA<br>+STAFFE          | €                                  |                  |                  |                  |                  |                  |





## SCALE CON GABBIA

# SCALA CON GABBIA

## CON MODULO DI SDOPPIAMENTO

*Ladder with cage and rest platform module*



| ART                                           | ALTEZZA AL<br>PIANO DI<br>SBARCO M | 10,01 -<br>10,20 | 10,21 -<br>10,48 | 10,49 -<br>10,76 | 10,77 -<br>11,04 | 11,05 -<br>11,32 | 11,33 -<br>11,60 | 11,61<br>11,88 | 11,89 -<br>12,16 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| SCALA CON GABBIA SGM3                         | CODE                               | 21156            | 21157            | 21158            | 21159            | 21160            | 21161            | 21162          | 21163            |
|                                               | €                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| CODE 20975<br>STAFFE STANDARD                 | N                                  | 16               | 16               | 16               | 16               | 16               | 16               | 16             | 22               |
| SCALA GABBIA<br>CON STAFFE STANDARD<br>E SGM3 | €                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |

| ART                                             | ALTEZZA AL<br>PIANO DI<br>SBARCO M | 12,17 -<br>12,44 | 12,45 -<br>12,72 | 12,73 -<br>13,00 | 13,01 -<br>13,28 | 13,29 -<br>13,56 | 13,57 -<br>13,84 | 13,85 -<br>14,12 | 14,13 -<br>14,40 | 14,41 -<br>14,68 | 14,69 -<br>14,96 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SCALA CON GABBIA<br>SGM3                        | CODE                               | 21164            | 21165            | 21166            | 21167            | 21168            | 21169            | 21170            | 21171            | 21172            | 21173            |
|                                                 | €                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| CODE 20975<br>STAFFE STANDARD                   | N                                  | 22               | 22               | 22               | 22               | 24               | 24               | 24               | 24               | 24               | 24               |
| SCALA GABBIA<br>CON STAFFE STAN-<br>DARD E SGM3 | €                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

| ART                                           | ALTEZZA AL<br>PIANO DI<br>SBARCO M | 14,97 -<br>15,24 | 15,25<br>15,52 | 15,53 -<br>15,80 | 15,81<br>16,08 | 16,09 -<br>16,36 | 16,37 -<br>16,64 | 16,65 -<br>16,92 | 16,93 -<br>17,20 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SCALA CON GABBIA SGM3                         | CODE                               | 21174            | 21175          | 21176            | 21177          | 21178            | 21179            | 21180            | 21181            |
|                                               | €                                  |                  |                |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| CODE 20975<br>STAFFE STANDARD                 | N                                  | 24               | 24             | 26               | 26             | 26               | 26               | 26               | 26               |
| SCALA GABBIA<br>CON STAFFE STANDARD<br>E SGM3 | €                                  |                  |                |                  |                |                  |                  |                  |                  |



| ART                                          | ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M | 17,21 - 17,48 | 17,49 - 17,76 | 17,77 - 18,04 | 18,05 - 18,32 | 18,33 - 18,60 | 18,61 - 18,88 | 18,89 - 19,16 | 19,17 - 20,00 |
|----------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SCALA CON GABBIA SGM3                        | CODE                         | 21182         | 21183         | 21184         | 21185         | 21186         | 21187         | 21188         | 21191         |
|                                              | €                            |               |               |               |               |               |               |               |               |
| CODE 20975<br>STAFFE STANDARD                | N                            | 26            | 26            | 32            | 32            | 32            | 32            | 32            | 32            |
| SCALA GABBIA<br>CON STAFFE STANDAR<br>E SGM3 | €                            |               |               |               |               |               |               |               |               |

# OPTIONAL



## SCALA VERTICALE PER PIATTAFORMA DI SBARCO

(aggiungere al prezzo della  
piattaforma  
con parapetto  
cod 20965 il prezzo della  
scala verticale cod 20966)  
) **CODE 20966**

| H SCALA MM<br><i>H ladders mm</i> | PIOLI<br><i>Rungs n</i> | € |
|-----------------------------------|-------------------------|---|
| 1000                              | 3                       |   |
| 1280                              | 4                       |   |
| 1560                              | 5                       |   |
| 1840                              | 6                       |   |
| 2120                              | 7                       |   |



## SCALA DISCESA FRONTALE PER PIATTAFORMA DI SBARCO

(aggiungere al prezzo della  
piattaforma con parapetto  
cod. 20965 il prezzo della  
scala a giorno cod 20967)  
**CODE 20967**

| H SCALA MM<br><i>H ladders mm</i> | GRADINI<br><i>Steps n</i> | € |
|-----------------------------------|---------------------------|---|
| 500                               | 2                         |   |
| 695                               | 3                         |   |
| 890                               | 4                         |   |
| 1085                              | 5                         |   |
| 1280                              | 6                         |   |
| 1475                              | 7                         |   |
| 1670                              | 8                         |   |





# OPTIONAL



**PIATTAFORMA  
DI SBARCO CON  
PARAPETTO LARGHEZZA  
MM 520**

**CODE 20965**

**LUNGHEZZA MM**

€

630

910

1190



**GRADINO DI USCITA IN  
LAMIERA MANDORLATA DI  
ALLUMINIO MM 150**

**CODE 20970 / €**



**SPORTELLO  
ANTINTRUSIONE IN  
ACCIAIO ZINCATO**

**CODE 20969 €**



**MODULO SDOPPIAMENTO  
SCALA CON PIATTAFORMA  
DI RIPOSO AUTOPORTANTE  
(LARGHEZZA PIATTAFORMA  
MM 1300, DISTANZA TRA  
RAMPE MM 700)  
(PREVISTO OLTRE I 10 M)  
SUPPLEMENTO  
CODE 20963 / €**



**SCALA REMOVIBILE CON  
GANCI  
CODE 20968 / €**



**TERRAZZA AUTOPORTANTE  
DIMENSIONI SPECIALI  
PREVENTIVO SU RICHIESTA**

**CODE 20964**



**CANCELLINO APRIBILE**

**CODE 20977 / €**



**Optional: KIT PIATTAFORMA  
DI RIPOSO PER SCALA  
VERTICALE DIMENSIONI  
310X420 MM**

**CODE 21011 / €**



**MODULO DI SBARCO  
CON USCITA LATERALE  
DESTRA O SINISTRA**

**CODE 20962 / €**

**STAFFA STANDARD  
MM 190****CODE 20975 / €****STAFFE REGOLABILI  
E= 105-350 MM****CODE 21496 / € 65,00****PROLUNGAMENTO  
ESTRAIBILE 1,10 M PER  
AGEVOLARE L'USCITA DA  
BOTOLE O POZZI.****CODE 20974 / €****STAFFE REGOLABILI  
E= 35-105 MM****CODE 21511 € 70,00****STAFFE REGOLABILI E=  
0-35 MM****CODE 21510 € 75,00****MANIGLIONI DI ACCESSO  
PER AGEVOLARE LA DISCESA****CODE 20971 /****STAFFE A TERRA  
CODE 21583 / € 20,00****MODULO TERMINALE  
ALLARGATO PER FACILITARE  
LO SBARCO****CODE. 20973 / €****STAFFE SPECIALI FINO  
A 650 MM (Nel caso di  
ostacoli, considerare N° 1  
staffa Speciale ogni N° 2  
staffe standard)****CODE 21204 / € 1****STAFFE SPECIALI OLTRE 650 MM***Preventivo su richiesta*



# MODULO



## COME CALCOLARE L'ALTEZZA DELLA SCALA

**Altezza del fabbricato:  
Da terra a punto di sbarco  
+ m 1,10 sbarco**

**Altezza al piano di sbarco = ..... m**

Si prega di indicare tutte le misure in millimetri

## PIATTAFORMA DI SBARCO CON SCALA VERTICALE

**A** ...

**B** ...

## PIATTAFORMA DI SBARCO CON SCALA A GIORNO

**A** ...

**B** ...

**C** ...

## INGOMBRI E OSTACOLI PRESENZA DI GRONDAIE, SPORGENZE, CORNICIONI? SE SI INDICARE LE MISURE

**Altezza ostacolo:**

**D** ...

**E** ...

**F** ...

Per aiutarci nel fare un preventivo più corretto e veloce possibile, inviare un disegno indicativo.



# MODULO DETTAGLIATO

## Dati anagrafici

Ragione sociale .....

CAP ..... Città ..... Provincia.....

Indirizzo .....

Telefono .....

## Altezza al piano di sbarco "H"

(se superiore a m 10,00 indicare): .....

Modulo sdoppiamento scala con piattaforma di riposo "SGM3" N° .....

Modulo sdoppiamento scala con piattaforma di riposo autoportante N° .....

Altro .....

## Sbarco

Uscita frontale standard .....

Piattaforma di sbarco .....

Uscita verticale da botole o pozzi .....

Prolungamento montanti estraibili .....

## Uscita laterale

Sinistra N° .....

Destra N° .....

Con piattaforma di riposo autoportante (distanza rampe mm 700) N° .....

## Speciali:

☐ piani intermedi con uscita laterale?

☐ se SI indicare altezza per ogni piano di uscita

**SÌ** **NO**

.....

.....





# RI-CAM- BI



## SYSTEM-GRIM-ALUTOWER SMART-ULYSSE-OLYMPO

**TELAI TORRE M 1,50**

| CODE  | ART        | € |
|-------|------------|---|
| 20556 | SYSTEM 120 |   |
| 20558 | SYSTEM 100 |   |
| 20560 | SYSTEM 75  |   |

**TELAI TORRE M 1,70**

| CODE  | ART     | € |
|-------|---------|---|
| 20568 | GRIM 75 |   |

**TELAI TORRE M 1,70**

| CODE  | ART    | € |
|-------|--------|---|
| 21329 | OLYMPO |   |
| 20499 | ULYSSE |   |





## SYSTEM-GRIM-ALUTOWER SMART-ULYSSE-OLYMPO



### TELAIO TORRE M 1,80

| CODE  | ART          | € |
|-------|--------------|---|
| 20883 | ALUTOWER 140 |   |
| 20885 | ALUTOWER 87  |   |



### TELAIO TORRE M 0,90

| CODE  | ART        | € |
|-------|------------|---|
| 20557 | SYSTEM 120 |   |
| 20559 | SYSTEM 100 |   |
| 20561 | SYSTEM 75  |   |
| 20569 | GRIM 75    |   |



### TELAIO TORRE M 0,90

| CODE  | ART    | € |
|-------|--------|---|
| 21343 | OLYMPO |   |
| 20729 | ULYSSE |   |



## SYSTEM-GRIM-ALUTOWER SMART-ULYSSE-OLYMPO



### TELAIO TORRE M 0,90

| CODE  | ART          | € |
|-------|--------------|---|
| 20884 | ALUTOWER 140 |   |
| 20886 | ALUTOWER 87  |   |



### CORRENTE COLLEGAMENTO TORRE

| CODE  | ART        | € |
|-------|------------|---|
| 20563 | SYSTEM 200 |   |
| 20562 | SYSTEM 180 |   |
| 20570 | GRIM 75    |   |



### CORRENTE COLLEGAMENTO TORRE

| CODE  | ART    | € |
|-------|--------|---|
| 21327 | OLYMPO |   |





## SYSTEM-GRIM-ALUTOWER SMART-ULYSSE-OLYMPO



### CORRENTE COLLEGAMENTO TORRE

| CODE  | ART    | € |
|-------|--------|---|
| 20500 | ULYSSE |   |



### CORRENTE COLLEGAMENTO TORRE

| CODE  | ART          | € |
|-------|--------------|---|
| 20801 | ALUTOWER 240 |   |
| 20805 | ALUTOWER 180 |   |



### ASTA DIAGONALE TORRE M 1,50

| CODE  | ART                  | € |
|-------|----------------------|---|
| 20564 | SYSTEM 200 L= m 2,40 |   |
| 20566 | SYSTEM 180 L= m 2,20 |   |



## SYSTEM-GRIM-ALUTOWER SMART-ULYSSE-OLYMPO



### ASTA DIAGONALE TORRE M1,70

| CODE  | ART               | € |
|-------|-------------------|---|
| 20571 | GRIM 75 L= m 2,20 |   |
| 21328 | OLYMPO            |   |



### ASTA TIRANTE TORRE M 1,70

| CODE  | ART    | € |
|-------|--------|---|
| 20501 | ULYSSE |   |



### ASTA TIRANTE TORRE M 1,20

| CODE  | ART    | € |
|-------|--------|---|
| 20730 | ULYSSE |   |





## SYSTEM-GRIM-ALUTOWER SMART-ULYSSE-OLYMPO



### ASTA DIAGONALE TORRE M 1,80

| CODE  | ART          | € |
|-------|--------------|---|
| 20802 | ALUTOWER 240 |   |
| 20806 | ALUTOWER 180 |   |



### ASTA DIAGONALE TORRE M 0,90

| CODE  | ART                  | € |
|-------|----------------------|---|
| 20565 | SYSTEM 200 L= m 2,07 |   |
| 20567 | SYSTEM 180 L= m 1,85 |   |
| 20572 | GRIM 75 L= m 1,67    |   |



### ASTA DIAGONALE TORRE M 0,90

| CODE  | ART    | € |
|-------|--------|---|
| 21344 | OLYMPO |   |



## SYSTEM-GRIM-ALUTOWER SMART-ULYSSE-OLYMPO



### PORTARUOTE BASE

| CODE  | ART        | € |
|-------|------------|---|
| 20551 | SYSTEM 120 |   |
| 20547 | SYSTEM 100 |   |
| 20548 | SYSTEM 75  |   |



### PORTARUOTE BASE ESTRAIBILE

| CODE  | ART     | € |
|-------|---------|---|
| 20573 | GRIM 75 |   |
| 21326 | OLYMPO  |   |
| 20503 | ULYSSE  |   |





## SYSTEM-GRIM-ALUTOWER SMART-ULYSSE-OLYMPO



### CORRENTE BASE

| CODE  | ART        | € |
|-------|------------|---|
| 20553 | SYSTEM 200 |   |
| 20555 | SYSTEM 180 |   |



### CORRENTE BASE ESTRAIBILE

| CODE  | ART     | € |
|-------|---------|---|
| 20574 | GRIM 75 |   |
| 21331 | OLYMPO  |   |
| 20502 | ULYSSE  |   |



### PARAPETTO INTERMEDIO EN 1004:1 COMPLETO

| CODE  | ART        | € |
|-------|------------|---|
| 50174 | SYSTEM 200 |   |
| 50175 | SYSTEM 180 |   |
| 50176 | GRIM 75    |   |



## SYSTEM-GRIM-ALUTOWER SMART-ULYSSE-OLYMPO



### PARAPETTO EN 1004:1

| CODE  | ART          | € |
|-------|--------------|---|
| 20803 | ALUTOWER 240 |   |
| 20804 | ALUTOWER 180 |   |




### STAFFA TELESCOPICA

| CODE  | ART     | € |
|-------|---------|---|
| 21557 | SYSTEM  |   |
| 21559 | GRIM 75 |   |





## SYSTEM-GRIM-ALUTOWER SMART-ULYSSE-OLYMPO



### STAFFA NORMALE DL 81/08

| CODE  | ART     | € |
|-------|---------|---|
| 20768 | GRIM 75 |   |



### STAFFA PIEGHEVOLE

| CODE  | ART      | € |
|-------|----------|---|
| 20807 | ALUTOWER |   |



### STAFFA PIEGHEVOLE

| CODE  | ART             | € |
|-------|-----------------|---|
| 20765 | ULYSSE - OLYMPO |   |



## SYSTEM-GRIM-ALUTOWER SMART-ULYSSE-OLYMPO

### SACCO N.8 GIUNTI STAFFE DL 81/08



| CODE  | ART     | € |
|-------|---------|---|
| 20769 | GRIM 75 |   |

### SACCO N.8 GIUNTI



| CODE  | ART             | € |
|-------|-----------------|---|
| 20767 | ULYSSE - OLYMPO |   |

### PIANO LAVORO C/ BOTOLA + TAVOLE LUNGHE



| CODE  | ART                | € |
|-------|--------------------|---|
| 21083 | SYSTEM 120X200 (M) |   |
|       | SYSTEM 100X200 (M) |   |
| 21086 | SYSTEM 120X180 (P) |   |
|       | SYSTEM 100X180 (P) |   |





## SYSTEM-GRIM-ALUTOWER SMART-ULYSSE-OLYMPO



### PIANO LAVORO CON BOTOLA + TAVOLE LUNGHE

| CODE  | ART              | € |
|-------|------------------|---|
| 20808 | ALUTOWER 140X240 |   |
| 20814 | ALUTOWER 140X180 |   |



### PIANO LAVORO S/ BOTOLA + TAVOLE CORTE

| CODE  | ART                | € |
|-------|--------------------|---|
| 21084 | SYSTEM 120X200 (N) |   |
| 21087 | SYSTEM 120X180 (Q) |   |
| 21085 | SYSTEM 100X200 (O) |   |
| 21088 | SYSTEM 100X180 (R) |   |



| CODE  | ART              | € |
|-------|------------------|---|
| 20809 | ALUTOWER 140X240 |   |
| 20815 | ALUTOWER 140X180 |   |



## SYSTEM-GRIM-ALUTOWER SMART-ULYSSE-OLYMPO

### COPPIA SEMIPIANI




| CODE  | ART     | € |
|-------|---------|---|
| 20635 | GRIM 75 |   |

### PIEDINO ESTRAIBILE



| CODE  | ART             | € |
|-------|-----------------|---|
| 20318 | SYSTEM - GRIM   |   |
|       | OLYMPO - ULYSSE |   |

### RUOTA D.200 C/ FRENO



| CODE  | ART    | € |
|-------|--------|---|
| 10415 | SYSTEM |   |

### RUOTA D.100 C/ FRENO



| CODE  | ART                  | € |
|-------|----------------------|---|
| 10280 | GRIM 75-DIAMETRO 100 |   |





## SYSTEM-GRIM-ALUTOWER SMART-ULYSSE-OLYMPO



### RUOTA D.150 C/ FRENO E PIASTRA

| CODE  | ART                     | € |
|-------|-------------------------|---|
| 10635 | GRIM 75 base estraibile |   |



### RUOTA D.200 C/ FRENO TELESCOPICA

| CODE  | ART      | € |
|-------|----------|---|
| 20824 | ALUTOWER |   |



### SCALA INTERNA PONTEGGIO

| CODE  | ART              | € |
|-------|------------------|---|
| 20422 | SYSTEM           |   |
| 20282 | GRIM 75 - ULYSSE |   |
| 21016 | ALUTOWER         |   |



### SCALA INTERNA PONTEGGIO A RAMPE

| CODE  | ART               | € |
|-------|-------------------|---|
| 21363 | SYSTEM - ALUTOWER |   |



## SYSTEM-GRIM-ALUTOWER SMART-ULYSSE-OLYMPO



### KIT PER SBARCO

| CODE  | ART        | € |
|-------|------------|---|
| 50119 | SYSTEM 180 |   |
| 50118 | SYSTEM 200 |   |
| 50120 | ALUTOWER   |   |




### SPINOTTO INNESTO

| CODE  | ART         | € |
|-------|-------------|---|
| 11086 | OLYMPO-ZEUS |   |



### TACCO STAFFA TELESCOPICA

| CODE  | ART              | € |
|-------|------------------|---|
| 11278 | SYSTEM - GRIM 75 |   |



### TACCO ESTERNO 73X25 BLU


| CODE  | ART              | € |
|-------|------------------|---|
| 10136 | TACCO BLU OLYMPO |   |





# TEAM-DINAMICO-ZEUS SUPERMINIO

## TEAM



### 1 TELAIO C/BASSETTA E RUOTE

CODE 33152 / €

### 2 TELAIO C/BASSETTA SENZA RUOTE

CODE 33151 / €

### 3 CORRENTE ORIZZONTALE

CODE 33168 / €

### 4 CORRENTE DIAGONALE

CODE 33196 / €

### 5 PIANO LAVORO

CODE 33161 / €

### 6 BASE CON TAPPI

CODE 33166 / €



### KIT VITI ASSEMBLAGGIO

CODE 33370 / €

## DINAMICO



### 1 CORRENTE ORIZZONTALE

CODE 32458 / €

### 2 COPIA SEMIPIANI

CODE 33733 / €

### 3 TACCO ESTERNO

CODE 10134 / €




### KIT VITI ASSEMBLAGGIO

CODE 34648 / €



# TEAM-DINAMICO-ZEUS SUPERMINIO

## ZEUS

**1 TELAIO DI BASE**

CODE 34578 / €

**2 TELAIO TERMINALE**

CODE 34580 / €

**3 BASE CON 2 RUOTE**

CODE 33615 / €

**4 CORRENTE BASE**

CODE 33168 / €

**5 CORRENTE TORRE**

CODE 32458 / €

**6 DIAGONALE**

CODE 32456 / €

**7 COPIA SEMIPIANI**

CODE 33622 / €

**8 TACCO ESTERNO**

CODE 11118 / €

**9 MANOPOLA NERA VITE**

CODE 11105 / €

**10 SPINOTTO INNESTO**

CODE 11086 / €

**KIT VITI ASSEMBLAGGIO**

CODE 34592 / €





# TEAM-DINAMICO-ZEUS SUPERMINIO

## SUPERMINIO



### 1 TELAIO C/BASE

CODE 34557 / €

### 2 TELAIO C/RUOTA

CODE 34554 / €

### 3 CORENTE TORRE E BASE CODE 32458 / €

### 4 ASTA DIAGONALE

CODE 32456 / €

### 5 PIANO DI LAVORO

CODE 32454 / €

### 6 BASE CON TAPPI

CODE 32299 / €

### 7 MANOPOLA NERA VITE

CODE 11105 / €




### KIT VITI ASSEMBLAGGIO

CODE 33511 / €





# SCALE



## TACCO ESTERNO 60X25 - 73X25 BLU

| CODE  | ART                                                                                                                                             | € |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 10134 | A108, A110, A112, A114,<br>AL08, AL10, AL12, AL14,<br>AGRIL10, AGRIL12,<br>AGRIL14, AS108, AS112,<br>BIBLIO, FULL, STEP40,<br>STEP65<br>- 60x25 |   |
| 10136 | A115, A117, A115PIU,<br>A117più, AL15, AL17,<br>AGRIL15, AGRIL17, AS114,<br>AS115, SIT014, SIT015,<br>STEP80<br>-73x25                          |   |




## TACCO INTERNO 60X25 - 73X25 BLU

| CODE  | ART                                                                                                                                                 | € |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 10125 | A107, A108, A110, A112,<br>A114, AL08, AL10, AL12,<br>AL14, AGRIL10, AGRIL12,<br>AGRIL14, A207, A208,<br>EQUIPE,<br>AS108, AS112, BIBLIO<br>- 60X25 |   |
| 10646 | A115PIU, AL15, AGRIL15,<br>AGRIL17, AS114, AS115,<br>A307, A308, A210<br>- 73X25                                                                    |   |



# SCALE



## TACCO PER BASE SCALE BLU 60X25

| CODE  | ART                                                    | € |
|-------|--------------------------------------------------------|---|
| 10992 | A2, A3, AC3                                            |   |
| 10132 | FORTEZZA, CASTELLO,<br>EQUIPE SANSONE, IT4,<br>AL più, |   |



## TACCO PER BASE SCALE ARANCIO 60X25

| CODE  | ART             | €     |
|-------|-----------------|-------|
| 10651 | OR2, OR3, SIT02 | 10,00 |




## TACCO ESTERNO PROFILO A "C" NERO

| CODE  | ART   | € |
|-------|-------|---|
| 11294 | BLACK |   |



## TACCO INTERNO NERO

| CODE  | ART                  | € |
|-------|----------------------|---|
| 11290 | BLACK                |   |
| 11118 | MINIPONTEGGI PUNTALE |   |



## TACCO ESTERNO PROFILO A "C" BLU

| CODE  | ART    | € |
|-------|--------|---|
| 10138 | EQUIPE |   |





# SCALE



## TACCO INCLINATO 50X20- 60X20 - 84X25 BLU

| CODE  | ART                          | € |
|-------|------------------------------|---|
| 10124 | CLIMB - 50X20                |   |
| 10392 | CLIMB - 60x20                |   |
| 10620 | FORTEZZA, SPECIAL<br>- 84x25 |   |



## TACCO CON ALETTA 60X20

| CODE  | ART                   | € |
|-------|-----------------------|---|
| 10611 | RAPHAEL, GAUDI, PABLO |   |



## TACCO INTERNO 68X20 ARANCIO

| CODE  | ART              | € |
|-------|------------------|---|
| 10655 | CLASS, CLASS più |   |



## TACCO ESTERNO PROFILO A C ARANCIONE

| CODE  | ART                                                    | € |
|-------|--------------------------------------------------------|---|
| 11273 | CLASS 04 Tacco grande<br><i>small feet</i>             |   |
| 10656 | CLASS, CLASS più 04<br>Tacco piccolo <i>small feet</i> |   |



# SCALE



## POGGIAPALO

| CODE  | ART          | € |
|-------|--------------|---|
| 21212 | A3, OR3, IT4 |   |



## BASE REGOLABILE

| CODE  | ART       | € |
|-------|-----------|---|
| 20288 | A3,A2,IT4 |   |



## DISTANZIATORE

| CODE  | ART     | € |
|-------|---------|---|
| 20611 | A3, IT4 |   |



## ROMPITRATTA

| CODE  | ART    | € |
|-------|--------|---|
| 20287 | A3,IT4 |   |



## PUNTALE TACCO INTERNO 60X25

-

| CODE  | ART         | € |
|-------|-------------|---|
| 11118 | BLACK, ZEUS |   |





# SCALE




## DISPOSITIVO BLOCCAGGIO

| CODE  | ART    | € |
|-------|--------|---|
| 30276 | EQUIPE |   |
| 34400 | BLACK  |   |



## COPRIPIOLO

| CODE  | ART          | € |
|-------|--------------|---|
| 10259 | EQUIPE - BLU |   |
| 11291 | BLACK - NERO |   |



## COPRIPIOLO CON ASOLA

| CODE  | ART         | € |
|-------|-------------|---|
| 10260 | EQUIPE -BLU |   |
| 11292 | BLACK -NERO |   |



## RUOTA SINGOLA CON STAFFA

| CODE           | ART            | € |
|----------------|----------------|---|
| 33771 SINISTRA | CASTELLO       |   |
| 33770 DESTRA   | CASTELLO       |   |
| 10284          | FORTEZZA D.175 |   |



# SCALE



## RUOTA SCALE TRASFORMABILI

| CODE  | ART         | € |
|-------|-------------|---|
| 10285 | A2, A3, AC3 |   |



## BASE SCALA MM 800 BLU

| CODE           | ART                                | € |
|----------------|------------------------------------|---|
| 33255          | A207, A307, CASTELLO               |   |
| 33076          | CASTELLO                           |   |
| 30009          | SANSONE                            |   |
| 33886          | BIBLIO12                           |   |
| 31097          | IT4                                |   |
| 34193 s/ruote  | FORTEZZA03, FORTEZZA04, FORTEZZA05 |   |
| 34191 c/ ruote | FORTEZZA03, FORTEZZA04, FORTEZZA05 |   |



## BASE SCALA MM 900 BLU

| CODE  | ART      | € |
|-------|----------|---|
| 33256 | A208     |   |
| 33887 | BIBLIO13 |   |



## BASE SCALA MM 1000 BLU

| CODE          | ART                                                        | € |
|---------------|------------------------------------------------------------|---|
| 34415         | A308, A210                                                 |   |
| 34194 s/ruote | FORTEZZA06, FORTEZZA07, FORTEZZA08, FORTEZZA09, FORTEZZA10 |   |
| 34192 c/ruote |                                                            |   |





# SCALE




## BASE SCALA MM 1100 BLU

| CODE  | ART  | € |
|-------|------|---|
| 33947 | A212 |   |



## BASE SCALA MM 1200 BLU

| CODE          | ART                            | € |
|---------------|--------------------------------|---|
| 34414         | A312, A313, A213, AC312, AC313 |   |
| 34196 s/ruote | FORTEZZA11, FORTEZZA-12        |   |
| 34195 c/ruote | FORTEZZA13                     |   |



## BASE SCALA MM 800 ARANCIO

| CODE  | ART          | € |
|-------|--------------|---|
| 33140 | OR207, OR307 |   |

## BASE SCALA MM 900 ARANCIO


| CODE  | ART   | € |
|-------|-------|---|
| 33141 | OR208 |   |

## BASE SCALA MM 1000 ARANCIO

| CODE  | ART          | € |
|-------|--------------|---|
| 33142 | OR211, OR308 |   |



# SCALE



## BASE SCALA MM 1200 ARANCIO

| CODE  | ART         | € |
|-------|-------------|---|
| 34412 | OR312/OR313 |   |



## BASE SCALA MM 800 BLU

| CODE  | ART   | € |
|-------|-------|---|
| 34429 | EQU34 |   |
| 34430 | EQU44 |   |

## BASE SCALA MM 900

| CODE  | ART   | € |
|-------|-------|---|
| 34431 | EQU45 |   |
| 34432 | EQU55 |   |
| 34433 | EQU66 |   |




## PIEDINO SNODATO

| CODE  | ART            | € |
|-------|----------------|---|
| 10431 | A1, AL1, AGRIL |   |





# SCALE



## CORRIMANO

| CODE  | ART                          | € |
|-------|------------------------------|---|
| 31309 | FORTEZZA04, FORTEZZA05       |   |
| 31312 | FORTEZZA06/, FORTEZZA07      |   |
| 31313 | FORTEZZA08                   |   |
| 31314 | FORTEZZA09                   |   |
| 31315 | FORTEZZA10                   |   |
| 31316 | FORTEZZA11                   |   |
| 31317 | FORTEZZA12                   |   |
| 31318 | FORTEZZA13                   |   |
| 33079 | CASTELLOI03, CASTEL-<br>L004 |   |
| 33080 | CASTELLO05                   |   |
| 33081 | CASTELLO06                   |   |
| 33082 | CASTELLO07                   |   |
| 33083 | CASTELLO08                   |   |
| 20788 | A1, AL, ALpiù                |   |



# SCALE



## BRACCIO LATERALE

| CODE  | ART        | € |
|-------|------------|---|
| 33743 | FORTEZZA03 |   |
| 31254 | FORTEZZA04 |   |
| 31289 | FORTEZZA05 |   |
| 31290 | FORTEZZA06 |   |
| 31291 | FORTEZZA07 |   |
| 31292 | FORTEZZA08 |   |
| 31293 | FORTEZZA09 |   |
| 31294 | FORTEZZA10 |   |
| 31295 | FORTEZZA11 |   |
| 31296 | FORTEZZA12 |   |
| 31297 | FORTEZZA13 |   |
| 33327 | CASTELLO03 |   |
| 32114 | CASTELLO04 |   |
| 32115 | CASTELLO05 |   |
| 32116 | CASTELLO06 |   |
| 32117 | CASTELLO07 |   |
| 32118 | CASTELLO08 |   |





# SCALE



## VASCHETTA PORTAOGGETTI

*Tool box*

| CODE  | ART   | € |
|-------|-------|---|
| 10279 | CLIMB |   |



## VASCHETTA PORTA OGGETTI ALLUMINIO

*Aluminium Tool box*

| CODE  | ART      | € |
|-------|----------|---|
| 31274 | FORTEZZA |   |
| 30584 | CASTELLO |   |



## ASTE ANTICHIUSURA

*Anticlosing bar*

| CODE  | ART                                   | € |
|-------|---------------------------------------|---|
| 30046 | A212, A213, A312,                     |   |
| 30008 | A207, A208, A210, A307,<br>A308, A310 |   |



## TOOL BAG

| CODE  | ART             | € |
|-------|-----------------|---|
| 11505 | SCALE-PONTEGGIO |   |

# SHOW



# SHOW



# ESPOSITORI SCALE

## Espositori esterni

Show for outdoor



## Espositori interni

Show for indoor



### ESPOSITORE ESTERNO SCALE

show for outdoor

code 20421 / € 250,00




### ESPOSITORE INTERNO SCALE

show for indoor

code 20420 / € 120,00

## POSTERS





# PACKAGING

---



# PACKAGING ESEMPI



## PACKAGING



## PACKAGING



# CONDIZIONI DI VENDITA

*TERMS OF SALES*

---

## CONDIZIONI DI VENDITA

**TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE.**

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti.

Gli ordini si intendono acquisiti salvo approvazione della casa.

I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Salvo patto espresso tutti i prezzi si intendono franco ns. sede.

La merce rimane proprietà della ditta venditrice fino al completo pagamento della fattura.

Nessuna controversia darà diritto all'acquirente di ritardare i pagamenti.

Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza darà luogo alla immediata decorrenza degli interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di sconto aumentato di 7 punti (rif. direttiva Ue 2000/35 e D.L. 231 del 9/10/02).

Inoltre il mancato o ritardato pagamento delle fatture, per qualsivoglia ragione, ci darà diritto di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture, di ritenere temporaneamente sospeso l'ordine o di annullare l'evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi od altro.

Per qualsiasi controversia è competente il Foro della venditrice.

Il cliente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati fiscali ed anagrafici, in assenza di tale comunicazione riterremo validi quelli in ns. possesso e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

### Garanzia

Tutti i prodotti MARCHETTI hanno la garanzia ufficiale della casa in ottemperanza alla normativa vigente. La garanzia ha decorrenza immediata ed è convalidata dalla fattura che accompagna la merce.

È garantito il prodotto che si rivela difettoso. Non si addebitano alla nostra responsabilità prodotti mal usati o danneggiati durante il funzionamento o trasporto. Il prodotto va restituito con l'involucro originale e non deteriorato; si avvale della garanzia se non manomesso, smontato, modificato.

### DIRITTI D'AUTORE

La presente documentazione è tutelata dal diritto d'autore. Qualsiasi riproduzione o ristampa, anche parziale, ovvero la riproduzione delle immagini, anche se modificate, è consentita solo previo permesso scritto del produttore.

### Conferma ordine

MARCHETTI si riserva di modificare i prezzi in qualsiasi momento senza preavviso, a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici.

L'ordine si intende accettato entro 2 gg dall'invio della nostra conferma ordine.

Eventuali impegni scritti e/o verbali di agenti, distributori e/o collaboratori esterni di MARCHETTI non vincolano quest'ultima.

Il CLIENTE dovrà informarsi preventivamente sulla validità del listino ed indicare con chiarezza i prodotti interessati dall'ordine: a tale fine potranno essere utilizzati il numero di codice e la descrizione dei prodotti elencati nel listino

MARCHETTI di volta in volta vigente.

In ogni caso MARCHETTI si riserva l'insindacabile facoltà di procedere a consegne anche parziali.

### Trasporto

Tutti i costi ed i rischi del trasporto, inclusi quelli di giacenza presso il trasportatore, rimangono ad esclusivo carico del CLIENTE in tutte le seguenti ipotesi: rifiuto del CLIENTE a ricevere la consegna da parte del trasportatore, irreperibilità del CLIENTE durante i giorni lavorativi negli orari di ufficio; omessa consegna da parte del trasportatore; in caso di merce in contrassegno, di rifiuto da parte del CLIENTE ad effettuare il pagamento nei termini e con le modalità convenute.

Nel caso in cui la merce viaggia con vettore anche se venduta "franco arrivo", o franco domicilio del cliente, viaggia a rischio e pericolo di quest'ultimo ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale il cliente, effettuate le opportune verifiche, dovrà sporgere eventuali reclami.

### Reclami e Resi

Al ricevimento dei prodotti, il CLIENTE, deve verificare immediatamente lo stato e la conformità degli stessi.

Tutti i reclami relativi alla conformità dei prodotti all'ordine, anche in relazione alla loro quantità e/o aspetto esteriore (bene integro), devono essere formulate per iscritto all'atto del ricevimento della merce e comunicate a MARCHETTI, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento.

Resi di materiale per errori di ordinazione o per motivi non imputabili a MARCHETTI saranno accettati solo se con autorizzazione scritta. Il reso verrà accettato solo se inviato in porto franco e con documento di trasporto.

I prodotti restituiti saranno tenuti a disposizione del CLIENTE, a suo rischio e pericolo, con spese di trasporto, deposito e riconsegna a suo carico.

Eventuali prodotti ritenuti difettosi sono sostituiti in garanzia previa perizia MARCHETTI.

Non verranno sostituiti prodotti la cui usura rientra nella norma o prodotti danneggiati per imperizia o uso improprio.

Le immagini e le caratteristiche tecniche riportate nei cataloghi, listini, depliant MARCHETTI sono indicativi e non vincolanti.

Eventuali modifiche potranno verificarsi senza preavviso.

Per l'uso, consultare i relativi manuali.

# TERMS OF SALE

---

**ALL IMAGES ARE INCLUDED FOR ILLUSTRATIVE PURPOSE.  
THE PRODUCTS MAY BE SUBJECT TO CHANGES.**

**This price list integrally replaces the preceding ones.**

**Orders are deemed to be acquired subject to the approval of the company.**

**Prices are net of VAT.**

**Unless otherwise agreed, all prices are ex works.**

**Goods shall remain property of the seller until the invoice is paid in full.**

**No controversy shall entitle the purchaser to delay payments.**

**Any delay, even partial, in paying our invoices shall entail interest on arrears with immediate effect, calculated at the official discount rate, plus 7 percentage points (ref. EU directive 2000/35 and Legislative Decree 231 of 9/10/02).**

**Default or delay in payment of our invoices, for whatever reason, shall entitle us to demand advance payment of the remaining invoices, deem the order temporarily suspended or cancel processing of any other open orders, without granting the purchaser any right to claim compensation, indemnities etc. For any controversy the competent Court shall be that of the seller.**

**Customer shall be required to promptly communicate any variations in fiscal and personal data; in the absence of such communication we shall treat those on hand as valid and shall deem to be exempt of any responsibility or sanction.**

## **Guarantee**

**All MARCHETTI products are covered by the company's official guarantee, pursuant to applicable norms. The guarantee is immediately effective and is ratified by the invoice accompanying the goods.**

**A product found to be faulty is guaranteed. We shall accept no responsibility for products used incorrectly or damaged during use or transport. The product must be returned with its original packaging, undamaged; it shall be covered by guarantee if it has not been dismantled, modified or tampered with.**

## **COPYRIGHT**

**This documentation is protected by copyright. Any reproduction or reprinting, even partial, or the reproduction of images, even if modified, is permitted only with the written permission of the manufacturer.**

## **Order confirmation**

**MARCHETTI reserves the right to adjust prices at any time without notice, following market variations or typographical errors.**

**Orders shall be deemed to be accepted within 2 days from dispatch of our order confirmation.**

**Any written and/or verbal commitments of agents, distributors and/or external collaborators of MARCHETTI shall not be binding on the latter.**

**CUSTOMER shall arrange to be informed in advance of the validity of the price list, and shall clearly specify the products in the order: for such purpose the relevant product code number and description provided in the MARCHETTI price list in force shall be used.**

**In any case MARCHETTI reserves the unchallengeable right to proceed with partial deliveries.**

## **Transport**

**All transport costs and risks, including stocking by carrier, shall be met exclusively by CUSTOMER in all the following circumstances: refusal on part of CUSTOMER to receive delivery from the carrier; impossibility to find CUSTOMER during working days in business hours; failure to deliver on part of the carrier; in case of goods delivered with cash on delivery terms, refusal on part of CUSTOMER to pay according to the agreed terms and modalities.**

**When goods are transported by a carrier, even when sold on "free delivered" terms, i.e. free when delivered at customer premises, they travel at the customer's risk, and our responsibility ends upon handing over of goods to the carrier; after the necessary verifications, customer shall refer any complaints to the carrier.**

## **Complaints and Returns**

**Upon receipt of the products, the CUSTOMER shall immediately check the state and conformance of the same.**

**Any complaint regarding products' conformance to order, their quantity and/or external appearance (undamaged), must be submitted in writing upon receipt of the goods and notified to MARCHETTI, no later than 7 days from receipt.**

**The return of goods resulting from order errors or other reasons not imputable to MARCHETTI shall only be accepted subject to written authorization. Returns will be accepted only if delivered carriage paid, with transport document.**

**Returned products shall be kept available for CUSTOMER, at its risk and cost, including transport, deposit and return delivery charges.**

**Any products found to be faulty will be replaced under guarantee following an appraisal by MARCHETTI.**

**Products showing normal wear and tear or damaged through improper or unskilled use shall not be replaced.**

**Images and technical characteristics included in MARCHETTI catalogues, price lists and leaflets are indicative and not binding. Modifications might take place without notice.**

**Consult relevant manuals for use.**

## NOTE

## NOTE