



SCALE CON GABBIA FIXED LADDER WITH CAGE

SCALE CON GABBIA DI PROTE- ZIONE

**PENSIAMO
SEMPRE
ALLA VOSTRA
SICUREZZA**

*We always think
to your safety*

Su richiesta configurazione
conforme a norma europea
UNI EN 14122-4 (valida solo
per paesi esteri)



*On demand configuration
complies with european
standard EN 14122-4 norm*



MAX 150 KG





CARATTERISTICHE TECNICHE:

- / Larghezza esterna tronco 490 mm
- / Montanti in alluminio elettrosaldato mm 73x25
- / Pioli in alluminio estruso antisdrucciolo 30x30
- / Tacchetti inferiori e superiori
- / Unione tronchi a mezzo manicotti in nylon con anima in acciaio

NOTE:

- / Ogni scala MARCHETTI viene consegnata con manuale di istruzioni e dichiarazione di conformità
- / Il parapetto/sbarco ha un'altezza di m 1,10.
- / Le staffe standard di ancoraggio al muro permettono di distanziare i pioli dalle pareti di 150 mm.
- / Non si forniscono i tasselli per l'ancoraggio, né la messa in opera.
- / Per scale di altezza superiore a 10 m sono previsti pianerottoli di riposo.

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

Trunk width 490 mm
Uprights in tubular welded aluminum 73x25
Rungs non-slip in tubular extruded aluminum 30x30
Feet upper and lower in PVC
Union trunks half sleeves PVC with steel core

NOTES:

The ladder comes with instruction manual and declaration of conformity.
The parapet / landing has a height of 1.10 m.
The brackets standard anchorage to the wall allow to distance the rungs from the wall of 150 mm.
We do not provide the anchors for the anchorage, neither the installation.
The ladder is pre-drilled for the placement of the brackets.
For ladders higher than 10 m are planned landings of rest.


La scala viene fornita di serie con gabbia montata.

Su richiesta: Scala con gabbia smontata.



SCALA CON MODULO DI SDOPPIAMENTO PIATTAFORMA

Ladder with cage and rest platform module



+ COMPONENTI ACCESSORIES

MODULO DI PROTEZIONE M 1,10
landing protection m 1,10

DISTANZA DELLA SCALA A PARETE MINIMO M 0,15
Minimum distance of the ladder from the wall m 0.15

DIAMETRO GABBIA M 0,61
Diameter cage m 0,61

FORO STAFFA Ø 11MM
Bracket slotted holes ø 11mm

MODULO INIZIALE SENZA GABBIA MAX m 2,50
starting without cage MAX m 2.50

PER-ALTEZZE DI SBARCO > M 10 - INSERIRE MODULO SDOPPIAMENTO

SCALA CON GABBIA
Ladder with cage



INNESTO
Connector



SCALA CON MODULO DI SDOPPIAMENTO
Ladder with platform rest





SCALE CON GABBIA

SCALA CON GABBIA

Ladder with cage



ART	ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M	2,65 - 2,92	2,93 - 3,20	3,21 - 3,48	3,49 - 3,76	3,77 - 4,04	4,05 - 4,32	4,33 - 4,60	4,61 - 4,88	4,89 - 5,16	5,17 - 5,44	5,45 - 5,72
SCALA CON GABBIA	CODE	21129	21130	21131	21132	21133	21134	21135	21136	21137	21138	21139
	€											
CODE 20975 STAFFE STANDARD	N	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8
SCALA GABBIA +STAFFE	€											

ART	ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M	5,73 - 6,00	6,01 - 6,28	6,29 - 6,56	6,57 - 6,84	6,85 - 7,12	7,13 - 7,40	7,41 - 7,68	7,69 - 7,96	7,97 - 8,24	8,25 - 8,52	8,53 - 8,80
SCALA CON GABBIA	CODE	21140	21141	21142	21143	21144	21145	21146	21147	21148	21149	21150
	€											
CODE 20975 STAFFE STANDARD	N	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10
SCALA GABBIA +STAFFE	€											

ART	ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M	8,81 - 9,08	9,09 - 9,36	9,37 - 9,64	9,65 - 9,92	9,93 - 10,20	10,21 - 10,48	10,49 - 10,76	10,77 - 11,04	11,05 - 11,32	11,33 - 11,60	11,61 - 11,88
SCALA CON GABBIA	CODE	21151	21152	21153	21154	21155	21214	21215	21216	21217	21218	21219
	€											
CODE 20975 STAFFE STANDARD	N	12	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14
SCALA GABBIA +STAFFE	€											



ART	ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M	11,89 - 12,16	12,17 - 12,44	12,45 - 12,72	12,73 - 13,00	13,01 - 13,28	13,29 - 13,56	13,57 - 13,84	13,85 - 14,12	14,13 - 14,40	14,41 - 14,68	14,69 - 14,96	14,97 - 15,24
SCALA CON GABBIA	CODE	21220	21221	21222	21223	21224	21225	21226	21227	21228	21229	21230	21231
	€												
CODE 20975 STAFFE STANDARD	N	14	14	14	14	14	16	16	16	16	16	16	16
SCALA GABBIA +STAFFE	€												

ART	ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M	15,25 - 15,52	15,53 - 15,80	15,81 - 16,08	16,09 - 16,36	16,37 - 16,64	16,65 - 16,92	16,93 - 17,20	17,21 - 17,48	17,49 - 17,76	17,77 - 18,04	18,05 - 18,32	18,33 - 18,60
SCALA CON GABBIA	CODE	21232	21233	21234	21235	21236	21237	21238	21239	21240	21241	21242	21243
	€												
CODE 20975 STAFFE STANDARD	N	16	18	18	18	18	18	18	18	18	20	20	20
SCALA GABBIA +STAFFE	€												

ART	ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M	18,61 - 18,88	18,89 - 19,16	19,17 - 19,44	19,45 - 19,72	19,73 - 20,00
SCALA CON GABBIA	CODE	21244	21245	21246	21247	21248
	€					
CODE 20975 STAFFE STANDARD	N	20	20	20	20	20
SCALA GABBIA +STAFFE	€					





SCALE CON GABBIA

SCALA CON GABBIA

CON MODULO DI SDOPPIAMENTO

Ladder with cage and rest platform module



ART	ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M	10,01 - 10,20	10,21 - 10,48	10,49 - 10,76	10,77 - 11,04	11,05 - 11,32	11,33 - 11,60	11,61 - 11,88	11,89 - 12,16
SCALA CON GABBIA SGM3	CODE	21156	21157	21158	21159	21160	21161	21162	21163
	€								
CODE 20975 STAFFE STANDARD	N	16	16	16	16	16	16	16	22
SCALA GABBIA CON STAFFE STANDARD E SGM3	€								

ART	ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M	12,17 - 12,44	12,45 - 12,72	12,73 - 13,00	13,01 - 13,28	13,29 - 13,56	13,57 - 13,84	13,85 - 14,12	14,13 - 14,40	14,41 - 14,68	14,69 - 14,96
SCALA CON GABBIA SGM3	CODE	21164	21165	21166	21167	21168	21169	21170	21171	21172	21173
	€										
CODE 20975 STAFFE STANDARD	N	22	22	22	22	24	24	24	24	24	24
SCALA GABBIA CON STAFFE STAN- DARD E SGM3	€										

ART	ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M	14,97 - 15,24	15,25 - 15,52	15,53 - 15,80	15,81 - 16,08	16,09 - 16,36	16,37 - 16,64	16,65 - 16,92	16,93 - 17,20
SCALA CON GABBIA SGM3	CODE	21174	21175	21176	21177	21178	21179	21180	21181
	€								
CODE 20975 STAFFE STANDARD	N	24	24	26	26	26	26	26	26
SCALA GABBIA CON STAFFE STANDARD E SGM3	€								



ART	ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M	17,21 – 17,48	17,49 – 17,76	17,77 – 18,04	18,05 – 18,32	18,33 – 18,60	18,61 – 18,88	18,89 – 19,16	19,17 – 20,00
SCALA CON GABBIA SGM3	CODE	21182	21183	21184	21185	21186	21187	21188	21191
	€								
CODE 20975 STAFFE STANDARD	N	26	26	32	32	32	32	32	32
SCALA GABBIA CON STAFFE STANDARD E SGM3	€								

OPTIONAL

H SCALA MM <i>Difference in level H mm</i>	PIOLI <i>Rungs n</i>	€
1000	3	
1280	4	
1560	5	
1840	6	
2120	7	



SCALA VERTICALE PER PIATTAFORMA DI SBARCO (aggiungere al prezzo della piattaforma con parapetto cod 20965 il prezzo della scala verticale cod 20966)
Vertical ladder for landing platform (add to the price of the platform with parapet cod. 20965 the price the vertical ladder cod. 20966) **CODE 20966**




SCALA DISCESA FRONTALE PER PIATTAFORMA DI SBARCO (DISCESA ALL'AVANTI) (aggiungere al prezzo della piattaforma con parapetto cod. 20965 il prezzo della scala a giorno cod 20967)
Ladder ramp, frontal landing for platform. (add to the price of the platform with parapet cod. 20965 the price of the ladder) **CODE 20967**

H SCALA MM <i>Difference in level H mm</i>	GRADINI <i>Steps n</i>	€
500	2	
695	3	
890	4	
1085	5	
1280	6	
1475	7	
1670	8	





OPTIONAL



**PIATTAFORMA
DI SBARCO CON
PARAPETTO**
*Landing platform with
parapet*
CODE 20965


LUNGHEZZA MM
length mm

€


630

910

1190



**GRADINO DI USCITA IN
LAMIERA MANDORLATA DI
ALLUMINIO MM 150**
*Output step in aluminium sheet
150 mm*
CODE 20970 /



**SPORTELLLO
ANTINTRUSIONE
IN ACCIAIO ZINCATO
LUCCHETTABILE**
*Anti-intrusion gate
galvanized steel, lockable*
CODE 20969



**MODULO SDOPPIAMENTO
SCALA CON PIATTAFORMA
DI RIPOSO AUTOPORTANTE**
(LARGHEZZA PIATTAFORMA
MM 1300, DISTANZA TRA
RAMPE MM 700)
(PREVISTO OLTRE I 10 M)
SUPPLEMENTO
*Unit doubling ladder with self-
supporting platform of rest
(platform width 1300 mm,
distance between ramps 700
mm) (planned for more than 10
m)* **CODE 20963 /**



**PANNELLO
ANTINTRUSIONE IN
ALLUMINIO**
*Anti-intrusion door in
aluminium*
CODE 21205 /



**TERRAZZA AUTOPORTANTE
DIMENSIONI SPECIALI
PREVENTIVO SU RICHIESTA**
*Terrace special sizes quote on
demand*
CODE 20964



CANCELLINO APRIBILE
Opening gate
CODE 20977 /



**Optional: KIT PIATTAFORMA
DI RIPOSO PER SCALA
VERTICALE DIMENSIONI
310X420 MM**
*Mobile rest platform kit for
vertical ladder dimensions
310x420 mm*
CODE 21011 /



**MODULO DI SBARCO
CON USCITA LATERALE
DESTRA O SINISTRA**
Exit Module right or left side
CODE 20962 /



**STAFFA STANDARD
MM 190**
Standard bracket 190 mm
CODE 20975 /



**STAFFE REGOLABILI
E= 105-350 MM**
Adjustable brackets
CODE 21496 /



**PROLUNGAMENTO
ESTRAIBILE 1,10 M PER
AGEVOLARE L'USCITA DA
BOTOLE O POZZI.**
*1.10 m extension removable to
facilitate the exit from trapdoors
or wells.*
CODE 20974 /



**STAFFE REGOLABILI
E= 35-105 MM**
Adjustable brackets
CODE 21511




**STAFFE REGOLABILI E=
0-35 MM**
Adjustable brackets
CODE 21510



**MANIGLIONI DI ACCESSO
PER AGEVOLARE LA DISCESA**
*Handles access to facilitate the
descent*
CODE 20971 /



**STAFFE SPECIALI FINO
A 650 MM** (Nel caso di
ostacoli, considerare N° 1
staffa Speciale ogni N° 2
staffe standard)
*Special bracket up to 650
mm*
CODE 21204 /



**MODULO TERMINALE
ALLARGATO PER FACILITARE
LO SBARCO**
*Top module enlarged to facilitate
the landing*
CODE. 20973 /



**STAFFE SPECIALI
OLTRE 650 MM**
*Special bracket more than
650 mm*
**SCALA REMOVIBILE CON
GANCI**
*removable ladder with
hooks*
CODE 20968 /

